

管理者指定材料一覧表

令和7年4月1日現在

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
ねじ込み形ボール止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)タブチ	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25	
緩速装置付ボール止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40, φ 50	
		フランジ型	φ 50	
緩速装置付ボール止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40, φ 50	
		フランジ型	φ 50	
緩速装置付ボール止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40, φ 50	
		フランジ型	φ 50	
緩速装置付ボール止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40	
緩速装置付ボール止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ 40, φ 50	
		フランジ型	φ 50	
緩速装置付ボール止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40, φ 50	
		フランジ型	φ 50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ 50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ 50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ 50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ 40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ 50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ 40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ 50	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ 75～φ 350×φ 25 CIP用 φ 50～φ 150×φ 25 VP, SP用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ 75～φ 350×φ 25 VP, SP用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ 75～φ 300×φ 25 VP, SP用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)日栄水栓工業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ 75～φ 300×φ 25 VP, SP用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ 75～φ 350×φ 25 CIP用 φ 75～φ 150×φ 25 VP, SP用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)日邦バルブ	ポリエチレン管取出	DIP用 φ 75～φ 350×φ 25 VP, SP用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)タブチ	ポリエチレン管取出	DIP用 φ 75～φ 300×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	ビニル管取出	CIP用 φ 75～300×φ 25 VP・SP用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ビニル管取出	DIP用 φ 75～350×φ 25 VP・SP用 φ 50～150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	ビニル管取出	CIP用 φ 75～300×φ 25 VP用 φ 50～150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ビニル管取出	DIP用 φ 75～350×φ 25 VP・SP用 φ 50～150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ 50～φ 200×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ 50～φ 150×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)日邦バルブ	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ 50～φ 200×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ 50×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ポリエチレン管取出	PP用 φ 50×φ 25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	PP用 φ 50×φ 25	
サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	内ねじ取出	DIP用 φ 75～φ 350×φ 40, φ 50 VP用 φ 75～φ 150×φ 40, φ 50 SP用 φ 75～200×φ 40, φ 50	
サドル付分水栓	(株)光明製作所	内ねじ取出	DIP用 φ 75～φ 350×φ 40, φ 50 VP用 φ 75～φ 150×φ 40, φ 50 SP用 φ 75～200×φ 40, φ 50	
サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	内ねじ取出	DIP用 φ 75～φ 350×φ 40, φ 50 VP用 φ 75～φ 150×φ 40, φ 50 SP用 φ 75～200×φ 40, φ 50	

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
サドル付分水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	㈱日邦バルブ	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	㈱中村水道工業所	管平行型	DIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
サドル付分水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	管平行型	CIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
サドル付分水栓	㈱光明製作所	管平行型	DIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
サドル付分水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	管平行型	CIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	栗本商事㈱ 広島営業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	㈱光明製作所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	㈱中村水道工業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	㈱日栄水栓工業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	前澤給装工業㈱ 広島営業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	㈱日邦バルブ	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
分水栓閉止プラグ	㈱中村水道工業所	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
分水栓閉止プラグ	前澤給装工業㈱ 広島営業所	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
分水栓閉止プラグ	㈱光明製作所	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
分水栓閉止プラグ	㈱日邦バルブ	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
不断水T字管	大成機工㈱	ヤノT字管S型(密着コア付)	TY-105SS型 φ75～φ400×φ40, φ50 TY-105SF型 φ75～φ400×φ50	
不断水T字管	大成機工㈱	ヤノT字管S型サドル(密着コア付)	SS型 φ75～φ200×φ40, φ50 SF型 φ75～φ200×φ50	
不断水T字管	大成機工㈱	ヤノT字管V型	TN65VS φ75～φ500×φ75～φ200	
不断水T字管	㈱水研	エスブンキバルブ	φ75～φ200×φ75～φ200	
不断水T字管	コスモ工機㈱	コスモバルブST型	STCPFP φ100～φ350×φ75～φ150 STCDFP-1 φ250～φ400×φ75～φ200 STCF/10M φ250～φ400×φ75～φ200	
耐震型不断水T字管 (可とう性あり)	コスモ工機㈱	コスモバルブ耐震型 (RSTCKS)	φ75～φ350×φ75～φ150	
耐震型不断水T字管 (可とう性あり)	大成機工㈱	ヤノフレックスT字管TⅡ型 (TⅡ-07)	φ100～φ350×φ75～φ150(K型挿し口)	
耐震型不断水T字管 (可とう性なし)	コスモ工機㈱	コスモ耐震型ロックバルブ2型 メカ挿し口付 (RLKV2KS)	φ200～φ300×φ200～φ300 φ400×φ200, φ250	
耐震型不断水T字管 (可とう性なし)	大成機工㈱	ヤノT字管ソフトK形挿し口 (TK-22)	φ200～φ300×φ200～φ300 φ500×φ300	
メーター用逆止弁	栗本商事㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	㈱光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	㈱光明製作所	管端コア内蔵型・対応型 フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ40 φ50	
メーター用逆止弁	㈱タブチ	ラックソケット フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
メーター用逆止弁	㈱タブチ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	㈱中村水道工業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	㈱中村水道工業所	K型 管端コア内蔵型・対応型 K型 フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ40 φ50	
メーター用逆止弁	㈱日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	㈱日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
メーター用逆止弁	㈱日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	㈱日邦バルブ	PCV-S 管端コア内蔵型・対応型 PCV-S フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ40 φ50	
メーター用逆止弁	前澤給装工業㈱ 広島営業所	K型 管端コア内蔵型・対応型 K型 フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ40 φ50	
メーター用逆止弁	前澤給装工業㈱ 広島営業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
逆止弁ボックス	友鉄工業㈱	鋳鉄製 (三枚蓋)		
逆止弁ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	鋳鉄製 (二枚蓋小窓付) 下柵付	φ75用	注5
逆止弁ボックス	㈱友鉄ランド	化粧用 SMK70-3	φ75用	注2
止水栓ボックス	㈱ダイモン	I 型, II 型	φ40, φ50用	
止水栓ボックス	㈱ダイモン	甲	φ13～φ25用	
止水栓ボックス	友鉄工業㈱	甲	φ13～φ25用	
止水栓ボックス	㈱友鉄ランド	甲	φ13～φ25用	
止水栓ボックス	㈱ダイモン	乙	φ13～φ25用	

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
止水栓ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製	φ 40, φ 50用	
止水栓ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	甲, 乙	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	I 型, II 型	φ 40, φ 50用	
止水栓ボックス	友鉄工業㈱	化粧用 TILB-20-240W, TILB-20-240W-S TILB-06-240W, TILB-06-240W-S	□295	
止水栓用継ぎ足し金具	㈱光明製作所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓用継ぎ足し金具	㈱中村水道工業所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓用継ぎ足し金具	㈱日邦バルブ	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓用継ぎ足し金具	前澤給装工業㈱ 広島営業所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓付属品	広島市指定上下水道工事業協同組合	止水栓ハンドル (三股青・白)	φ 13～φ 25用	
止水栓付属品	広島市指定上下水道工事業協同組合	止水栓継ぎ足し筒用キャップ(白)	φ 25～φ 50用	
可とう継手	㈱光明製作所	PP用	φ 40, φ 50	
可とう継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	VP, SGP用	φ 13～φ 50	
可とう継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	PP用-S	φ 40, φ 50	
可とう継手	㈱日邦バルブ	PP用	φ 40, φ 50	
管補修継手	アロン化成㈱	MCHI スーパーユニオン 耐衝撃製硬質塩化ビニル	φ 13～φ 50	注3
管補修継手	アロン化成㈱	MC スーパーユニオン 硬質塩化ビニル製	φ 13～φ 50	注3
管補修継手	㈱リケン	コマコートLAカップリング LA-S型	φ 15～φ 50	注3
塩ビ・鋼管×铸铁管用ジョイント (ドレッサー継手)	㈱川西水道機器	S-MVD SUSボルトナット	φ 50	注3
		S-MD-V SUSボルトナット	φ 75, 100, 150	注3
		S-MVC (K形) SUSボルトナット	φ 200	注3
塩ビ・鋼管×铸铁管用ジョイント (ドレッサー継手)	大成機工㈱	V-KING (S) VK-00VC SUSボルトナット	φ 50～φ 200 (φ 65, 125を除く)	注3
塩ビ・鋼管×铸铁管用ジョイント (ドレッサー継手)	コスモ工機㈱	SQVC SUSボルトナット	φ 50～φ 200 (φ 65, 125を除く)	注3
管補修継手	㈱川西水道機器	ネオSKジョイント VP, SGP用	φ 13～φ 50	注3
管補修継手	㈱川西水道機器	SKX (伸縮可とう離脱防止継手)	SKXソケット塩ビ管 φ 13～φ 50 SKXソケット鋼管 φ 15～φ 50 SKXソケットVD鋼管 φ 15～φ 50 SKXソケットポリエチレン管 φ 13～φ 50 SKX異種管ソケット (塩ビ管×鋼管) φ 13×φ 15, φ 16×φ 15, φ 20×φ 20 φ 25×φ 25, φ 30×φ 32, φ 40×φ 40 φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット (ポリエチレン管×塩ビ管) φ 13×φ 13, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 30×φ 30, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット (ポリエチレン管×鋼管) φ 13×φ 15, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 30×φ 32, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット (VD鋼管×塩ビ管) φ 15×φ 13, φ 15×φ 16, φ 20×φ 20 φ 25×φ 25, φ 32×φ 30, φ 40×φ 40 φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット (VD鋼管×鋼管) φ 15×φ 15, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 32×φ 32, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット (VD鋼管×ポリエチレン管) φ 15×φ 13, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 32×φ 30, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管片落ちソケット (ポリエチレン管×塩ビ管) φ 25×φ 13, φ 25×φ 16, φ 25×φ 20 φ 40×φ 30 SKX異種管片落ちソケット (ポリエチレン管×鋼管) φ 25×φ 15, φ 25×φ 20, φ 40×φ 32 SKX異種管片落ちソケット (ポリエチレン管×VD鋼管) φ 25×φ 15, φ 25×φ 20, φ 25×φ 25	注3
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	GPユニオンソケット	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	GPユニオンソケット	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	片落ユニオン	φ 20×φ 13, φ 25×φ 13, φ 25×φ 20, φ 40×φ 25	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	メータソケットメネジ	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	メータソケットオネジ	φ 25×φ 13, φ 25×φ 20, φ 25, φ 40	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	メータソケットオネジ	φ 25×φ 13, φ 25×φ 20, φ 25, φ 40	
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	メータソケットメネジ 管端コア対応	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ 13～φ 50	

管理者指定材料一覧表

令和7年4月1日現在

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
水道メーター用継手	㈱中村水道工業所	メータソケットメネジ 管端コア対応	φ13～φ50	
水道メーター用継手	㈱中村水道工業所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ13～φ50	
水道メーター用継手	㈱中村水道工業所	メータソケットオネジ	φ25×φ13, φ25×φ20, φ25, φ40	
水道メーター用継手	㈱日邦バルブ	メータソケットメネジ	φ13～φ50	
水道メーター用継手	㈱日邦バルブ	メータソケットオネジ	φ25×φ13, φ25×φ20, φ25, φ40	
水道メーター用継手	㈱日邦バルブ	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ13～φ50	
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	異径伸縮管	φ20×φ13, φ25×φ13, φ25×φ20	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	通水ニップル (各戸メーター施設のメーター代用管)	φ20, φ25, φ40	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	㈱キッツ	KCPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	栗本商事㈱	ｸﾘﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄB型	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	㈱光明製作所	PPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	㈱タブチ	SPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	㈱中村水道工業所	水道用ポリエチレン管金属継手（規格品）	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	㈱日邦バルブ	NPJX	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	前澤給装工業㈱ 広島営業所	PE継手 S型	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	前田バルブ工業㈱ 岡山営業所	JPWおねじ付き継手	鋼管用おねじ付ソケット（φ13～φ50）	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	㈱中村水道工業所	PE回転式おねじ S型	φ13～φ50	
		PE回転式おねじ付90度エルボ S型	φ25, φ40	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	㈱日邦バルブ	PE回転継手 (NPJX)	バルブ用エルボ φ25, φ40 バルブ用ソケット φ20～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	前澤給装工業㈱ 広島営業所	PE回転継手	おねじ付ソケット φ13～φ50 おねじ付エルボ φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	㈱光明製作所	PFジョイント	おねじ付ソケット φ13～φ50 おねじ付エルボ φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	㈱タブチ	SPジョイント 回転型	おねじ付ソケット φ13～φ50 おねじ付エルボ φ25, φ40, φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	前田バルブ工業㈱ 岡山営業所	JPW回転式継手	おねじ付エルボ φ25, φ40, φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (一体型)	前澤給装工業㈱ 広島営業所	KMP継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (一体型)	㈱日邦バルブ	NSPX	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (一体型)	栗本商事㈱ 広島営業所	ｸﾘﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄｺｱ一体	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (回転型)	前澤給装工業㈱ 広島営業所	PE回転継手	φ13～φ25	
水道用ポリエチレン管金属継手 (回転型)	㈱光明製作所	PFジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (回転型)	㈱タブチ	SPジョイント	φ25～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	㈱光明製作所	Pワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	㈱光明製作所	ポリスピード	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	㈱タブチ	ポリワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	前澤給装工業㈱ 広島営業所	Pワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	前田バルブ工業㈱	OPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	大成機工㈱	ポリフィッター	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	栗本商事㈱ 広島営業所	ｸﾘﾎﾟﾘｼﾞｮｲﾝﾄﾜﾝﾀｯﾁ	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	㈱日邦バルブ	NOJ	φ13～φ50	
水道配水用ポリエチレン管金属 継手（ISO変換継手）	㈱光明製作所	水道配水ポリエチレン管金属継手 チーズ（ISO×JIS）	φ50×φ40・φ50 （直HPPE×分PP）	
水道配水用ポリエチレン管金属 継手（ISO変換継手）	前澤給装工業㈱ 広島営業所	水道用配水PE管ISO継手 変換チーズ（直HPPE×分PP）	φ50×φ40・φ50 （直HPPE×分PP）	
仕切弁ボックス	園部重工業㈱	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	㈱ダイモン	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	大和重工㈱	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	友鉄工業㈱	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	㈱友鉄ランド	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	㈱ホクキャスト	私設用	φ250	
量水器ボックス	園部重工業㈱	鋳鉄製 RR20B改良型	φ13～φ25用	
量水器ボックス	㈱ダイモン	鋳鉄製	φ13～φ25用	
量水器ボックス	㈱ダイモン	鋳鉄製	φ40用	
量水器ボックス	友鉄工業㈱	鋳鉄製 MB-40	φ40用	

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
量水器ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	鋳鉄製 子蓋付	φ 40用	
量水器ボックス	栗本商事㈱ 広島営業所	樹脂製 KM-25S	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス	栗本商事㈱ 広島営業所	樹脂製 KMH-30F	φ 25用	
量水器ボックス	タキロン㈱ 中四国支店	樹脂製	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	樹脂製 HJT-25 (HI) (*L・GL)	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	樹脂製 NCP-30	φ 25用	
量水器ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製 MB-25JTLX80-52	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製 MB-30SFN	φ 25用	
量水器ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製 MB-50SF	φ 40用	注4
量水器ボックス	アロン化成㈱	樹脂製 M-25L R-PET	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス	友鉄工業㈱	化粧用 SP-MB25-K70, SP-MB40-K70	φ 25, φ 40用	
量水器ボックス	友鉄工業㈱	鋳鉄製 (三枚蓋) MB-5075, MB-1000	φ 50, φ 75用, φ 100用	
量水器ボックス	友鉄工業㈱	化粧用 SMK70-3	φ 50, φ 75用	注2
量水器ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	鋳鉄製 (二枚蓋小窓付) 下柵付	φ 50, φ 75用	注5
量水器ボックス (壁付用)	㈱ダイモン	壁付用 KB5, KB5R	φ 13～φ 25用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	栗本商事㈱ 広島営業所	パイプシャフト用 KM-25型	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	栗本商事㈱ 広島営業所	パイプシャフト用 KMH-30F	φ 25用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	日之出水道機器㈱広島営業所	パイプシャフト用 A30-25ｸﾐ	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	前澤化成工業㈱	パイプシャフト用 MB-25×80－36	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	前澤化成工業㈱	パイプシャフト用 MB-30E	φ 25用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	アロン化成㈱	パイプシャフト用 MPST-25TLH0R/S	φ 13, φ 20用	

注1 共同溝のみ使用できる。

注2 給水装置工事の申し込みに先立ち、給水課と事前協議を行うこと。

注3 補修用のみに使用できる。

注4 車両が通行しないことを確認できる場所のみ使用できる。給水装置工事の申し込みに先立ち、所管の管理事務所と事前協議を行うこと。

注5 日常的に車両が通行しないことを確認できる場所のみ使用できる。給水装置工事の申し込みに先立ち、所管の管理事務所と事前協議を行うこと。
また、メーター及び給水用具の下には受台を設けること。

※ 管理者が特に認めたものを除いて、口径の種類はφ 13 (15A) ・ φ 20 ・ φ 25 ・ φ 40 ・ φ 50 ・ φ 75 (80A) ・ φ 100 ・ φ 150 ・ φ 200 ・ φ 250とする。