

管理者指定材料一覧表

令和7年11月10日現在

品目名称	申請者名称	商品名等	口径等	備考
ねじ込み形ボール止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	(株)タブチ	管端コア対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)タブチ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
緩速装置付ボール止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
緩速装置付ボール止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 CIP用 φ50～φ150×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ300×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)日栄水栓工業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ300×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 CIP用 φ75～φ150×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)日邦バルブ	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)タブチ	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ300×φ25	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	ビニル管取出	CIP用 φ75～300×φ25 VP・SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ビニル管取出	DIP用 φ75～350×φ25 VP・SP用 φ50～150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	ビニル管取出	CIP用 φ75～300×φ25 VP用 φ50～150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ビニル管取出	DIP用 φ75～350×φ25 VP・SP用 φ50～150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ200×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)日邦バルブ	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ200×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50×φ25	
可とう式サドル付分水栓	(株)光明製作所	ポリエチレン管取出	PP用 φ50×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	ポリエチレン管取出	PP用 φ50×φ25	
サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	(株)光明製作所	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	

管理者指定材料一覧表

令和7年11月10日現在

品目名称	申請者名称	商品名等	口径等	備考
サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	内ねじ取出	DIP用 $\phi 75 \sim \phi 350 \times \phi 40, \phi 50$ VP用 $\phi 75 \sim \phi 150 \times \phi 40, \phi 50$ SP用 $\phi 75 \sim 200 \times \phi 40, \phi 50$	
サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	内ねじ取出	DIP用 $\phi 75 \sim \phi 350 \times \phi 40, \phi 50$ VP用 $\phi 75 \sim \phi 150 \times \phi 40, \phi 50$ SP用 $\phi 75 \sim 200 \times \phi 40, \phi 50$	
サドル付分水栓	(株)日邦バルブ	内ねじ取出	DIP用 $\phi 75 \sim \phi 350 \times \phi 40, \phi 50$ VP用 $\phi 75 \sim \phi 150 \times \phi 40, \phi 50$ SP用 $\phi 75 \sim 200 \times \phi 40, \phi 50$	
サドル付分水栓	(株)タブチ	内ねじ取出	DIP用 $\phi 75 \sim \phi 350 \times \phi 40, \phi 50$ VP用 $\phi 75 \sim \phi 150 \times \phi 40, \phi 50$ SP用 $\phi 75 \sim 200 \times \phi 40, \phi 50$	
サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	管平行型	DIP $\phi 150 \sim \phi 200 \times \phi 25 \sim \phi 50$	注1
サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管平行型	CIP $\phi 150 \sim \phi 200 \times \phi 25 \sim \phi 50$	注1
サドル付分水栓	(株)光明製作所	管平行型	DIP $\phi 150 \sim \phi 200 \times \phi 25 \sim \phi 50$	注1
サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管平行型	CIP $\phi 150 \sim \phi 200 \times \phi 25 \sim \phi 50$	注1
可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	栗本商事(株) 広島営業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	$\phi 25$	
可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	(株)光明製作所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	$\phi 25$	
可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	(株)中村水道工業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	$\phi 25$	
可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	(株)日栄水栓工業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	$\phi 25$	
可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	前澤給装工業(株) 広島営業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	$\phi 25$	
可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	(株)日邦バルブ	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	$\phi 25$	
分水栓閉止プラグ	(株)中村水道工業所	分水栓閉止プラグ	$\phi 40, \phi 50$	
分水栓閉止プラグ	前澤給装工業(株) 広島営業所	分水栓閉止プラグ	$\phi 40, \phi 50$	
分水栓閉止プラグ	(株)光明製作所	分水栓閉止プラグ	$\phi 40, \phi 50$	
分水栓閉止プラグ	(株)日邦バルブ	分水栓閉止プラグ	$\phi 40, \phi 50$	
不断水T字管	大成機工(株)	ヤノT字管S型(密着コア付)	TY-105SS型 $\phi 75 \sim \phi 400 \times \phi 40, \phi 50$ TY-105SF型 $\phi 75 \sim \phi 400 \times \phi 50$	
不断水T字管	大成機工(株)	ヤノT字管S型サドル(密着コア付)	SS型 $\phi 75 \sim \phi 200 \times \phi 40, \phi 50$ SF型 $\phi 75 \sim \phi 200 \times \phi 50$	
不断水T字管	大成機工(株)	ヤノT字管V型	TN65VS $\phi 75 \sim \phi 500 \times \phi 75 \sim \phi 200$	
不断水T字管	(株)水研	エスパンキバルブ	$\phi 75 \sim \phi 200 \times \phi 75 \sim \phi 200$	
不断水T字管	コスモ工機(株)	コスモバルブST型	STCPFP $\phi 100 \sim \phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 150$ STCDFP-1 $\phi 250 \sim \phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 200$ STCF/10M $\phi 250 \sim \phi 400 \times \phi 75 \sim \phi 200$	
耐震型不断水T字管(可とう性あり)	コスモ工機(株)	コスモバルブ耐震型 (RSTCKS)	$\phi 75 \sim \phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 150$	
耐震型不断水T字管(可とう性あり)	大成機工(株)	ヤノフレックスT字管TII型(TII-07)	$\phi 100 \sim \phi 350 \times \phi 75 \sim \phi 150$ (K型挿し口)	
耐震型不断水T字管(可とう性なし)	コスモ工機(株)	コスモ耐震型ロックバルブ2型 メカ挿し口付 (RLKV2KS)	$\phi 200 \sim \phi 300 \times \phi 200 \sim \phi 300$ $\phi 400 \times \phi 200, \phi 250$	
耐震型不断水T字管(可とう性なし)	大成機工(株)	ヤノT字管ソフトK形挿し口 (TK-22)	$\phi 200 \sim \phi 300 \times \phi 200 \sim \phi 300$ $\phi 500 \times \phi 300$	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)クボタ	GX形受挿しソフトシール仕切弁	SY-GA $\phi 75 \sim \phi 250$ (10K, 16K) SP-GA $\phi 300$ (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)栗本鐵工所	耐震GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し)	SE-25 $\phi 75 \sim \phi 300$ (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	宮部鉄工(株)	C-タイトGX形受挿し	MS-GY型 $\phi 75 \sim \phi 300$ (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)キツツエスジーエス	GXソフト	受挿し形 $\phi 75 \sim \phi 300$ (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)清水鐵工所	GX形受挿しソフトシール仕切弁	SS-GXT型 $\phi 75 \sim \phi 300$ (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	前澤工業(株)	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口)	MSS-GX形-1 $\phi 75 \sim \phi 300$ (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	清水工業(株)	GX形受挿しソフトシール仕切弁	SY-GA $\phi 75 \sim \phi 250$ (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	角田鉄工(株)	耐震GX形ソフトシール仕切弁	受挿し式 $\phi 75 \sim \phi 300$ (10K, 16K)	
GX形栓	コスモ工機(株)	管栓鑄鉄管用・管栓鑄鉄異形管用GX形	MCSP-GX, MCSP-GXI $\phi 75 \sim \phi 450$	
GX形栓	大成機工(株)	GX形管用栓(直管用・異形管用)	GX-11SN型 $\phi 75 \sim \phi 450$	
メーター用逆止弁	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	$\phi 13 \sim \phi 25$	
メーター用逆止弁	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	$\phi 13 \sim \phi 25$	
メーター用逆止弁	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型 フランジ型 (JIS×メーターフランジ)	$\phi 40$ $\phi 50$	
メーター用逆止弁	(株)タブチ	ラックソケット フランジ型 (JIS×メーターフランジ)	$\phi 50$	
メーター用逆止弁	(株)タブチ	管端コア内蔵型・対応型	$\phi 13 \sim \phi 25$	
メーター用逆止弁	(株)中村水道工業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	$\phi 13 \sim \phi 25$	
		K型 管端コア内蔵型・対応型	$\phi 40$	
メーター用逆止弁	(株)中村水道工業所	K型 フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	$\phi 50$	
メーター用逆止弁	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	$\phi 13 \sim \phi 25$	
メーター用逆止弁	(株)日栄水栓工業所	管端コア内蔵型・対応型	$\phi 40$	
メーター用逆止弁	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	$\phi 13 \sim \phi 25$	

管理者指定材料一覧表

令和7年11月10日現在

品目名称	申請者名称	商品名等	口径等	備考	
メーター用逆止弁	(株)日邦バルブ	PCV-S 管端コア内蔵型・対応型	φ 40		
		PCV-S フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ 50		
メーター用逆止弁	前澤給装工業(株) 広島営業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ 40		
		K型 フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ 50		
メーター用逆止弁	前澤給装工業(株) 広島営業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ 13～φ 25		
逆止弁ボックス	友鉄工業(株)	鋳鉄製(三枚蓋)			
逆止弁ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	鋳鉄製(二枚蓋小窓付)下枠付	φ 75用	注5	
逆止弁ボックス	(株)友鉄ランド	化粧用 SMK70-3	φ 75用	注2	
止水栓ボックス	(株)ダイモン	I型, II型	φ 40, φ 50用		
止水栓ボックス	(株)ダイモン	甲	φ 13～φ 25用		
止水栓ボックス	友鉄工業(株)	甲	φ 13～φ 25用		
止水栓ボックス	(株)友鉄ランド	甲	φ 13～φ 25用		
止水栓ボックス	(株)ダイモン	乙	φ 13～φ 25用		
止水栓ボックス	前澤化成工業(株)	樹脂製	φ 13～φ 25用		
止水栓ボックス	前澤化成工業(株)	樹脂製	φ 40, φ 50用		
止水栓ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	甲, 乙	φ 13～φ 25用		
止水栓ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	I型, II型	φ 40, φ 50用		
止水栓ボックス	友鉄工業(株)	化粧用 TILB-20-240W, TILB-20-240W-S TILB-06-240W, TILB-06-240W-S	□295		
止水栓用継ぎ足し金具	(株)光明製作所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用		
止水栓用継ぎ足し金具	(株)中村水道工業所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用		
止水栓用継ぎ足し金具	(株)日邦バルブ	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用		
止水栓用継ぎ足し金具	前澤給装工業(株) 広島営業所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用		
止水栓付属品	広島市指定上下水道工事業協同組合	止水栓ハンドル(三股青・白)	φ 13～φ 25用		
止水栓付属品	広島市指定上下水道工事業協同組合	止水栓継ぎ足し筒用キャップ(白)	φ 25～φ 50用		
可とう継手	(株)光明製作所	PP用	φ 40, φ 50		
可とう継手	前澤給装工業(株) 広島営業所	VP, SGP用	φ 13～φ 50		
可とう継手	前澤給装工業(株) 広島営業所	PP用-S	φ 40, φ 50		
可とう継手	(株)日邦バルブ	PP用	φ 40, φ 50		
管補修継手	アロン化成(株)	MCHIスーパーユニオン 耐衝撃製硬質塩化ビニル	φ 13～φ 50	注3	
管補修継手	アロン化成(株)	MCスーパーユニオン 硬質塩化ビニル製	φ 13～φ 50	注3	
管補修継手	(株)川西水道機器	ネオSKジョイント VP, SGP用	φ 13～φ 50	注3	
管補修継手	(株)川西水道機器	SKX(伸縮可とう離脱防止継手)	SKXソケット塩ビ管 φ 13～φ 50 SKXソケット鋼管 φ 15～φ 50 SKXソケットVD鋼管 φ 15～φ 50 SKXソケットボリエチレン管 φ 13～φ 50 SKX異種管ソケット(塩ビ管×鋼管) φ 13×φ 15, φ 16×φ 15, φ 20×φ 20 φ 25×φ 25, φ 30×φ 32, φ 40×φ 40 φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(ボリエチレン管×塩ビ管) φ 13×φ 13, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 30×φ 30, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(ボリエチレン管×鋼管) φ 13×φ 15, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 30×φ 32, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(VD鋼管×塩ビ管) φ 15×φ 13, φ 15×φ 16, φ 20×φ 20 φ 25×φ 25, φ 32×φ 30, φ 40×φ 40 φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(VD鋼管×鋼管) φ 15×φ 15, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 32×φ 32, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(VD鋼管×ボリエチレン管) φ 15×φ 13, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 32×φ 30, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管片落ちソケット(ボリエチレン管×塩ビ管) φ 25×φ 13, φ 25×φ 16, φ 25×φ 20 φ 40×φ 30 SKX異種管片落ちソケット(ボリエチレン管×鋼管) φ 25×φ 15, φ 25×φ 20, φ 40×φ 32 SKX異種管片落ちソケット(ボリエチレン管×VD鋼管) φ 25×φ 15, φ 25×φ 20, φ 25×φ 25		注3
管補修継手	(株)リケン	コマコートLAカップリング LA-S型	φ 15～φ 50	注3	
塩ビ・鋼管×鋳鉄管用ジョイント (トーレッサー継手)	(株)川西水道機器	S-MVD SUSボルトナット	φ 50	注3	
		S-MD-V SUSボルトナット	φ 75, 100, 150	注3	
		S-MVC (K形) SUSボルトナット	φ 200	注3	
塩ビ・鋼管×鋳鉄管用ジョイント (トーレッサー継手)	大成機工(株)	V-KING(S) VK-00VC SUSボルトナット	φ 50～φ 200 (φ 65, 125を除く)	注3	

管理者指定材料一覧表

令和7年11月10日現在

品目名称	申請者名称	商品名等	口径等	備考
塩ビ・鋼管×鋳鉄管用ジョイント(ドレッサー継手)	コスモ工機株	SQVC SUSボルトナット	φ50～φ200 (φ65, 125を除く)	注3
水道メーター用継手	前澤給装工業株 広島営業所	GPユニオンソケット	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)光明製作所	GPユニオンソケット	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)光明製作所	片落ユニオン	φ20×φ13, φ25×φ13, φ25×φ20, φ40×φ25	
水道メーター用継手	(株)光明製作所	メータソケットメネジ	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)光明製作所	メータソケットオネジ	φ25×φ13, φ25×φ20, φ25, φ40	
水道メーター用継手	(株)光明製作所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ13～φ50	
水道メーター用継手	前澤給装工業株 広島営業所	メータソケットオネジ	φ25×φ13, φ25×φ20, φ25, φ40	
水道メーター用継手	前澤給装工業株 広島営業所	メータソケットメネジ 管端コア対応	φ13～φ50	
水道メーター用継手	前澤給装工業株 広島営業所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)中村水道工業所	メータソケットメネジ 管端コア対応	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)中村水道工業所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)中村水道工業所	メータソケットオネジ	φ25×φ13, φ25×φ20, φ25, φ40	
水道メーター用継手	(株)日邦バルブ	メータソケットメネジ	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)日邦バルブ	メータソケットオネジ	φ25×φ13, φ25×φ20, φ25, φ40	
水道メーター用継手	(株)日邦バルブ	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ13～φ50	
水道メーター用継手	前澤給装工業株 広島営業所	異径伸縮管	φ20×φ13, φ25×φ13, φ25×φ20	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	(株)キツツ	KCPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	栗本商事株 広島営業所	クリボリジョイントB型	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	(株)光明製作所	PPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	(株)タブチ	SPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	(株)中村水道工業所	水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	(株)日邦バルブ	NPJX	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	前澤給装工業株 広島営業所	PE継手 S型	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(規格品)	前田バルブ工業株 岡山営業所	JPWおねじ付き継手	鋼管用おねじ付ソケット(φ13～φ50)	
水道用ポリエチレン管金属継手(バルブ用ソケット・エルボ)	(株)中村水道工業所	PE回転式おねじ S型	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ25, φ40	
水道用ポリエチレン管金属継手(バルブ用ソケット・エルボ)	(株)日邦バルブ	PE回転継手(NPJX)	バルブ用エルボφ25, φ40 バルブ用ソケットφ20～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(バルブ用ソケット・エルボ)	前澤給装工業株 広島営業所	PE回転継手	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(バルブ用ソケット・エルボ)	(株)光明製作所	PFジョイント	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(バルブ用ソケット・エルボ)	(株)タブチ	SPジョイント 回転型	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ25, φ40, φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(バルブ用ソケット・エルボ)	前田バルブ工業株 岡山営業所	JPW回転式継手	おねじ付ソケットφ25, φ40, φ50 おねじ付エルボφ25, φ40, φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(一体型)	前澤給装工業株 広島営業所	KMP継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(一体型)	(株)日邦バルブ	NSPX	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(一体型)	栗本商事株 広島営業所	クリボリジョイントコア一体	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(回転型)	前澤給装工業株 広島営業所	PE回転継手	φ13～φ25	
水道用ポリエチレン管金属継手(回転型)	(株)光明製作所	PFジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(回転型)	(株)タブチ	SPジョイント	φ25～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	(株)光明製作所	Pワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	(株)光明製作所	ポリスピード	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	(株)タブチ	ポリワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	前澤給装工業株 広島営業所	Pワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	前田バルブ工業株 岡山営業所	OPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	大成機工株	ポリフィッター	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	栗本商事株 広島営業所	クリボリジョイントワンタッチ	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手(差込型)	(株)日邦バルブ	NOJ	φ13～φ50	
水道配水用ポリエチレン管金属継手(I SO変換継手)	(株)光明製作所	水道配水ポリエチレン管金属継手チーズ(I SO×J IS)	φ50×φ40・φ50 (直H P P E × 分P P)	
水道配水用ポリエチレン管金属継手(I SO変換継手)	前澤給装工業株 広島営業所	水道用配水P E管 I SO継手 変換チーズ(直H P P E × 分P P)	φ50×φ40・φ50 (直H P P E × 分P P)	
仕切弁ボックス	園部重工業株	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	(株)ダイモン	私設用	φ250	

管理者指定材料一覧表

令和7年11月10日現在

品目名称	申請者名称	商品名等	口径等	備考
仕切弁ボックス	大和重工(株)	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	友鉄工業(株)	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	(株)友鉄ランド	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	(株)ホクキャスト	私設用	φ250	
量水器ボックス	園部重工業(株)	鋳鉄製 RR20B改良型	φ13～φ25用	
量水器ボックス	(株)ダイモン	鋳鉄製	φ13～φ25用	
量水器ボックス	(株)ダイモン	鋳鉄製	φ40用	
量水器ボックス	友鉄工業(株)	鋳鉄製 MB-40	φ40用	
量水器ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	鋳鉄製 子蓋付	φ40用	
量水器ボックス	栗本商事(株) 広島営業所	樹脂製 KM-25S	φ13, φ20用	
量水器ボックス	栗本商事(株) 広島営業所	樹脂製 KMH-30F	φ25用	
量水器ボックス	タキロン(株) 中四国支店	樹脂製	φ13, φ20用	
量水器ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	樹脂製 HJT-25(HI) (*L・GL)	φ13, φ20用	
量水器ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	樹脂製 NCP-30	φ25用	
量水器ボックス	前澤化成工業(株)	樹脂製 MB-25JTLX80-52	φ13, φ20用	
量水器ボックス	前澤化成工業(株)	樹脂製 MB-30SFN	φ25用	
量水器ボックス	前澤化成工業(株)	樹脂製 MB-50SF	φ40用	注4
量水器ボックス	アロン化成(株)	樹脂製 M-25L R-PET	φ13, φ20用	
量水器ボックス	友鉄工業(株)	化粧用 SP-MB25-K70, SP-MB40-K70	φ25, φ40用	
量水器ボックス	友鉄工業(株)	鋳鉄製 (三枚蓋) MB-5075, MB-1000	φ50, φ75用, φ100用	
量水器ボックス	友鉄工業(株)	化粧用 SMK70-3	φ50, φ75用	注2
量水器ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	鋳鉄製 (二枚蓋小窓付) 下枠付	φ50, φ75用	注5、注6
量水器ボックス (壁付用)	(株)ダイモン	壁付用 KB5, KB5R	φ13～φ25用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	栗本商事(株) 広島営業所	パイプシャフト用 KM-25型	φ13, φ20用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	栗本商事(株) 広島営業所	パイプシャフト用 KMH-30F	φ25用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	日之出水道機器(株)広島営業所	パイプシャフト用 A30-25K	φ13, φ20用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	前澤化成工業(株)	パイプシャフト用 MB-25×80-36	φ13, φ20用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	前澤化成工業(株)	パイプシャフト用 MB-30E	φ25用	
量水器ボックス (パイプシャフト用)	アロン化成(株)	パイプシャフト用 MPST-25TLHOR/S	φ13, φ20用	

注1 共同溝のみ使用できる。

注2 給水装置工事の申し込みに先立ち、給水課と事前協議を行うこと。

注3 補修用のみに使用できる。

注4 車両が通行しないことを確認できる場所のみ使用できる。給水装置工事の申し込みに先立ち、所管の管理事務所と事前協議を行うこと。

注5 日常的に車両が通行しないことを確認できる場所のみ使用できる。給水装置工事の申し込みに先立ち、所管の管理事務所と事前協議を行うこと。
また、メーター及び給水用具の下には受台を設けること。

注6 直結増圧方式でφ75mmのメーターを設置する場合は、バイパス配管の設置やメーター取替えの支障となることがあるため、この下枠は使用しない。

※ 管理者が特に認めたものを除いて、口径の種類はφ13 (15A) ・ φ20 ・ φ25 ・ φ40 ・ φ50 ・ φ75 (80A) ・ φ100 ・ φ150 ・ φ200 ・ φ250とする。