

正 誤 表

工事名	横川～観音地区配水管関連工事(2次)			
工事担当課	広島市水道局技術部管路設計課			
公告日	令和7年11月11日			
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	第0027号明細書 処理土(昼1)の名称	リサイクルプラントL=7.0km	-	別紙1, 2 名称の一部削除
2	第SA0012号特殊代価表 土砂等運搬の単価	昼1	-	別紙3, 4 昼時間制約となつたため、基準額に修正

(誤)

第 0027 号 明細書 管撤去工事
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
機械掘削工 J01=ハッカ柄掘削, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土	1,300	m 3	昼 1		
			m 3		
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	3	m3	昼 1		
			m3		
機械埋戻し J01=管天20cm上部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土, J04=タンバ転圧	1,200	m 3	昼 1		
			m 3		
機械埋戻し J01=管天20cm下部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土, J04=タンバ転圧	3	m3	昼 1		
			m3		
埋戻し土運搬工 J01=砂質土・レキ質土, J02=L= 2 km, J03=ハッカ柄 0.28m ³ (0.2m ³), J04=DID有り	360	m 3	昼 1		第0136号代価表
			m 3		
埋戻し土運搬工 J01=砂質土・レキ質土, J02=L= 2 km, J03=人力, J04=DID有り	0.7	m3	昼 1		第0140号代価表
			m3		
埋戻し土運搬工 現～仮～現 夜1-昼1-夜1 BH0.28	17	m 3	昼 1		第SA0007号特殊代価表
			m 3		
埋戻し土運搬工 現～仮～現 夜1-昼1-夜1 BH0.13	0.2	m3	昼 1		第SA0008号特殊代価表
			m3		
埋戻し土運搬工 現～仮～現 夜1-昼1-夜1 人力	3	m 3	昼 1		第SA0009号特殊代価表
			m 3		
処理土(昼1) リサイクル ラント L=7.0km	18	m 3	昼 1		第SA0012号特殊代価表
			m 3		
機械掘削工 J01=ハッカ柄掘削, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土	240	m 3	夜 1		
			m 3		
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	1	m3	夜 1		
			m3		
機械埋戻し J01=管天20cm上部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土, J04=タンバ転圧	210	m 3	夜 1		
			m 3		
機械埋戻し J01=管天20cm下部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土, J04=タンバ転圧	1	m3	夜 1		
			m3		
埋戻し土運搬工 J01=砂質土・レキ質土, J02=L= 2 km, J03=ハッカ柄 0.28m ³ (0.2m ³), J04=DID有り	82	m 3	夜 1		第0007号代価表
			m 3		

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

(正)

第 0027 号 明細書 管撤去工事
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 J01=ハッカ柄削, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土	1,300	m 3	昼 1		
			m 3		
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	3	m3	昼 1		
			m3		
機械埋戻し J01=管天20cm上部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土, J04=タンバ転圧	1,200	m 3	昼 1		
			m 3		
機械埋戻し J01=管天20cm下部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土, J04=タンバ転圧	3	m 3	昼 1		
			m 3		
埋戻し土運搬工 J01=砂質土・レキ質土, J02=L= 2 km, J03=ハッカ柄 0.28m ³ (0.2m ³), J04=DID有り	360	m 3	昼 1		第0136号代価表
			m 3		
埋戻し土運搬工 J01=砂質土・レキ質土, J02=L= 2 km, J03=人力, J04=DID有り	0.7	m 3	昼 1		第0140号代価表
			m 3		
埋戻し土運搬工 現～仮～現 夜1-昼1-夜1 BH0.28	17	m 3			第SA0007号特殊代価表
埋戻し土運搬工 現～仮～現 夜1-昼1-夜1 BH0.13	0.2	m 3			第SA0008号特殊代価表
埋戻し土運搬工 現～仮～現 夜1-昼1-夜1 人力	3	m 3			第SA0009号特殊代価表
処理土(昼1)	18	m 3			第SA0012号特殊代価表
機械掘削工 J01=ハッカ柄削, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土	240	m 3	夜 1		
			m 3		
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	1	m3	夜 1		
			m3		
機械埋戻し J01=管天20cm上部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土・レキ質土, J04=タンバ転圧	210	m 3	夜 1		
			m 3		
機械埋戻し J01=管天20cm下部, J02=クローラ 0.28m ³ (0.2m ³), J03=砂質土, J04=タンバ転圧	1	m 3	夜 1		
			m 3		
埋戻し土運搬工 J01=砂質土・レキ質土, J02=L= 2 km, J03=ハッカ柄 0.28m ³ (0.2m ³), J04=DID有り	82	m 3	夜 1		第0007号代価表
			m 3		

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

(誤)

第 SA0009 号 特殊代価表 埋戻し土運搬工
現～仮～現 夜1-昼1-昼1 人力

10 m 3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間有り, J18=2.5km以下	10	夜 1 m ³			
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=平均施工幅1m以上2m未満	10	昼 1 m ³			
土砂運搬工(4t) J01=4t車, J02=砂質土・レキ質土, J03=ハックホウ. 45m ³ (0.35m ³), J04=2 km, J05=DID有り	10	昼 1 m 3			第0137号代価表
合 計					
	1	m 3			円／m ³

第 SA0012 号 特殊代価表 処理土(昼1)

10 m 3 当り

リサイクル ラント L=7.0km

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=標準, J02=ハックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間有り, J06=7.0km以下	10	昼 1 m ³			
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=平均施工幅1m以上2m未満	10	昼 1 m ³			
土砂運搬工(4t) J01=4t車, J02=砂質土・レキ質土, J03=ハックホウ. 45m ³ (0.35m ³), J04=2 km, J05=DID有り	10	昼 1 m 3			第0137号代価表
処理土 リサイクル ラント株式会社ミケンリサイクル施設	12	m 3			
合 計					
	1	m 3			円／m ³

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

(正)

第 SA0009 号 特殊代価表 埋戻し土運搬工

現～仮～現 夜1-昼1-昼1 人力

10 m 3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間有り, J18=2.5km以下	10	夜 1 m ³			
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=平均施工幅1m以上2m未満	10	昼 1 m ³			
土砂運搬工(4 t) J01=4t車, J02=砂質土・レキ質土, J03=ハックホウ. 45m ³ (0.35m ³), J04=2 km, J05=DID有り	10	昼 1 m 3			第0137号代価表
合 計					
	1	m 3			円／m ³

第 SA0012 号 特殊代価表 処理土(昼1)

10 m 3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=標準, J02=ハックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間有り, J06=7.0km以下	10	m ³			
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=平均施工幅1m以上2m未満	10	昼 1 m ³			
土砂運搬工(4 t) J01=4t車, J02=砂質土・レキ質土, J03=ハックホウ. 45m ³ (0.35m ³), J04=2 km, J05=DID有り	10	昼 1 m 3			第0137号代価表
処理土 リサイクルアート株式会社 ヤケンリサイクル施設	12	m 3			
合 計					
	1	m 3			円／m ³

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市