

項目		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	水質基準等
気	温 (°C)	20.7	29.5	15.0	8.9	
水	温 (°C)	18.7	28.4	18.0	10.3	
定期水質検査結果(18か所)						
1	一般細菌 (CFU/mL)	<1	<1	<1	<1	1mL中集落数が100以下であること
2	大腸菌 (定性)	不検出	<不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下であること
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下であること
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下であること
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下であること
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.35	0.34	0.32	0.35	10mg/L以下であること
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.11	0.10	0.10	0.8mg/L以下であること
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L以下であること
14	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下であること
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下であること
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.04mg/L以下であること
17	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下であること
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
19	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
20	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
21	塩素酸 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.6mg/L以下であること
22	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下であること
23	クロロホルム (mg/L)	0.004	0.008	0.006	0.002	0.06mg/L以下であること
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.004	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下であること
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.1mg/L以下であること
26	臭素酸 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下であること
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.015	0.014	0.007	0.1mg/L以下であること
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.003	0.002	0.03mg/L以下であること
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.005	0.003	0.03mg/L以下であること
30	ブromoホルム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下であること
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.08mg/L以下であること
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L以下であること
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下であること
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下であること
35	銅及びその化合物 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L以下であること
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.5	7.1	7.2	7.4	200mg/L以下であること
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下であること
38	塩化物イオン (mg/L)	7.3	7.7	7.3	9.8	200mg/L以下であること
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	15.1	18.2	18.8	16.4	300mg/L以下であること
40	蒸発残留物 (mg/L)	48	54	51	55	500mg/L以下であること
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下であること
42	ジェオスミン (mg/L)	0.000003	0.000002			0.00001mg/L以下であること
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001			0.00001mg/L以下であること
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下であること
45	フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下であること
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.41	0.52	0.43	0.35	3mg/L以下であること
47	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	5.8以上8.6以下であること
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下であること
51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下であること
毎日水質検査(6か所)						
1	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
2	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
3	消毒の残留効果(遊離残留塩素) (mg/L)	0.53	0.51	0.49	0.51	0.1mg/L以上(衛生上の措置)

注1

注1

注1

注2

注2

注1

注1

注1) これらの項目は、浄水場から蛇口の間で量に変化しないため、緑井浄水場出口での結果を載せています。

注2) これらの項目は、発生時期に月1回の頻度で検査を行い、発生時期以外は検査をしません。