

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
ねじ込み形ボール止水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	㈱光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	㈱中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	㈱日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール止水栓	㈱タブチ	管端コア対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	㈱光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	㈱タブチ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	㈱中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	㈱日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
ねじ込み形ボール伸縮止水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
緩速装置付ボール止水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	㈱光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	㈱中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	㈱日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール止水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40, φ50	
		フランジ型	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	㈱光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	㈱中村水道工業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	㈱日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
緩速装置付ボール伸縮止水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 CIP用 φ50～φ150×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱光明製作所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱中村水道工業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ300×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 CIP用 φ75～φ150×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱日邦バルブ	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ350×φ25 VP, SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱タブチ	ポリエチレン管取出	DIP用 φ75～φ300×φ25	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	ビニル管取出	CIP用 φ75～300×φ25 VP・SP用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱光明製作所	ビニル管取出	DIP用 φ75～350×φ25 VP・SP用 φ50～150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱中村水道工業所	ビニル管取出	CIP用 φ75～300×φ25 VP用 φ50～150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	ビニル管取出	DIP用 φ75～350×φ25 VP・SP用 φ50～150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ200×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱光明製作所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ150×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱日邦バルブ	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50～φ200×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱中村水道工業所	ポリエチレン管取出	HPPE用 φ50×φ25	
可とう式サドル付分水栓	㈱光明製作所	ポリエチレン管取出	PP用 φ50×φ25	
可とう式サドル付分水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	ポリエチレン管取出	PP用 φ50×φ25	
サドル付分水栓	栗本商事㈱ 広島営業所	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	㈱光明製作所	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	㈱中村水道工業所	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	前澤給装工業㈱ 広島営業所	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	㈱日邦バルブ	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
サドル付分水栓	(株)タブチ	内ねじ取出	DIP用 φ75～φ350×φ40, φ50 VP用 φ75～φ150×φ40, φ50 SP用 φ75～200×φ40, φ50	
サドル付分水栓	(株)中村水道工業所	管平行型	DIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
サドル付分水栓	前澤給装工業(株) 広島営業所	管平行型	CIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
サドル付分水栓	(株)光明製作所	管平行型	DIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
サドル付分水栓	栗本商事(株) 広島営業所	管平行型	CIP φ150～φ200×φ25～φ50	注1
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	栗本商事(株) 広島営業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	(株)光明製作所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	(株)中村水道工業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	前澤給装工業(株) 広島営業所	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
可とう式サドル付分水栓用 閉止プラグ	(株)日邦バルブ	可とう式サドル付分水栓用閉止プラグ	φ25	
分水栓閉止プラグ	(株)中村水道工業所	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
分水栓閉止プラグ	前澤給装工業(株) 広島営業所	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
分水栓閉止プラグ	(株)光明製作所	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
分水栓閉止プラグ	(株)日邦バルブ	分水栓閉止プラグ	φ40, φ50	
不断水 T 字管	大成機工(株)	ヤノT字管S型(密着コア付)	TY-105SS型 φ75～φ400×φ40, φ50	
			TY-105SF型 φ75～φ400×φ50	
不断水 T 字管	大成機工(株)	ヤノT字管S型サドル(密着コア付)	SS型 φ75～φ200×φ40, φ50	
			SF型 φ75～φ200×φ50	
不断水 T 字管	大成機工(株)	ヤノT字管V型	TN65VS φ75～φ500×φ75～φ200	
不断水 T 字管	(株)水研	エスブンキバルブ	φ75～φ200×φ75～φ200	
不断水 T 字管	コスモ工機(株)	コスモバルブST型	STCPFP φ100～φ350×φ75～φ150	
			STCDFP-1 φ250～φ400×φ75～φ200	
			STCF/10M φ250～φ400×φ75～φ200	
耐震型不断水 T 字管 (可とう性あり)	コスモ工機(株)	コスモバルブ耐震型 (RSTCKS)	φ75～φ350×φ75～φ150	
耐震型不断水 T 字管 (可とう性あり)	大成機工(株)	ヤノフレックス T 字管TⅡ型(TⅡ-07)	φ100～φ350×φ75～φ150(K型挿し口)	
耐震型不断水 T 字管 (可とう性なし)	コスモ工機(株)	コスモ耐震型ロックバルブ 2 型 メカ挿し口付 (RLKV2KS)	φ200～φ300×φ200～φ300 φ400×φ200, φ250	
耐震型不断水 T 字管 (可とう性なし)	大成機工(株)	ヤノ T 字管ソフト K 形挿し口(TK-22)	φ200～φ300×φ200～φ300 φ500×φ300	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)クボタ	GX形受挿しソフトシール仕切弁	SY-GA φ75～φ250 (10K, 16K) SP-GA φ300 (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)栗本鐵工所	耐震GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し)	SE-25 φ75～φ300 (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	宮部鉄工(株)	C-タイ トGX形受挿し	MS-GY型 φ75～φ300 (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)キッツエスジーエス	GXソフト	受挿し形 φ75～φ300 (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	(株)清水鐵工所	GX形受挿しソフトシール仕切弁	SS-GXT型 φ75～φ300 (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	前澤工業(株)	耐震GX形ソフトシール仕切弁(受口・挿し口)	MSS-GX形-1 φ75～φ300 (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	清水工業(株)	GX形受挿しソフトシール仕切弁	SY-GA φ75～φ250 (10K, 16K)	
GX形受挿しソフトシール仕切弁	角田鉄工(株)	耐震GX形ソフトシール仕切弁	受挿し式 φ75～φ300 (10K, 16K)	
GX形栓	コスモ工機(株)	管栓鑄鉄管用・管栓鑄鉄異形管用GX形	MCSP-GX, MCSP-GXI φ75～φ450	
GX形栓	大成機工(株)	GX形管用栓(直管用・異形管用)	GX-11SN型 φ75～φ450	
メーター用逆止弁	栗本商事(株) 広島営業所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	(株)光明製作所	管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
メーター用逆止弁	(株)タブチ	ラックソケット フランジ型(JIS×メーターフランジ)	φ50	
メーター用逆止弁	(株)タブチ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	(株)中村水道工業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	(株)中村水道工業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		K型 フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ50	
メーター用逆止弁	(株)日邦バルブ	管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
メーター用逆止弁	(株)日邦バルブ	PCV-S 管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		PCV-S フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ50	
メーター用逆止弁	前澤給装工業(株) 広島営業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ40	
		K型 フランジ型 (JIS×メーターフランジ) (JIS10K両フランジ)	φ50	
メーター用逆止弁	前澤給装工業(株) 広島営業所	K型 管端コア内蔵型・対応型	φ13～φ25	
逆止弁ボックス	友鉄工業(株)	鑄鉄製 (三枚蓋)		
逆止弁ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	鑄鉄製 (二枚蓋小窓付) 下柵付	φ75用	注5
逆止弁ボックス	(株)友鉄ランド	化粧用 SMK70-3	φ75用	注2
止水栓ボックス	(株)ダイモン	I 型, II 型	φ40, φ50用	

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
止水栓ボックス	㈱ダイモン	甲	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	友鉄工業㈱	甲	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	㈱友鉄ランド	甲	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	㈱ダイモン	乙	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製	φ 40, φ 50用	
止水栓ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	甲, 乙	φ 13～φ 25用	
止水栓ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	I 型, II 型	φ 40, φ 50用	
止水栓ボックス	友鉄工業㈱	化粧用 TILB-20-240W, TILB-20-240W-S TILB-06-240W, TILB-06-240W-S	□295	
止水栓用継ぎ足し金具	㈱光明製作所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓用継ぎ足し金具	㈱中村水道工業所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓用継ぎ足し金具	㈱日邦バルブ	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓用継ぎ足し金具	前澤給装工業㈱ 広島営業所	継足しスピンドル	φ 25～φ 50用	
止水栓付属品	広島市指定上下水道工事業協同組合	止水栓ハンドル（三股青・白）	φ 13～φ 25用	
止水栓付属品	広島市指定上下水道工事業協同組合	止水栓継ぎ足し筒用キャップ(白)	φ 25～φ 50用	
可とう継手	㈱光明製作所	PP用	φ 40, φ 50	
可とう継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	VP, SGP用	φ 13～φ 50	
可とう継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	PP用-S	φ 40, φ 50	
可とう継手	㈱日邦バルブ	PP用	φ 40, φ 50	
管補修継手	アロン化成㈱	MCHI スーパーユニオン 耐衝撃製硬質塩化ビニル	φ 13～φ 50	注3
管補修継手	アロン化成㈱	MC スーパーユニオン 硬質塩化ビニル製	φ 13～φ 50	注3
管補修継手	㈱川西水道機器	ネオSKジョイント VP, SGP用	φ 13～φ 50	注3
管補修継手	㈱川西水道機器	SKX(伸縮可とう離脱防止継手)	SKXソケット塩ビ管 φ 13～φ 50 SKXソケット鋼管 φ 15～φ 50 SKXソケットVD鋼管 φ 15～φ 50 SKXソケットホ°リエチレン管 φ 13～φ 50 SKX異種管ソケット(塩ビ管×鋼管) φ 13×φ 15, φ 16×φ 15, φ 20×φ 20 φ 25×φ 25, φ 30×φ 32, φ 40×φ 40 φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(ホ°リエチレン管×塩ビ管) φ 13×φ 13, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 30×φ 30, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(ホ°リエチレン管×鋼管) φ 13×φ 15, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 30×φ 32, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(VD鋼管×塩ビ管) φ 15×φ 13, φ 15×φ 16, φ 20×φ 20 φ 25×φ 25, φ 32×φ 30, φ 40×φ 40 φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(VD鋼管×鋼管) φ 15×φ 15, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 32×φ 32, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管ソケット(VD鋼管×ホ°リエチレン管) φ 15×φ 13, φ 20×φ 20, φ 25×φ 25 φ 32×φ 30, φ 40×φ 40, φ 50×φ 50 SKX異種管片落ちソケット(ホ°リエチレン管×塩ビ管) φ 25×φ 13, φ 25×φ 16, φ 25×φ 20 SKX異種管片落ちソケット(ホ°リエチレン管×鋼管) φ 25×φ 15, φ 25×φ 20, φ 40×φ 32 SKX異種管片落ちソケット(ホ°リエチレン管×VD鋼管) φ 25×φ 15, φ 25×φ 20, φ 25×φ 25	注3
管補修継手	㈱リケン	コマコートLAカップリング LA-S型	φ 15～φ 50	注3
塩ビ・鋼管×铸铁管用ジョイント (トレンチ継手)	㈱川西水道機器	S-MVD SUSボルトナット	φ 50	注3
		S-MD-V SUSボルトナット	φ 75, 100, 150	注3
		S-MVC (K形) SUSボルトナット	φ 200	注3
塩ビ・鋼管×铸铁管用ジョイント (トレンチ継手)	大成機工㈱	V-KING(S)VK-00VC SUSボルトナット	φ 50～φ 200（φ 65, 125を除く）	注3
塩ビ・鋼管×铸铁管用ジョイント (トレンチ継手)	コスモ工機㈱	SQVC SUSボルトナット	φ 50～φ 200（φ 65, 125を除く）	注3
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	GPユニオンソケット	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	GPユニオンソケット	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	片落ユニオン	φ 20×φ 13, φ 25×φ 13, φ 25×φ 20, φ 40×φ 25	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	メータソケットメネジ	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	メータソケットオネジ	φ 25×φ 13, φ 25×φ 20, φ 25, φ 40	
水道メーター用継手	㈱光明製作所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	メータソケットオネジ	φ 25×φ 13, φ 25×φ 20, φ 25, φ 40	
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	メータソケットメネジ 管端コア対応	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	前澤給装工業㈱ 広島営業所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱中村水道工業所	メータソケットメネジ 管端コア対応	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱中村水道工業所	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ 13～φ 50	
水道メーター用継手	㈱中村水道工業所	メータソケットオネジ	φ 25×φ 13, φ 25×φ 20, φ 25, φ 40	

管理者指定材料一覧表

令和8年7月13日現在

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
水道メーター用継手	(株)日邦バルブ	メータソケットメネジ	φ13～φ50	
水道メーター用継手	(株)日邦バルブ	メータソケットオネジ	φ25×φ13, φ25×φ20, φ25, φ40	
水道メーター用継手	(株)日邦バルブ	メータソケットメネジ 管端コア組込	φ13～φ50	
水道メーター用継手	前澤給装工業(株) 広島営業所	異径伸縮管	φ20×φ13, φ25×φ13, φ25×φ20	
鋼管・塩ビ管用メカニカル継手	(株)日邦バルブ	平行外ねじ MJ-V	φ20, φ25, φ40	注7
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	(株)キッツ	KCPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	栗本商事(株) 広島営業所	クリポリジョイントB型	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	(株)光明製作所	PPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	(株)タブチ	SPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	(株)中村水道工業所	水道用ポリエチレン管金属継手（規格品）	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	(株)日邦バルブ	NPJX	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	前澤給装工業(株) 広島営業所	PE継手 S型	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (規格品)	前田バルブ工業(株) 岡山営業所	JPWおねじ付き継手	鋼管用おねじ付ソケット（φ13～φ50）	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	(株)中村水道工業所	PE回転式おねじ S型	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ25, φ40	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	(株)日邦バルブ	PE回転継手(NPJX)	バルブ用エルボφ25, φ40 バルブ用ソケットφ20～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	前澤給装工業(株) 広島営業所	PE回転継手	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	(株)光明製作所	PFジョイント	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	(株)タブチ	SPジョイント 回転型	おねじ付ソケットφ13～φ50 おねじ付エルボφ25, φ40, φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (バルブ用ソケット・エルボ)	前田バルブ工業(株) 岡山営業所	JPW回転式継手	おねじ付ソケットφ25, φ40, φ50 おねじ付エルボφ25, φ40, φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (一体型)	前澤給装工業(株) 広島営業所	KMP継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (一体型)	(株)日邦バルブ	NSPX	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (一体型)	栗本商事(株) 広島営業所	クリポリジョイントコア一体	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (回転型)	前澤給装工業(株) 広島営業所	PE回転継手	φ13～φ25	
水道用ポリエチレン管金属継手 (回転型)	(株)光明製作所	PFジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (回転型)	(株)タブチ	SPジョイント	φ25～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	(株)光明製作所	Pワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	(株)光明製作所	ポリスピード	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	(株)タブチ	ポリワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	前澤給装工業(株) 広島営業所	Pワン継手	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	前田バルブ工業(株) 岡山営業所	OPジョイント	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	大成機工(株)	ポリフィッター	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	栗本商事(株) 広島営業所	クリポリジョイントワンタッチ	φ13～φ50	
水道用ポリエチレン管金属継手 (差込型)	(株)日邦バルブ	NOJ	φ13～φ50	
水道配水用ポリエチレン管金属継手（ISO変換継手）	(株)光明製作所	水道配水ポリエチレン管金属継手 チーズ（ISO×JIS）	φ50×φ40・φ50 （直HPPE×分PP）	
水道配水用ポリエチレン管金属継手（ISO変換継手）	前澤給装工業(株) 広島営業所	水道用配水PE管ISO継手 変換チーズ（直HPPE×分PP）	φ50×φ40・φ50 （直HPPE×分PP）	
仕切弁ボックス	園部重工業(株)	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	(株)ダイモン	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	大和重工(株)	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	友鉄工業(株)	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	(株)友鉄ランド	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	私設用	φ250	
仕切弁ボックス	(株)ホクキャスト	私設用	φ250	
量水器ボックス	園部重工業(株)	鋳鉄製 RR20B改良型	φ13～φ25用	
量水器ボックス	(株)ダイモン	鋳鉄製	φ13～φ25用	
量水器ボックス	(株)ダイモン	鋳鉄製	φ40用	
量水器ボックス	友鉄工業(株)	鋳鉄製 MB-40	φ40用	
量水器ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	鋳鉄製 子蓋付	φ40用	
量水器ボックス	栗本商事(株) 広島営業所	樹脂製 KM-25S	φ13, φ20用	
量水器ボックス	栗本商事(株) 広島営業所	樹脂製 KMH-30F	φ25用	
量水器ボックス	タキロン(株) 中四国支店	樹脂製	φ13, φ20用	
量水器ボックス	日之出水道機器(株)広島営業所	樹脂製 HJT-25(HI) (*L・GL)	φ13, φ20用	

品 目 名 称	申 請 者 名 称	商 品 名 等	口 径 等	備考
量水器ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	樹脂製 NCP-30	φ 25用	
量水器ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製 MB-25JTLX80-52	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製 MB-30SFN	φ 25用	
量水器ボックス	前澤化成工業㈱	樹脂製 MB-50SF	φ 40用	注4
量水器ボックス	アロン化成㈱	樹脂製 M-25L R-PET	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス	友鉄工業㈱	化粧用 SP-MB25-K70, SP-MB40-K70	φ 25, φ 40用	
量水器ボックス	友鉄工業㈱	铸铁製（三枚蓋） MB-5075, MB-1000	φ 50, φ 75用, φ 100用	
量水器ボックス	友鉄工業㈱	化粧用 SMK70-3	φ 50, φ 75用	注2
量水器ボックス	日之出水道機器㈱広島営業所	铸铁製（二枚蓋小窓付）下柵付	φ 50, φ 75用	注5、注6
量水器ボックス （壁付用）	㈱ダイモン	壁付用 KB5, KB5R	φ 13～φ 25用	
量水器ボックス （パイプシャフト用）	栗本商事㈱ 広島営業所	パイプシャフト用 KM-25型	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス （パイプシャフト用）	栗本商事㈱ 広島営業所	パイプシャフト用 KMH-30F	φ 25用	
量水器ボックス （パイプシャフト用）	日之出水道機器㈱広島営業所	パイプシャフト用 A30-25㎜	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス （パイプシャフト用）	前澤化成工業㈱	パイプシャフト用 MB-25×80－36	φ 13, φ 20用	
量水器ボックス （パイプシャフト用）	前澤化成工業㈱	パイプシャフト用 MB-30E	φ 25用	
量水器ボックス （パイプシャフト用）	アロン化成㈱	パイプシャフト用 MPST-25TLHOR/S	φ 13, φ 20用	

注1 共同溝のみ使用できる。

注2 給水装置工事の申し込みに先立ち、給水課と事前協議を行うこと。

注3 補修用のみに使用できる。

注4 車両が通行しないことを確認できる場所のみ使用できる。給水装置工事の申し込みに先立ち、所管の管理事務所と事前協議を行うこと。

注5 日常的に車両が通行しないことを確認できる場所のみ使用できる。給水装置工事の申し込みに先立ち、所管の管理事務所と事前協議を行うこと。
また、メーター及び給水用具の下には受台を設けること。

注6 φ 75用においてバイパス構造とする場合は、配管の設置やメーター取替の支障となることがあるため、このボックスは使用しないこと。

注7 既設メーター代用管の補修用のみに使用できる。

※ 管理者が特に認めたものを除いて、口径の種類はφ 13（15A） ・ φ 20 ・ φ 25 ・ φ 40 ・ φ 50 ・ φ 75（80A） ・ φ 100 ・ φ 150 ・ φ 200 ・ φ 250とする。