公表用

労務費及び資材単価表

令和８年９月

広島市水道局

［労務単価一覧表］

令和8年9月

名　称	構成比 (%)	基準額 (円)	昼時間制約 (円)	夜　間 (円)	夜時間制約 (円)	備考
特殊作業員	78.0	25,800	29,410	38,700	44,110	
普通作業員	84.2	22,200	25,300	33,300	37,960	
軽作業員	87.0	17,300	19,720	25,950	29,580	
造園工	78.8	22,500	25,650	33,750	38,470	
法面工	84.2	29,100	33,170	43,650	49,760	
とび工	86.4	28,700	32,710	43,050	49,070	
石工	82.6	34,100	38,870	51,150	58,310	
ブロック工	84.9	26,200	29,860	39,300	44,800	
電工	69.2	26,300	29,980	39,450	44,970	
鉄筋工	88.8	28,300	32,260	42,450	48,390	
鉄骨工	83.8	27,000	30,780	40,500	46,170	
塗装工	80.7	26,700	30,430	40,050	45,650	
溶接工	83.5	27,300	31,120	40,950	46,680	
特殊運転手	78.8	25,900	29,520	38,850	44,280	
一般運転手	81.3	22,500	25,650	33,750	38,470	
潜かん工	93.1	37,800	43,090	56,700	64,630	
潜かん世話役	81.0	46,200	52,660	69,300	79,000	
さく岩工	70.4	33,700	38,410	50,550	57,620	
トンネル特殊工	96.3	49,400	56,310	74,100	84,470	
トンネル作業員	92.0	33,500	38,190	50,250	57,280	
トンネル世話役	92.9	51,100	58,250	76,650	87,380	
橋梁特殊工	85.2	32,700	37,270	49,050	55,910	
橋梁塗装工	83.6	32,400	36,930	48,600	55,400	
橋梁世話役	78.3	41,900	47,760	62,850	71,640	
土木一般世話役	75.3	26,800	30,550	40,200	45,820	
高級船員	72.3	32,100	36,590	48,150	54,890	
普通船員	69.8	26,400	30,090	39,600	45,140	
潜水士	82.4	49,800	56,770	74,700	85,150	
潜水連絡員	89.4	38,800	44,230	58,200	66,340	
潜水送気員	87.0	35,800	40,810	53,700	61,210	
山林砂防工	74.9	－	－	－	－	
軌道工	80.0	34,800	39,670	52,200	59,500	
型枠工	88.2	28,200	32,140	42,300	48,220	
大工	89.0	27,600	31,460	41,400	47,190	
左官	86.1	25,400	28,950	38,100	43,430	
配管工	74.5	24,700	28,150	37,050	42,230	
はつり工	85.2	30,800	35,110	46,200	52,660	
防水工	78.8	28,200	32,140	42,300	48,220	
助手	84.2	22,200	25,300	33,300	37,960	R0102読替
交通誘導警備員B	90.7	16,000	－	－	－	
交通誘導警備員A	86.0	18,700	－	－	－	

［労務単価一覧表］

令和8年9月

名　称	構成比 (%)	基準額 (円)	昼時間制約 (円)	夜　間 (円)	夜時間制約 (円)	備考
技師長	55.0	82,800	94,390	124,200	141,580	
主任技師	55.0	70,900	80,820	106,350	121,230	
技師(A)	55.0	62,600	71,360	93,900	107,040	
技師(B)	55.0	49,300	56,200	73,950	84,300	
技師(C)	55.0	42,500	48,450	63,750	72,670	
技術員	55.0	36,700	41,830	55,050	62,750	
主任技術者	55.0	90,300	102,940	135,450	154,410	
測量主任技師	60.0	61,000	69,540	91,500	104,310	
測量技師	55.0	52,700	60,070	79,050	90,110	
測量技師補	60.0	41,300	47,080	61,950	70,620	
測量助手	55.0	37,700	42,970	56,550	64,460	
測量補助員	55.0	29,600	33,740	44,400	50,610	
操縦士	65.0	62,000	70,680	93,000	106,020	
整備士	60.0	44,200	50,380	66,300	75,580	
撮影士	60.0	51,600	58,820	77,400	88,230	
撮影助手	55.0	38,100	43,430	57,150	65,150	
地質調査技師	65.0	58,300	66,460	87,450	99,690	
主任地質調査員	65.0	45,500	51,870	68,250	77,800	
地質調査員	65.0	35,200	40,120	52,800	60,190	

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単　価	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　75mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　100mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　150mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　200mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　75mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　100mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　150mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　200mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
GX異形管　接合材料	75	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
GX異形管　接合材料	100	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
GX異形管　接合材料	150	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
GX異形管　接合材料	200	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
二受T字管	GX　75×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　100×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　100×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　150×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　150×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　150×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　200×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　200×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　200×200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX　75×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 75×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 75×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 75×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
受挿し片落管	GX　100×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
受挿し片落管	GX　150×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
受挿し片落管	GX　200×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
挿し受片落管	GX 100×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
挿し受片落管	GX 150×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
挿し受片落管	GX 200×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX　75×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 100×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 150×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 200×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX　75×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 100×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 150×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
両受曲管	GX 200×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 75　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 100　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 150　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 200　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管2号	GX 75　GF	個	非公表	7.5K
短管2号	GX 100　GF	個	非公表	7.5K
短管2号	GX 150　GF	個	非公表	7.5K
短管2号	GX 200　GF	個	非公表	7.5K
継ぎ輪	K　75	個	非公表	
継ぎ輪	K 100	個	非公表	
継ぎ輪	K 150	個	非公表	
継ぎ輪	K 200	個	非公表	
継ぎ輪	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
継ぎ輪	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
継ぎ輪	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
継ぎ輪	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
栓	K　75	個	非公表	
栓	K 100	個	非公表	
栓	K 150	個	非公表	
栓	K 200	個	非公表	
帽	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
帽	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
帽	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
帽	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
栓	GX 75(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	39,900	
栓	GX 100(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	59,800	
栓	GX 150(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	76,700	
栓	GX 200(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	98,400	
栓	GX 75(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	27,400	
栓	GX 100(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	42,300	
栓	GX 150(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	53,500	
栓	GX 200(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	73,800	
両受短管	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受短管	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
両受短管	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受短管	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×100 GF	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×150 GF	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×250 GF	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×300 GF	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×400 GF	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×500 GF	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×100 GF(10K)	個	18,400	10K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×150 GF(10K)	個	19,300	10K
G-Link　ｾｯﾄ	GX　75	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
G-Link　ｾｯﾄ	GX 100	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
G-Link　ｾｯﾄ	GX 150	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
G-Link　ｾｯﾄ	GX 200	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
特殊形押輪	K　75 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	非公表	
特殊形押輪	K 100 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	非公表	
特殊形押輪	K 150 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	非公表	
特殊形押輪	K 200 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	非公表	
特殊割押輪	NS 75(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	23,100	
特殊割押輪	NS 100(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	25,600	
特殊割押輪	NS 150(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	30,500	
特殊割押輪	NS 200(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	41,800	
特殊割押輪	NS 300(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	123,000	
特殊割押輪	NS 400(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	233,000	
特殊割押輪	NS 75(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 100(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 150(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 200(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 250(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 300(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 400(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 500(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 600(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 700(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 800(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
特殊割押輪	NS 900(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 1000(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	GX 75(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	30,900	
特殊割押輪	GX 100(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	33,300	
特殊割押輪	GX 150(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	49,900	
特殊割押輪	GX 200(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	63,800	
特殊割押輪	GX 300(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	143,000	押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付
特殊割押輪	GX 400(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	272,000	押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付
特殊形押輪	GX 400(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付、T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	114,000	
特殊形押輪	K 75(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	16,000	
特殊形押輪	K 100(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	19,000	
特殊形押輪	K 150(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	33,500	
特殊形押輪	K 200(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	36,000	
特殊形押輪	K 250(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	45,100	
特殊形押輪	K 300(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	49,000	
特殊形押輪	K 350(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	60,400	
特殊形押輪	K 400(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	79,200	
特殊形押輪	K 450(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	91,100	
特殊形押輪	K 500(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	103,000	
特殊形押輪	K 600(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	115,000	
特殊形押輪	K 75(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	16,000	
特殊形押輪	K 100(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	19,000	
特殊形押輪	K 150(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	33,700	
特殊形押輪	K 200(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	36,300	
特殊形押輪	K 250(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	45,400	
特殊形押輪	K 300(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	49,300	
特殊形押輪	K 350(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	60,800	
特殊形押輪	K 400(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	79,200	
特殊形押輪	K 450(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	91,100	
特殊形押輪	K 500(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	103,000	
特殊形押輪	K 600(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	115,000	
特殊形押輪(3DkN)	K 75 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	21,580	
特殊形押輪(3DkN)	K 100 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	23,390	
特殊形押輪(3DkN)	K 150 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	34,780	
特殊形押輪(3DkN)	K 200 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	39,380	

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
特殊形押輪(3DkN)	K 250 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	53,180	
特殊形押輪(3DkN)	K 300 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	60,370	
特殊形押輪(3DkN)	K 400 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	118,790	
特殊形押輪(3DkN)	K 500 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	149,890	
特殊形押輪(3DkN)	K 600 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	239,850	
特殊形押輪(3DkN)	K 700 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	354,820	
特殊形押輪(3DkN)	K 800 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	472,870	
特殊形押輪(3DkN)	K 900 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	666,850	
特殊形押輪(3DkN)	K 1000 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	758,520	
ｺﾞﾑ輪	K 75	個	1,200	
ｺﾞﾑ輪	K 100	個	1,370	
ｺﾞﾑ輪	K 150	個	1,890	
ｺﾞﾑ輪	K 200	個	2,380	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 75	個	非公表	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 100	個	非公表	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 150	個	非公表	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 200	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 75	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 100	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 150	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 200	個	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	75 GF	個	616	GF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	100 GF	個	800	GF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	150 GF	個	1,080	GF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	200 GF	個	1,350	GF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	75 RF	枚	208	RF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	100 RF	枚	224	RF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	150 RF	枚	352	RF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	200 RF	枚	552	RF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×65 SUS製	本	840	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×75 SUS製	本	960	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×85 SUS製	本	1,650	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 75 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 100 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 150 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 200 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 75(10K) ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 100(10K) ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 150(10K) ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 200(10K)ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 75(10K) 耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 100(10K)耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 150(10K)耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 200(10K)耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
仕切弁継足金物	L=300　FCD	本	8,800	
仕切弁継足金物	L=500　FCD	本	10,000	
仕切弁継足金物	L=700　FCD	本	11,200	
仕切弁継足金物	L=1000　FCD	本	14,800	
消火栓	単口　75	個	非公表	
空気弁付消火栓	通常形･75	個	145,000	
空気弁付消火栓	浅層埋設形･75(10K)	個	223,000	
急速小型空気弁 HS-2型	(甲)25 保温ｶﾊﾞｰ付	個	46,500	
急速小型空気弁 HS-2型	(乙)25 保温ｶﾊﾞｰ付	個	51,000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	100	m	366	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	150	m	457	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	200	m	575	
明示粘着ﾃｰﾌﾟ(粉体塗装管用)	5cm×20m	巻	1,920	
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	19mm×20m 空色	巻	非公表	給水管用
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ50 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	19,700	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ75 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	24,900	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ100 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	38,700	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ150 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	52,400	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ200 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	73,800	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ250 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	112,000	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ300 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	140,000	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 (TN-65)	個	26,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 (TN-65)	個	51,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 (TN-65)	個	67,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 (TN-65)	個	99,600	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 (TN-65)	個	120,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 (TN-65)	個	142,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 (ｼｮｰﾄ型)	個	12,100	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 (ｼｮｰﾄ型)	個	14,400	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 (ｼｮｰﾄ型)	個	21,600	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 (ｼｮｰﾄ型)	個	31,800	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 (ｼｮｰﾄ型)	個	40,800	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 (ｼｮｰﾄ型)	個	48,000	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 (TN-65)	個	26,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 (TN-65)	個	51,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 (TN-65)	個	67,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 (TN-65)	個	99,600	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 (TN-65)	個	132,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 (TN-65)	個	156,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ400 (TN-65)	個	229,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 (ｼｮｰﾄ型)	個	12,100	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 (ｼｮｰﾄ型)	個	14,400	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 (ｼｮｰﾄ型)	個	21,600	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75 (TN-60)	個	336,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100 (TN-60)	個	383,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 (TN-60)	個	453,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 (TN-60)	個	524,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 (TN-60)	個	594,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 (TN-60)	個	710,000	
合ﾌﾗﾝｼﾞ	50× 50 FCD RF	個	1,640	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 40 FCD RF	個	2,650	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 50 FCD RF	個	2,640	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 40 FCD RF	個	3,170	7.5K

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 50 FCD RF	個	3,140	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 40 FCD RF	個	5,460	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 50 FCD RF	個	5,420	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 40 FCD GF	個	6,350	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 50 FCD GF	個	6,340	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 40 FCD GF	個	6,870	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 50 FCD GF	個	6,840	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 40 FCD GF	個	9,160	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 50 FCD GF	個	9,120	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 75	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 100	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 150	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 200	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 75	個	9,260	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 100	個	10,700	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 150	個	13,300	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 200	個	17,300	7.5K
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×25 CP-HI	個	26,310	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×25 CP-HI	個	27,090	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×25 CP-HI	個	28,470	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×25 CP-HI	個	33,490	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×25　CP-PP	個	31,090	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×25　CP-PP	個	31,890	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×25　CP-PP	個	33,310	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×25　CP-PP	個	40,800	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×40　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	33,830	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×40　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	36,640	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×40　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	41,340	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×40　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	49,280	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×50　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	36,070	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×50　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	39,460	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×50　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	43,610	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×50　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	55,310	
可ﾄｳ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓用閉止ﾌﾟﾗｸﾞ	φ25	個	3,080	
分水栓閉止ﾌﾟﾗｸﾞ	φ40	個	1,930	

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
分水栓閉止ﾌﾟﾗｸﾞ	φ 50	個	2,660	
ﾛｸﾛ継手	φ 13 HI	個	2,880	
ﾛｸﾛ継手	φ 20 HI	個	4,450	
ﾛｸﾛ継手	φ 25 HI	個	5,900	
ﾛｸﾛ継手	φ 40 HI	個	13,700	
ﾛｸﾛ継手	φ 50 HI	個	21,720	
ﾛｸﾛ継手	φ 25 SP	個	7,790	
ﾛｸﾛ継手	φ 40 SP	個	15,500	
ﾛｸﾛ継手	φ 50 SP	個	23,400	
ﾛｸﾛ継手	φ 40　PP	個	22,200	
ﾛｸﾛ継手	φ 50　PP	個	29,930	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ 75× 25　CP用	個	8,440	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ 100× 25　CP用	個	8,960	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ 150× 25　CP用	個	10,300	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ 200× 25　CP用	個	15,400	
鋼管	13mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	20mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	25mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	32mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	40mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	50mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	80mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	100m SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	13mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	20mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	25mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	32mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	40mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	50mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	80mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	100m SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ 20×13 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ 25×20 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ 32×25 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ 40×25 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
径違いｿｹｯﾄ	φ40×32 SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ50×40 SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ65×50 SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	13mm SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	20mm SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	25mm SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	32mm SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	40mm SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	50mm SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	80mm SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	100m SGP-PB	個	非公表	給水管･水道施設適合品 屋内･屋外(埋設部を除く)配管用
ﾈｵSKｿｹｯﾄ	13mm VP･SP	個	990	給水管補修用に限る
ﾈｵSKｿｹｯﾄ	16mm VP･SP	個	847	給水管補修用に限る
ﾈｵSKｿｹｯﾄ	20mm VP	個	1,300	給水管補修用に限る
ﾈｵSKｿｹｯﾄ	25mm VP	個	1,640	給水管補修用に限る
ﾈｵSKｿｹｯﾄ	30mm VP	個	1,690	給水管補修用に限る
ﾈｵSKｿｹｯﾄ	40mm VP･SP	個	2,800	給水管補修用に限る
ﾈｵSKｿｹｯﾄ	50mm VP･SP	個	3,880	給水管補修用に限る
ﾈｵSK異径ｿｹｯﾄ	φ16×13 SP×VP	個	952	給水管補修用に限る
ﾈｵSK異径ｿｹｯﾄ	φ20×20 SP×VP	個	1,210	給水管補修用に限る
ﾈｵSK異径ｿｹｯﾄ	φ25×25 SP×VP	個	1,440	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	φ25　PP	個	3,210	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	φ40　PP	個	5,300	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	φ50　PP	個	7,010	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	13mm VP	個	1,670	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	16mm VP	個	1,750	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	20mm VP	個	2,180	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	25mm VP	個	3,210	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	30mm VP	個	4,100	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	40mm VP	個	5,300	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	50mm VP	個	7,010	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	20mm SP	個	2,180	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	25mm SP	個	3,210	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	32mm SP	個	4,100	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	40mm SP	個	5,300	給水管補修用に限る

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
SKXｿｹｯﾄ	50mm SP	個	7,010	給水管補修用に限る
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ16×13 SP×VP	個	1,890	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ20×20 SP×VP	個	2,180	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ25×25 SP×VP	個	3,210	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ32×30 SP×VP	個	4,590	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ40×40 SP×VP	個	5,300	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ50×50 SP×VP	個	7,010	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ25×25 PP×VP	個	2,880	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ40×40 PP×VP	個	4,830	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ50×50 PP×VP	個	6,460	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	13　PP･SP	個	7,080	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	20　PP･SP	個	7,990	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	25　PP･SP	個	11,100	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	30　PP･SP	個	13,600	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	40　PP･SP	個	17,400	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	50　PP･SP	個	21,300	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	13　VP	個	7,080	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	20　VP	個	7,990	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	25　VP	個	11,100	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	30　VP	個	13,600	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	40　VP	個	17,400	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	50　VP	個	21,300	
ﾌﾟﾗｸﾞ	13mm 乙　SP	個	非公表	SP
ﾌﾟﾗｸﾞ	20mm 乙　SP	個	非公表	SP
ﾌﾟﾗｸﾞ	25mm 乙　SP	個	非公表	SP
ﾌﾟﾗｸﾞ	32mm 乙　SP	個	非公表	SP
ﾌﾟﾗｸﾞ	40mm 乙　SP	個	非公表	SP
ﾌﾟﾗｸﾞ	50mm 乙　SP	個	非公表	SP
袋ﾅｯﾄ	13mm SP	個	381	
袋ﾅｯﾄ	20mm SP	個	638	
袋ﾅｯﾄ	25mm SP	個	969	
袋ﾅｯﾄ	40mm SP	個	2,300	
ねじ込み管継手　ｴﾙﾎﾞ	25 SUS304	個	非公表	
ねじ込み管継手　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	15×8 SUS304	個	238	
ねじ込み管継手　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	15×10 SUS304	個	238	

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ねじ込み管継手 ﾌﾟｯｼﾝｸﾞ	25×8 SUS304	個	562	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	13mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	16mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	20mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	25mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	30mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	40mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	50mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	75mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	100mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	125mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	150mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	50mm VU	m	非公表	JIS K 6741
ｿｹｯﾄ	13mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	16mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	20mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	25mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	30mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	40mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	50mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	75mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	100mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	150mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	13mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	20mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	25mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	30mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	40mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	50mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	75mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	100mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	150mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	50mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ13×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ20×13 HI	個	非公表	JIS K 6743

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾁｰｽﾞ	φ20×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ25×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ25×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ25×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ30×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×50 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×50 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×75 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ100×50 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ100×75 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ100×100 HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｴﾙﾎﾞ	φ13 ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｴﾙﾎﾞ	φ20 ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｴﾙﾎﾞ	φ25 ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｿｹｯﾄ	13mm ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｿｹｯﾄ	20mm ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｿｹｯﾄ	25mm ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	13mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	20mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	25mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	40mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	50mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	75mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	100mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	13mm VP	個	非公表	JIS K 6743

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ｷｬｯﾌﾟ	20mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	25mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	40mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	50mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	75mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	100mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 13 HI	個	57	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 20 HI	個	80	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 25 HI	個	114	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 40 HI	個	222	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 50 HI	個	330	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 13 HI	個	580	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 20 HI	個	730	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 25 HI	個	1,390	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 40 HI	個	3,050	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 50 HI	個	4,180	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 16×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 20×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 25×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 25×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 30×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 40×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 40×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 40×30 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 50×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 50×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 75×50 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 100×75 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｴﾙﾎﾞ	φ 20×13 HI	個	131	
径違いｴﾙﾎﾞ	φ 25×20 HI	個	201	
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	13mm HI	個	550	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	20mm HI	個	830	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	25mm HI	個	1,300	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	40mm HI	個	2,270	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	50mm HI	個	2,960	JIS K 6743

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	25mm PP	m	非公表	JIS K 6762 (1種2層管)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	40mm PP	m	非公表	JIS K 6762 (1種2層管)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	50mm PP	m	非公表	JIS K 6762 (1種2層管)
止水栓用ｵﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ	25mm PP (両回転型)	個	9,180	
止水栓用ｵﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ	40mm PP (両回転型)	個	21,520	
止水栓用ｵﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ	50mm PP (両回転型)	個	37,160	
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	25mm PP (回転型)	個	6,050	
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	40mm PP (回転型)	個	13,680	
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50mm PP (回転型)	個	17,810	
ｴﾙﾎﾞ	25mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｴﾙﾎﾞ	40mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｴﾙﾎﾞ	50mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｿｹｯﾄ	25mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｿｹｯﾄ	40mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｿｹｯﾄ	50mm PP	個	非公表	JWWA B 116
径違いｿｹｯﾄ	φ40×25 PP	個	非公表	JWWA B 116
径違いｿｹｯﾄ	φ50×25 PP	個	非公表	JWWA B 116
径違いｿｹｯﾄ	φ50×40 PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ25×25 PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ40×25 PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ40×40 PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ50×25 PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ50×40 PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ50×50 PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ25 PP用	個	非公表	JWWA B 116
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ40 PP用	個	非公表	JWWA B 116
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ50 PP用	個	非公表	JWWA B 116
鋼管用ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	25mm PP	個	非公表	JWWA B 116
鋼管用ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	40mm PP	個	非公表	JWWA B 116
鋼管用ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50mm PP	個	非公表	JWWA B 116
甲型止水栓	φ13 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	3,810	
甲型止水栓	φ20 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	6,020	
甲型止水栓	φ25 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	9,350	
甲型止水栓	φ40 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	23,160	
甲型止水栓	φ50 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	30,870	

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
副栓付伸縮止水栓	φ13	個	7,850	
副栓付伸縮止水栓	φ20	個	11,300	
副栓付伸縮止水栓	φ25	個	15,300	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ13 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	5,280	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ20 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	8,650	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ25 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	11,960	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ25 継ぎ足しｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、筒付	個	22,660	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ40 ﾊﾝﾄﾞﾙ付 ねじ込み形	個	63,590	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ50 ﾊﾝﾄﾞﾙ付 ねじ込み形	個	73,820	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ40 継ぎ足しｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、筒付	個	74,780	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ50 継ぎ足しｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ、筒付	個	85,130	
ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ13	個	7,710	
ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ20	個	12,840	
ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ25	個	16,520	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ40 ねじ込み形	個	79,550	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ50 ﾊﾝﾄﾞﾙ付、ﾌﾗﾝｼﾞ形	個	122,390	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ13	個	6,170	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ20	個	8,680	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ25	個	11,060	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ40	個	25,330	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ50	個	76,960	
止水栓継ぎ足し	25 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、継ぎ足し筒付	個	10,610	
止水栓継ぎ足し	40 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、継ぎ足し筒付	個	10,610	
止水栓継ぎ足し	50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、継ぎ足し筒付	個	10,610	
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	甲	個	5,610	
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	乙	個	4,800	φ150×H350
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	緩速装置用 公道用 Ⅰ型	個	13,800	φ148×H400
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	緩速装置用 宅地内 II型	個	7,030	φ158×H150
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	樹脂製	個	5,990	
止水栓継ぎ足し筒	150VP 200mm（宅内）	個	非公表	JIS K 6741
ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ	φ13～φ20 FRP	個	5,320	
給水栓ｺﾏ	φ10	個	244	
給水栓ｺﾏ	φ13	個	262	
給水栓ｺﾏ	φ20	個	451	
給水栓ｺﾏ	φ25	個	754	

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
給水栓ｺﾏ	φ40	個	2,810	
給水栓ｺﾏ	φ50	個	3,990	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ10	個	35	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ13	個	40	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ20	個	60	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ25	個	72	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ40	個	195	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ50	個	260	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ13　3mm	個	45	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ20　3mm	個	54	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ25　3mm	個	63	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ40　3mm	個	117	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ50　3mm	個	135	
甲型分水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ13	個	117	
甲型分水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ20	個	162	
甲型分水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ25	個	225	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ13	個	261	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ20	個	468	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ25	個	702	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ40	個	2,090	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ50	個	3,230	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ13	個	80	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ20	個	112	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ25	個	128	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ40	個	240	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ50	個	320	
木栓	φ13	本	380	
木栓	φ20	本	400	
木栓	φ25	本	430	
木栓	φ40	本	1,000	
木栓	φ50	本	2,900	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	φ13用 保温筒t=20mm	m	非公表	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	φ20用 保温筒t=20mm	m	非公表	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	φ25用 保温筒t=20mm	m	非公表	
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	φ40用 保温筒t=20mm	m	非公表	

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	φ50用 保温筒t=20mm	m	非公表	
仕切弁上部土留側	φ250×150	個	11,400	
仕切弁上下部土留側	φ250×150	個	12,500	
仕切弁上下部土留側	φ250×300	個	18,100	
仕切弁中部土留側	φ250×100	個	5,280	
仕切弁中部土留側	φ250×150	個	6,640	
仕切弁中部土留側	φ250×200	個	8,160	
仕切弁中部土留側	φ250×300	個	10,700	
仕切弁下部土留側	φ250×200	個	8,800	
仕切弁下部土留側	φ250×300	個	12,600	
仕切弁土留板	φ250×40	個	15,200	
上部土留側	φ500×200	個	32,800	
中部土留側	φ500×100	個	10,200	
中部土留側	φ500×150	個	14,400	
中部土留側	φ500×200	個	15,800	
中部土留側	φ500×300	個	21,700	
下部土留側	φ500×100	個	10,500	
下部土留側	φ500×300	個	20,400	
下部土留側	φ500×200	個	16,000	
土留板	φ500×40	枚	18,500	
土留板	φ500×40　ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付	枚	23,700	
上部土留側	φ600×200	個	44,400	
中部土留側	φ600×100	個	13,600	
中部土留側	φ600×200	個	21,700	
中部土留側	φ600×300	個	30,000	
下部土留側	φ600×100	個	14,500	
下部土留側	φ600×200	個	22,000	
下部土留側	φ600×300	個	28,400	
下部土留側	φ600×500	個	43,300	
土留板	φ600×40	枚	27,200	
鉄蓋固定用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×110 3本ｾｯﾄ	組	4,100	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×10 REP	個	2,560	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×10-3% REP	個	2,800	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×10-5% REP	個	3,280	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×30 REP	個	4,480	

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×50 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	5,920	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	9,920	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×10 REP	個	6,480	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×10-3% REP	個	7,360	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×10-5% REP	個	9,120	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×30 REP	個	11,200	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×50 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	14,600	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×10 REP	個	7,360	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×10-3% REP	個	9,600	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×10-5% REP	個	11,400	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×50 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	16,800	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×30 REP	個	13,200	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×50 REP	個	14,600	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×50 REP	個	16,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ円形床版	φ1900×100(開孔φ900)	個	35,600	
斜壁	600×900×300　600A	個	23,700	
斜壁	600×900×600　600C	個	30,600	
斜壁	600×900×300　600A ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付	個	26,100	
斜壁	600×900×600　600C ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付	個	33,000	
直壁	900×300　900A	個	17,100	
直壁	900×600　900B	個	25,700	
直壁	1200×300　1200A	個	24,700	
直壁	1200×600　1200B	個	35,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ土留板	1250×1250×100	枚	32,800	
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用	個	28,700	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 消火栓用 (ｶﾗｰ)	個	67,800	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 消火栓用 (ｶﾗｰ)	個	98,200	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ250(私)	個	28,700	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用 (黄)	個	31,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用 (赤)	個	31,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用 (黄･白)	個	31,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 空気弁用	個	65,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 測定室用	個	65,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 水抜栓用	個	65,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 電気用	個	65,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
円形鉄蓋	φ600 空気弁用	個	95,800	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用	個	95,800	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 電気用	個	95,800	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 仕切弁用	個	95,800	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 減圧弁用	個	95,800	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 耐震性貯水槽用	個	95,800	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
親子鉄蓋	φ900×φ600 耐震性貯水槽用	個	408,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
化粧用鉄蓋(仕切弁)	MSID-1N-300 □300	個	155,000	
化粧用鉄蓋(消火栓･空気弁)	TILB-20-500WC φ500	個	214,000	
化粧用鉄蓋(消火栓･空気弁)	TILB-25LD-600W φ600	個	310,000	
標示板(立入禁止)	600×450 裏当板､susﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ共	枚	89,500	
境界杭用番号札	ｱﾙﾐ 65×45×3 彫刻文字共	枚	1,280	
境界明示板	ｱﾙﾐ製 50×50 ｱﾝｶｰ共	枚	1,370	
門標(銘板)	250×800×2 SUS304	枚	80,500	
駐輪規制	600×400(No Parking)	枚	10,100	材料費のみ
喫煙制限･美化推進区域	600×700	枚	18,100	材料費のみ
ﾌﾟﾗｲﾏｰ		缶	6,460	駐輪規制､喫煙制限･美化推進区域用
積込･取り卸費	仮設材等	円／t	1,500	※往復の場合は､3､000円
積込･取り卸費	支給材等	円／t	1,500	片道
下水道使用料	処理区域内	m3	177	
地下埋設物標示鋲		個	540	
借地費	中区	m2／月	3,220	
借地費	東区	m2／月	1,890	
借地費	東区(馬木､福田､温品)	m2／月	628	
借地費	南区	m2／月	1,890	
借地費	西区	m2／月	1,120	
借地費	安佐南区	m2／月	706	
借地費	安佐北区	m2／月	366	
借地費	安佐北区(白木町)	m2／月	95.5	
借地費	安芸区	m2／月	407	
借地費	安芸区(矢野)	m2／月	580	
借地費	安芸区(阿戸町)	m2／月	84.2	
借地費	佐伯区	m2／月	632	
借地費	佐伯区(湯来町)	m2／月	54.0	
借地費	安芸郡府中町	m2／月	1,130	

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　称	規　格	単位	単 価	摘 要
借地費	安芸郡坂町	m2／月	511	
流動化剤		kg	非公表	
真砂土		m3	2,000	中、東、南(似島除く)、西、安芸区、坂、府中町
真砂土		m3	2,000	安佐南
真砂土		m3	1,800	安佐北区
真砂土		m3	1,800	佐伯区
真砂土		m3	1,800	湯来町
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	中、東、南(似島除く)、西区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	安佐南区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	安佐北区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	安芸区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	府中、坂町
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	佐伯区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	湯来町
赤ﾚﾝｶﾞ		枚	非公表	
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	2,500	安佐南、佐伯、安佐北区
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	非公表	安芸区、府中、坂町
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	2,500	湯来町
砂	再生砂	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
砂	再生砂	m3	非公表	安佐南、安佐北、佐伯区
砂	再生砂	m3	非公表	安芸区、坂、府中町
砂	再生砂	m3	非公表	湯来町
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区、安芸区、府中、坂町
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	2,800	安佐南区
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	3,060	安佐北区、湯来町
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	2,700	佐伯区
再生砕石	RC-40	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
再生砕石	RC-40	m3	非公表	安芸区、府中、坂町
再生砕石	RC-40	m3	1,400	安佐南、安佐北、佐伯区
再生砕石	RC-40	m3	1,800	湯来町
再生砕石	RC-30	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
再生砕石	RC-30	m3	非公表	安芸区、府中、坂町
再生砕石	RC-30	m3	1,400	安佐南、安佐北、佐伯区
再生砕石	RC-30	m3	1,800	湯来町

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	14,400	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm	t	14,700	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	14,700	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ	t	15,500	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	非公表	中、東、南(似島除く)、西、安芸、佐伯区、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	非公表	安佐南、安佐北区
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	17,400	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物4t車以下加算額		t	1,000	
夜間加算額		t	非公表	
路面復旧監督費	A号工	m2	1,510	
路面復旧監督費	B号工	m2	990	
路面復旧監督費	C号工	m2	640	
路面復旧監督費	D号工	m2	610	
路面復旧監督費	E号工	m2	480	
路面復旧監督費	F号工	m2	460	
路面復旧監督費	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(車道)	m2	1,050	
路面復旧監督費	ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ舗装(車道)	m2	4,850	
路面復旧監督費	G号工	m2	390	
路面復旧監督費	透水性舗装	m2	600	
路面復旧監督費	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	m2	460	
路面復旧監督費	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道)	m2	970	
路面復旧監督費	ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ舗装(歩道)	m2	4,130	
路面復旧監督費	舗装道以外の道路	m2	120	
スクラップ	〔特級A(H1)〕	t	非公表	受入れ価格
スクラップ	〔特級B(H2)〕	t	非公表	受入れ価格
スクラップ	〔1級(H3)〕	t	非公表	受入れ価格
スクラップ	〔2級(H4)〕	t	非公表	受入れ価格
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	50　HPPE　JWWA K 144	本	非公表	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	75　HPPE　JWWA K 144	本	非公表	仮設用
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	100　HPPE　JWWA K 144	本	非公表	仮設用
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	150　HPPE　JWWA K 144	本	非公表	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単　価	摘　要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	200 HPPE PTC K-03	本	非公表	仮設用
EF片受直管	50 HPPE JWWA K 144	本	非公表	
EF片受直管	75 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
EF片受直管	100 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
EF片受直管	150 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
EF片受直管	200 HPPE PTC K-03	本	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	50 JWWA K 145	個	非公表	
EFｿｹｯﾄ	75 JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	100 JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	150 JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	200 PTC K-03	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90° JWWA K 145	個	非公表	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45° JWWA K 145	個	非公表	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4° PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90° JWWA K 145	個	7,290	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45° JWWA K 145	個	6,360	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2° JWWA K 145	個	5,720	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4° JWWA K 145	個	5,380	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90° JWWA K 145	個	12,500	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45° JWWA K 145	個	9,410	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2° JWWA K 145	個	8,370	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4° JWWA K 145	個	8,140	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90° JWWA K 145	個	29,100	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45° JWWA K 145	個	23,700	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2° JWWA K 145	個	17,700	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4° JWWA K 145	個	16,300	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90° PTC K-13	個	51,300	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45° PTC K-13	個	47,900	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2° PTC K-13	個	48,100	仮設用

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4° PTC K-13	個	41,500	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×300H JWWA K 145	個	非公表	
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×450H JWWA K 145	個	非公表	
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×600H JWWA K 145	個	非公表	
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×300H JWWA K 145	個	非公表	
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×450H JWWA K 145	個	非公表	
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×600H JWWA K 145	個	非公表	
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×300H JWWA K 145	個	非公表	
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×450H JWWA K 145	個	非公表	
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×600H JWWA K 145	個	非公表	
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×450H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×600H JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×300H JWWA K 145	個	非公表	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単　価	摘　要
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	200×300H　PTC K-13	個	103,000	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	200×450H　PTC K-13	個	105,000	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	200×600H　PTC K-13	個	110,000	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	50×50　JWWA K 145	個	非公表	
EFﾁｰｽﾞ	75×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	75×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	100×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	100×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	100×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	150×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	150×150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	150×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	150×150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾁｰｽﾞ	50×50　JWWA K 145	個	非公表	
ﾁｰｽﾞ	200×200　PTC K-13	個	126,000	仮設用
ﾁｰｽﾞ	200×75　PTC K-13	個	125,000	仮設用
ﾁｰｽﾞ	200×100　PTC K-13	個	125,000	仮設用
ﾁｰｽﾞ	200×150　PTC K-13	個	126,000	仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	75×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	100×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	100×100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	150×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	150×100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	200×75 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	200×100 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	150×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	150×100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	200×75 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	200×100 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	200×75 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	131,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	200×100 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	132,000	RF･GF 仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	75×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	75×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	50 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF
ﾌﾗﾝｼﾞ	75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	150 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	200 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFﾌﾗﾝｼﾞ	50 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF
EFﾌﾗﾝｼﾞ	75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFﾌﾗﾝｼﾞ	100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFﾌﾗﾝｼﾞ	150 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFﾌﾗﾝｼﾞ	200 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFｷｬｯﾌﾟ	50　JWWA K 145	個	非公表	
EFｷｬｯﾌﾟ	75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｷｬｯﾌﾟ	100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
EFｷｬｯﾌﾟ	150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｷｬｯﾌﾟ	200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	50　JWWA K 145	個	非公表	
ｷｬｯﾌﾟ	75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 75　PTC G-32	個	19,000	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 100　PTC G-32	個	30,100	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 150　PTC G-32	個	50,000	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 200　PTC G-32	個	102,000	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 75	個	20,100	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 100	個	31,700	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 150	個	55,900	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 200	個	104,000	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	50　PTC B-22	個	非公表	
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	75　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	100　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	150　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	200　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	75×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	43,200	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	100×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	63,000	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	150×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	98,200	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	150×100 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	98,700	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	200×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	202,000	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	200×100 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	203,000	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	50 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	18,100	RF･GF
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	22,900	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	32,700	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	150 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	54,300	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	200 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	108,000	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE　50　PTC G-30	個	34,700	
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE　75　PTC G-30	個	40,800	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE　100　PTC G-30	個	58,800	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE　150　PTC G-30	個	85,800	仮設用

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE 200　PTC G-30	個	207,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 50　PTC G-30	個	25,600	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 75　PTC G-30	個	37,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 100　PTC G-30	個	51,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 150　PTC G-30	個	77,500	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 200　PTC G-30	個	155,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 50　PTC G-30	個	25,800	
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 75　PTC G-30	個	30,300	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 100　PTC G-30	個	41,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 150　PTC G-30	個	66,800	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 200　PTC G-30	個	143,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90°　PTC G-30	個	35,800	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45°　PTC G-30	個	34,700	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2°　PTC G-30	個	34,300	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4°　PTC G-30	個	34,100	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90°　PTC G-30	個	42,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45°　PTC G-30	個	40,900	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2°　PTC G-30	個	40,400	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4°　PTC G-30	個	40,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90°　PTC G-30	個	69,900	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45°　PTC G-30	個	67,900	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2°　PTC G-30	個	67,600	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4°　PTC G-30	個	67,200	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90°　PTC G-30	個	111,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45°　PTC G-30	個	108,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2°　PTC G-30	個	106,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4°　PTC G-30	個	105,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90°　PTC G-30	個	246,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45°　PTC G-30	個	229,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2°　PTC G-30	個	225,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4°　PTC G-30	個	224,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	50×50　PTC G-30	個	50,900	
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×75　PTC G-30	個	59,900	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×75　PTC G-30	個	87,200	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×100　PTC G-30	個	101,000	仮設用

［資材単価一覧表］　　令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×75　PTC G-30	個	128,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×100　PTC G-30	個	140,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×150　PTC G-30	個	160,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×75　PTC G-30	個	237,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×100　PTC G-30	個	251,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×150　PTC G-30	個	283,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×200　PTC G-30	個	346,000	仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×50　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	52,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×75　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	56,700	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×50　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	80,900	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×75　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	85,800	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×100　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	100,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×50　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	124,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×75　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	129,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×100　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	134,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×150　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	152,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×100　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	247,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×150　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	251,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×200　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	263,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	67,800	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	92,800	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	137,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	232,000	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾚﾃﾞｭｰｻ	100×75　PTC G-30	個	51,200	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾚﾃﾞｭｰｻ	150×100　PTC G-30	個	80,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾚﾃﾞｭｰｻ	200×150　PTC G-30	個	161,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	50　PTC G-30	個	21,000	
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	75　PTC G-30	個	24,700	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	100　PTC G-30	個	34,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	150　PTC G-30	個	54,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	200　PTC G-30	個	127,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	50　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	26,400	RF･GF
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	75　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	31,200	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	100　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	40,800	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	150　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	67,000	RF･GF 仮設用

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	200　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	131,000	RF･GF 仮設用
ｿｹｯﾄ	50×50 PTC B-21(ISO-ISO)	個	15,600	
ｿｹｯﾄ	25×13 PTC B-21(ISO-JIS)	個	2,700	仮設用
ｿｹｯﾄ	25×20 PTC B-21(ISO-JIS)	個	2,830	仮設用
ｿｹｯﾄ	25×25 PTC B-21(ISO-JIS)	個	3,130	仮設用
ｿｹｯﾄ	50×30 PTC B-21(ISO-JIS)	個	10,300	仮設用
ｿｹｯﾄ	50×40 PTC B-21(ISO-JIS)	個	11,000	仮設用
ｿｹｯﾄ	50×50 PTC B-21(ISO-JIS)	個	11,600	
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	50×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	36,550	ﾒｰｶｰ規格
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	35,100	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	36,900	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	41,900	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	63,600	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	50×25 PTC K-13	個	10,300	仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	75×25 PTC K-13	個	10,800	仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	100×25 PTC K-13	個	12,100	仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	150×25 PTC K-13	個	16,700	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	50×20 PTC K-13	個	23,600	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	50×25 PTC K-13	個	24,600	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×20 PTC K-13	個	23,900	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×25 PTC K-13	個	24,800	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×30 PTC K-13	個	41,400	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×40 PTC K-13	個	47,100	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×50 PTC K-13	個	53,000	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×20 PTC K-13	個	25,800	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×25 PTC K-13	個	26,700	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×30 PTC K-13	個	44,400	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×40 PTC K-13	個	49,700	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×50 PTC K-13	個	55,600	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×20 PTC K-13	個	29,800	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×25 PTC K-13	個	30,700	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×30 PTC K-13	個	48,500	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×40 PTC K-13	個	54,000	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×50 PTC K-13	個	59,300	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×20 PTC K-13	個	33,700	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×25 PTC K-13	個	34,700	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×30 PTC K-13	個	53,600	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×40 PTC K-13	個	58,900	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×50 PTC K-13	個	64,800	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	50×20 PTC B-20	個	13,200	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	50×25 PTC B-20	個	14,400	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×20 PTC B-20	個	14,100	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×25 PTC B-20	個	15,200	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×30 PTC B-20	個	29,200	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×40 PTC B-20	個	32,300	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×50 PTC B-20	個	39,200	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×20 PTC B-20	個	15,300	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×25 PTC B-20	個	16,600	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×30 PTC B-20	個	30,900	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×40 PTC B-20	個	34,000	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×50 PTC B-20	個	40,900	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×20 PTC B-20	個	19,200	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×25 PTC B-20	個	20,500	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×30 PTC B-20	個	34,800	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×40 PTC B-20	個	40,000	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×50 PTC B-20	個	47,000	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×20 PTC B-20	個	31,300	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×25 PTC B-20	個	32,900	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×30 PTC B-20	個	45,200	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×40 PTC B-20	個	48,600	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×50 PTC B-20	個	55,900	仮設用
不断水T字管	75×75 PTC G-31	個	115,000	仮設用
不断水T字管	100×75 PTC G-31	個	131,000	仮設用
不断水T字管	100×100 PTC G-31	個	146,000	仮設用
不断水T字管	150×75 PTC G-31	個	169,000	仮設用
不断水T字管	150×100 PTC G-31	個	179,000	仮設用
不断水T字管	150×150 PTC G-31	個	190,000	仮設用
不断水T字管	75×75 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	205,000	仮設用
不断水T字管	100×75 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	221,000	仮設用
不断水T字管	100×100 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	261,000	仮設用

［資材単価一覧表］ 令和8年9月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
不断水T字管	150×75 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	258,000	仮設用
不断水T字管	150×100 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	294,000	仮設用
不断水T字管	150×150 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	371,000	仮設用
平行オネジ付ソケット	25×13 PTC B-21	個	2,550	
平行オネジ付ソケット	25×20 PTC B-21	個	2,700	
平行オネジ付ソケット	25×25 PTC B-21	個	2,980	
平行オネジ付ソケット	50×30 PTC B-21	個	11,700	
平行オネジ付ソケット	50×40 PTC B-21	個	11,700	
平行オネジ付ソケット	50×50 PTC B-21	個	11,700	
オネジ付ソケット	50×50 PTC B-21	個	8,230	
メーター用ソケット	50×50 PTC B-21	個	13,000	
PE用フクロジョイント	φ75	個	67,900	メーカ規格 仮設用
PE用フクロジョイント	φ100	個	81,300	メーカ規格 仮設用
PE用フクロジョイント	φ150	個	122,000	メーカ規格 仮設用
変換チーズ	40×50HP PTC B-21(HPPE-PP)	個	25,600	
変換チーズ	50×50HP PTC B-21(HPPE-PP)	個	26,800	
メカニカル帽	K 75 特殊形押輪,ゴム輪,ボルトナット含む 損料率1/3	個	7,330	
メカニカル帽	K 100 特殊形押輪,ゴム輪,ボルトナット含む 損料率1/3	個	9,306	
メカニカル帽	K 150 特殊形押輪,ゴム輪,ボルトナット含む 損料率1/3	個	14,016	
メカニカル帽	K 200 特殊形押輪,ゴム輪,ボルトナット含む 損料率1/3	個	18,860	
硬質塩化ビニル管	50mm HI 損料率1/3	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ビニル管	40mm HI 損料率1/3	m	非公表	JIS K 6742
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	50mm HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
径違いソケット	φ50×40 HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	40mm HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
エルボ	40mm HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
甲型止水栓	φ40 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付 損料率1/3	個	7,720	
止水栓ボックス	甲 損料率1/3	個	1,870	
赤ﾚﾝｶﾞ	損料率1/3	個	非公表	

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 昼間・昼間時間制約単価【配水管用①】
付属バルブを仕切弁として使用する場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間	271,000	119,000	390,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	274,000	119,000	393,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間	324,000	128,000	452,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	304,000	119,000	423,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	339,000	137,000	476,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間	461,000	149,000	610,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	343,000	119,000	462,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	366,000	137,000	503,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	501,000	149,000	650,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間	739,000	259,000	998,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間	444,000	205,000	649,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間	480,000	219,000	699,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間	511,000	245,000	756,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間	835,000	274,000	1,109,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間	1,160,000	471,000	1,631,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間時間制約	271,000	119,000	390,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	274,000	119,000	393,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間時間制約	324,000	128,000	452,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	304,000	119,000	423,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	339,000	137,000	476,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間時間制約	461,000	149,000	610,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	343,000	119,000	462,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	366,000	137,000	503,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	501,000	149,000	650,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間時間制約	739,000	259,000	998,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間時間制約	444,000	205,000	649,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間時間制約	480,000	219,000	699,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間時間制約	511,000	245,000	756,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間時間制約	835,000	274,000	1,109,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間時間制約	1,160,000	471,000	1,631,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 夜間・夜間時間制約単価【配水管用①】
付属バルブを仕切弁として使用する場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間	271,000	154,000	425,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間	274,000	154,000	428,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間	324,000	166,000	490,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間	304,000	155,000	459,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間	339,000	179,000	518,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間	461,000	194,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間	343,000	155,000	498,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間	366,000	179,000	545,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間	501,000	194,000	695,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間	739,000	337,000	1,076,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間	527,000	166,000	693,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間	480,000	285,000	765,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間	511,000	319,000	830,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間	835,000	356,000	1,191,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間	1,160,000	613,000	1,773,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間時間制約	271,000	154,000	425,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間時間制約	274,000	154,000	428,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間時間制約	324,000	166,000	490,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間時間制約	304,000	155,000	459,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間時間制約	339,000	179,000	518,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間時間制約	461,000	194,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間時間制約	343,000	155,000	498,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間時間制約	366,000	179,000	545,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間時間制約	501,000	194,000	695,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間時間制約	739,000	337,000	1,076,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間時間制約	527,000	166,000	693,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間時間制約	480,000	285,000	765,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間時間制約	511,000	319,000	830,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間時間制約	835,000	356,000	1,191,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間時間制約	1,160,000	613,000	1,773,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 昼間・昼間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間	271,000	119,000	390,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	274,000	119,000	393,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間	324,000	128,000	452,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	304,000	119,000	423,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	339,000	137,000	476,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間	461,000	149,000	610,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	343,000	119,000	462,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	366,000	137,000	503,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	501,000	149,000	650,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間	740,000	170,000	910,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間	527,000	128,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間	495,000	219,000	714,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間	545,000	245,000	790,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間	919,000	274,000	1,193,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間	1,110,000	356,000	1,466,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間時間制約	271,000	119,000	390,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	274,000	119,000	393,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間時間制約	324,000	128,000	452,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	304,000	119,000	423,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	339,000	137,000	476,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間時間制約	461,000	149,000	610,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	343,000	119,000	462,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	366,000	137,000	503,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	501,000	149,000	650,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間時間制約	740,000	170,000	910,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間時間制約	527,000	128,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間時間制約	495,000	219,000	714,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間時間制約	545,000	245,000	790,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間時間制約	919,000	274,000	1,193,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間時間制約	1,110,000	356,000	1,466,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 昼間・昼間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間	271,000	119,000	390,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	274,000	119,000	393,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間	324,000	128,000	452,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	304,000	119,000	423,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	339,000	137,000	476,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間	461,000	149,000	610,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	343,000	119,000	462,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	366,000	137,000	503,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	501,000	149,000	650,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間	823,000	259,000	1,082,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間	527,000	128,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間	495,000	219,000	714,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間	545,000	245,000	790,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間	919,000	274,000	1,193,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間	1,240,000	471,000	1,711,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間時間制約	271,000	119,000	390,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	274,000	119,000	393,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間時間制約	324,000	128,000	452,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	304,000	119,000	423,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	339,000	137,000	476,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間時間制約	461,000	149,000	610,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	343,000	119,000	462,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	366,000	137,000	503,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	501,000	149,000	650,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間時間制約	823,000	259,000	1,082,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間時間制約	527,000	128,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間時間制約	495,000	219,000	714,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間時間制約	545,000	245,000	790,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管TⅡ型(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TⅡ-12
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間時間制約	919,000	274,000	1,193,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間時間制約	1,240,000	471,000	1,711,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 夜間・夜間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間	271,000	154,000	425,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間	274,000	154,000	428,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間	324,000	166,000	490,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間	304,000	155,000	459,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間	339,000	179,000	518,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間	461,000	194,000	655,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間	343,000	155,000	498,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間	366,000	179,000	545,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間	501,000	194,000	695,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間	740,000	222,000	962,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間	527,000	166,000	693,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間	589,000	191,000	780,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間	630,000	218,000	848,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間	919,000	356,000	1,275,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間	1,110,000	462,000	1,572,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間時間制約	271,000	154,000	425,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間時間制約	274,000	154,000	428,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間時間制約	324,000	166,000	490,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間時間制約	304,000	155,000	459,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間時間制約	339,000	179,000	518,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間時間制約	461,000	194,000	655,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間時間制約	343,000	155,000	498,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間時間制約	366,000	179,000	545,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間時間制約	501,000	194,000	695,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間時間制約	740,000	222,000	962,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間時間制約	527,000	166,000	693,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間時間制約	589,000	191,000	780,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間時間制約	630,000	218,000	848,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間時間制約	919,000	356,000	1,275,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間時間制約	1,110,000	462,000	1,572,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 夜間・夜間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ75×φ75	夜間	271,000	154,000	425,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ75	夜間	274,000	154,000	428,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ100	夜間	324,000	166,000	490,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ75	夜間	304,000	155,000	459,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ100	夜間	339,000	179,000	518,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ150	夜間	461,000	194,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ75	夜間	343,000	155,000	498,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ100	夜間	366,000	179,000	545,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ150	夜間	501,000	194,000	695,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ200	夜間	823,000	337,000	1,160,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ75	夜間	527,000	166,000	693,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ100	夜間	589,000	191,000	780,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ150	夜間	630,000	218,000	848,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ200	夜間	919,000	356,000	1,275,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ300	夜間	1,240,000	613,000	1,853,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ75×φ75	夜間時間制約	271,000	154,000	425,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ75	夜間時間制約	274,000	154,000	428,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ100	夜間時間制約	324,000	166,000	490,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ75	夜間時間制約	304,000	155,000	459,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ100	夜間時間制約	339,000	179,000	518,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ150	夜間時間制約	461,000	194,000	655,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ75	夜間時間制約	343,000	155,000	498,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ100	夜間時間制約	366,000	179,000	545,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ150	夜間時間制約	501,000	194,000	695,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ200	夜間時間制約	823,000	337,000	1,160,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ75	夜間時間制約	527,000	166,000	693,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ100	夜間時間制約	589,000	191,000	780,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ150	夜間時間制約	630,000	218,000	848,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ200	夜間時間制約	919,000	356,000	1,275,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ300	夜間時間制約	1,240,000	613,000	1,853,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 昼間・昼間時間制約単価【給水管用】

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	460,000	169,000	629,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	496,000	171,000	667,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	542,000	203,000	745,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	533,000	171,000	704,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	563,000	205,000	768,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	726,000	212,000	938,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	460,000	169,000	629,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	496,000	171,000	667,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	542,000	203,000	745,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	533,000	171,000	704,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	563,000	205,000	768,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	726,000	212,000	938,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 夜間・夜間時間制約単価【給水管用】

不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間	460,000	219,000	679,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間	496,000	223,000	719,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間	542,000	264,000	806,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間	533,000	223,000	756,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間	563,000	267,000	830,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間	726,000	276,000	1,002,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間時間制約	460,000	219,000	679,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間時間制約	496,000	223,000	719,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間時間制約	542,000	264,000	806,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間時間制約	533,000	223,000	756,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間時間制約	563,000	267,000	830,000	大成機工㈱ﾔﾉﾌﾚｯｸｽTⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間時間制約	726,000	276,000	1,002,000	コスモエ機㈱ST型ｿﾌﾄ耐震 RST

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）【適用水圧0.75MPa】 昼間・昼間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	昼間	147,000	61,860	208,860	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-02VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	昼間	148,000	63,840	211,840	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	昼間	177,000	65,650	242,650	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	昼間	165,000	67,790	232,790	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	昼間	212,000	69,600	281,600	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	昼間	278,000	71,780	349,780	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	昼間	206,000	72,020	278,020	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	昼間	247,000	73,830	320,830	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ150	昼間	307,000	76,010	383,010	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	昼間	418,000	78,620	496,620	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	昼間	252,000	89,410	341,410	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	昼間	274,000	91,220	365,220	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	昼間	351,000	93,400	444,400	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	昼間	452,000	96,010	548,010	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	昼間時間制約	147,000	70,310	217,310	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-02VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	昼間時間制約	148,000	72,560	220,560	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	昼間時間制約	177,000	74,620	251,620	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	昼間時間制約	165,000	77,070	242,070	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	昼間時間制約	212,000	79,130	291,130	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	昼間時間制約	278,000	81,580	359,580	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	昼間時間制約	206,000	81,890	287,890	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	昼間時間制約	247,000	83,950	330,950	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ150	昼間時間制約	307,000	86,400	393,400	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	昼間時間制約	418,000	89,360	507,360	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	昼間時間制約	252,000	101,700	353,700	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	昼間時間制約	274,000	103,700	377,700	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	昼間時間制約	351,000	106,200	457,200	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	昼間時間制約	452,000	109,100	561,100	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）【適用水圧0.75MPa】 夜間・夜間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	夜間	147,000	92,100	239,100	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-02VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	夜間	148,000	95,060	243,060	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	夜間	177,000	97,750	274,750	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	夜間	165,000	101,000	266,000	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	夜間	212,000	103,600	315,600	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	夜間	278,000	106,800	384,800	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	夜間	206,000	107,300	313,300	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	夜間	247,000	110,000	357,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ)	φ200×φ150	夜間	307,000	113,100	420,100	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	夜間	418,000	117,000	535,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	夜間	252,000	133,400	385,400	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	夜間	274,000	136,100	410,100	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	夜間	351,000	139,200	490,200	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	夜間	452,000	143,100	595,100	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	夜間時間制約	147,000	104,700	251,700	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-02VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	夜間時間制約	148,000	108,100	256,100	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	夜間時間制約	177,000	111,200	288,200	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	夜間時間制約	165,000	114,900	279,900	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	夜間時間制約	212,000	117,900	329,900	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	夜間時間制約	278,000	121,500	399,500	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	夜間時間制約	206,000	122,100	328,100	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	夜間時間制約	247,000	125,200	372,200	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ150	夜間時間制約	307,000	128,700	435,700	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	夜間時間制約	418,000	133,100	551,100	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCPFP
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	夜間時間制約	252,000	151,900	403,900	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	夜間時間制約	274,000	154,900	428,900	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	夜間時間制約	351,000	158,500	509,500	大成機工㈱ﾔﾉTT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	夜間時間制約	452,000	162,900	614,900	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水挿入管路断水器【適用水圧0.75MPa】　昼間・昼間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	昼間	207,000	170,000	377,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間	229,000	152,000	381,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	昼間	243,000	175,000	418,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間	250,000	152,000	402,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	昼間	299,000	209,000	508,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間	357,000	189,000	546,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	昼間	732,000	329,000	1,061,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ559㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間	772,000	258,000	1,030,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	昼間	1,120,000	464,000	1,584,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間	1,230,000	325,000	1,555,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	昼間	1,300,000	634,000	1,934,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間	1,410,000	469,000	1,879,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	昼間時間制約	207,000	170,000	377,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間時間制約	229,000	152,000	381,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	昼間時間制約	243,000	175,000	418,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間時間制約	250,000	152,000	402,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	昼間時間制約	299,000	209,000	508,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間時間制約	357,000	189,000	546,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	昼間時間制約	732,000	329,000	1,061,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ559㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間時間制約	772,000	258,000	1,030,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	昼間時間制約	1,120,000	464,000	1,584,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間時間制約	1,230,000	325,000	1,555,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	昼間時間制約	1,300,000	634,000	1,934,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間時間制約	1,410,000	469,000	1,879,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水挿入管路断水器【適用水圧0.75MPa】　夜間・夜間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	夜間	207,000	221,000	428,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間	229,000	197,000	426,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	夜間	243,000	228,000	471,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間	250,000	197,000	447,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	夜間	299,000	271,000	570,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間	357,000	246,000	603,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	夜間	772,000	335,000	1,107,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間	772,000	335,000	1,107,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	夜間	1,120,000	603,000	1,723,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間	1,230,000	423,000	1,653,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	夜間	1,300,000	824,000	2,124,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間	1,410,000	609,000	2,019,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	夜間時間制約	207,000	221,000	428,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間時間制約	229,000	197,000	426,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	夜間時間制約	243,000	228,000	471,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間時間制約	250,000	197,000	447,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	夜間時間制約	299,000	271,000	570,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間時間制約	357,000	246,000	603,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	夜間時間制約	772,000	335,000	1,107,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間時間制約	772,000	335,000	1,107,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	夜間時間制約	1,120,000	603,000	1,723,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間時間制約	1,230,000	423,000	1,653,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	夜間時間制約	1,300,000	824,000	2,124,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間時間制約	1,410,000	609,000	2,019,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜

資 材 単 価 表

令和8年9月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水挿入管路断水器【適用水圧1.0MPa】　昼間・昼間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間	229,000	152,000	381,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間	250,000	152,000	402,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間	357,000	189,000	546,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間	772,000	258,000	1,030,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間	1,230,000	325,000	1,555,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間	1,410,000	469,000	1,879,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間時間制約	229,000	152,000	381,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間時間制約	250,000	152,000	402,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間時間制約	357,000	189,000	546,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間時間制約	772,000	258,000	1,030,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間時間制約	1,230,000	325,000	1,555,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間時間制約	1,410,000	469,000	1,879,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜

不断水挿入管路断水器【適用水圧1.0MPa】　夜間・夜間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間	229,000	197,000	426,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間	250,000	197,000	447,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間	357,000	246,000	603,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間	772,000	335,000	1,107,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間	1,230,000	423,000	1,653,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間	1,410,000	609,000	2,019,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間時間制約	229,000	197,000	426,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間時間制約	250,000	197,000	447,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間時間制約	357,000	246,000	603,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間時間制約	772,000	335,000	1,107,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間時間制約	1,230,000	423,000	1,653,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間時間制約	1,410,000	609,000	2,019,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜

令和８年９月

軽量金属支保材賃料

名　　称	規　　格	単位	賃　料	備　考
軽量金属腹起し材賃料	70×130×4000	本	非公表	
軽量金属腹起し材賃料	110×130×4000	本	非公表	
ﾈｼﾞ式ｻﾎﾟｰﾄ(鋼製)賃料	350～550mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	450～650mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	590～900mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	770～1300mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	1100～1800mm	本	非公表	
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料		台	非公表	
軽量金属腹起し材基本料	70×130×4000	本	非公表	
ﾈｼﾞ式ｻﾎﾟｰﾄ(鋼製)基本料		本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料		本	非公表	
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料		台	非公表	

令和８年９月

切断・溝切り損料

名　　称	規　　格	単位	賃　料	備　考
鋳鉄管切断機損料	450㎜以下	日	3,036	
鋳鉄管切断機損料	500mm以上～1,350㎜以下	日	3,740	
鋳鉄管切断機損料	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日	408	
鋳鉄管切断機損料	1,500mm	日	3,740	
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日	910	
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	600mm以上～700㎜以下	日	8,342	
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	800mm以上～1,500㎜以下	日	8,342	
NS専用切断機損料※	450㎜以下	日	681	
NS専用切断刃等損料※	切断･溝切り	枚	38,850	
NS専用切断刃等損料※	溝切りのみ	枚	22,750	
不断水分岐用穿孔機損料	分岐　200㎜以下	日	6,582	
耐震型不断水分岐用穿孔機損料	分岐　75mm	日	6,582	
耐震型不断水分岐用穿孔機損料	分岐　100mm	日	6,582	
耐震型不断水分岐用穿孔機損料	分岐　150mm	日	6,582	

※ ＧＸ形溝切り加工についても、上表の損料を準用しています。

令和８年９月

矢板賃料・基本料

名　　称	規　　格	単位	賃 料 等	備　考
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長1.5m	m	171	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長2.0m	m	228	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長2.5m	m	285	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長3.0m	m	342	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長3.5m	m	399	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長4.0m	m	456	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長1.5m	m	2,457	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長2.0m	m	2,880	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長2.5m	m	3,300	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長3.0m	m	3,708	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長3.5m	m	4,137	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長4.0m	m	4,560	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長1.5m	m	1,366	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長2.0m	m	1,821	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長2.5m	m	2,277	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長3.0m	m	2,732	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長3.5m	m	3,188	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長4.0m	m	3,643	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長1.5m	m	1,567	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長2.0m	m	2,090	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長2.5m	m	2,612	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長3.0m	m	3,135	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長3.5m	m	3,657	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長4.0m	m	4,180	

令和８年９月

視覚障害者誘導標示

名称	規格	単位	基準額	昼制約	夜間	夜制約	備考
視覚障害者誘導標示(貼付式)	点字タイル ゴム製 300×300、線状	枚	2,140		2,520		材工共
視覚障害者誘導標示(貼付式)	点字タイル ゴム製 300×300、点状	枚	2,140		2,520		材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m未満、再生細粒度As	m	3,730		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m以上、再生細粒度As	m	3,250		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m未満、開粒度As	m	4,830		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m以上、開粒度As	m	4,200		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m未満、再生密粒度As	m	3,730		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m以上、再生密粒度As	m	3,250		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m未満、再生細粒度As	枚	5,700		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m以上50m未満、再生細粒度As	枚	4,750		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、50m以上、再生細粒度As	枚	3,800		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m未満、開粒度As	枚	6,670		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m以上50m未満、開粒度As	枚	5,560		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、50m以上、開粒度As	枚	4,450		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m未満、再生密粒度As	枚	5,700		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m以上50m未満、再生密粒度As	枚	4,750		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、50m以上、再生密粒度As	枚	3,800		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m未満、再生細粒度As	枚	5,700		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m以上50m未満、再生細粒度As	枚	4,750		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、50m以上、再生細粒度As	枚	3,800		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m未満、開粒度As	枚	6,670		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m以上50m未満、開粒度As	枚	5,560		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、50m以上、開粒度As	枚	4,450		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m未満、再生密粒度As	枚	5,700		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m以上50m未満、再生密粒度As	枚	4,750		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、50m以上、再生密粒度As	枚	3,800		－	－	材工共