公表用

労務費及び資材単価表

令和８年１０月

広島市水道局

［労務単価一覧表］

令和8年10月

名　称	構成比 (%)	基準額 (円)	昼時間制約 (円)	夜　間 (円)	夜時間制約 (円)	備考
特殊作業員	78.0	25,800	29,410	38,700	44,110	
普通作業員	84.2	22,200	25,300	33,300	37,960	
軽作業員	87.0	17,300	19,720	25,950	29,580	
造園工	78.8	22,500	25,650	33,750	38,470	
法面工	84.2	29,100	33,170	43,650	49,760	
とび工	86.4	28,700	32,710	43,050	49,070	
石工	82.6	34,100	38,870	51,150	58,310	
ブロック工	84.9	26,200	29,860	39,300	44,800	
電工	69.2	26,300	29,980	39,450	44,970	
鉄筋工	88.8	28,300	32,260	42,450	48,390	
鉄骨工	83.8	27,000	30,780	40,500	46,170	
塗装工	80.7	26,700	30,430	40,050	45,650	
溶接工	83.5	27,300	31,120	40,950	46,680	
特殊運転手	78.8	25,900	29,520	38,850	44,280	
一般運転手	81.3	22,500	25,650	33,750	38,470	
潜かん工	93.1	37,800	43,090	56,700	64,630	
潜かん世話役	81.0	46,200	52,660	69,300	79,000	
さく岩工	70.4	33,700	38,410	50,550	57,620	
トンネル特殊工	96.3	49,400	56,310	74,100	84,470	
トンネル作業員	92.0	33,500	38,190	50,250	57,280	
トンネル世話役	92.9	51,100	58,250	76,650	87,380	
橋梁特殊工	85.2	32,700	37,270	49,050	55,910	
橋梁塗装工	83.6	32,400	36,930	48,600	55,400	
橋梁世話役	78.3	41,900	47,760	62,850	71,640	
土木一般世話役	75.3	26,800	30,550	40,200	45,820	
高級船員	72.3	32,100	36,590	48,150	54,890	
普通船員	69.8	26,400	30,090	39,600	45,140	
潜水士	82.4	49,800	56,770	74,700	85,150	
潜水連絡員	89.4	38,800	44,230	58,200	66,340	
潜水送気員	87.0	35,800	40,810	53,700	61,210	
山林砂防工	74.9	－	－	－	－	
軌道工	80.0	34,800	39,670	52,200	59,500	
型枠工	88.2	28,200	32,140	42,300	48,220	
大工	89.0	27,600	31,460	41,400	47,190	
左官	86.1	25,400	28,950	38,100	43,430	
配管工	74.5	24,700	28,150	37,050	42,230	
はつり工	85.2	30,800	35,110	46,200	52,660	
防水工	78.8	28,200	32,140	42,300	48,220	
助手	84.2	22,200	25,300	33,300	37,960	R0102読替
交通誘導警備員B	90.7	16,000	－	－	－	
交通誘導警備員A	86.0	18,700	－	－	－	

［労務単価一覧表］

令和8年10月

名　称	構成比 (%)	基準額 (円)	昼時間制約 (円)	夜　間 (円)	夜時間制約 (円)	備考
技師長	55.0	82,800	94,390	124,200	141,580	
主任技師	55.0	70,900	80,820	106,350	121,230	
技師(A)	55.0	62,600	71,360	93,900	107,040	
技師(B)	55.0	49,300	56,200	73,950	84,300	
技師(C)	55.0	42,500	48,450	63,750	72,670	
技術員	55.0	36,700	41,830	55,050	62,750	
主任技術者	55.0	90,300	102,940	135,450	154,410	
測量主任技師	60.0	61,000	69,540	91,500	104,310	
測量技師	55.0	52,700	60,070	79,050	90,110	
測量技師補	60.0	41,300	47,080	61,950	70,620	
測量助手	55.0	37,700	42,970	56,550	64,460	
測量補助員	55.0	29,600	33,740	44,400	50,610	
操縦士	65.0	62,000	70,680	93,000	106,020	
整備士	60.0	44,200	50,380	66,300	75,580	
撮影士	60.0	51,600	58,820	77,400	88,230	
撮影助手	55.0	38,100	43,430	57,150	65,150	
地質調査技師	65.0	58,300	66,460	87,450	99,690	
主任地質調査員	65.0	45,500	51,870	68,250	77,800	
地質調査員	65.0	35,200	40,120	52,800	60,190	

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単　価	摘　要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　75mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　100mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　150mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXLDCP D1　200mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　75mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　100mm L=4,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　150mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管ｾｯﾄ	GXPEDCP D1　200mm L=5,000	本	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ付
GX異形管　接合材料	75	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
GX異形管　接合材料	100	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
GX異形管　接合材料	150	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
GX異形管　接合材料	200	口	非公表	ｺﾞﾑ輪、押輪、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む
二受T字管	GX　75×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　100×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　100×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　150×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　150×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　150×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　200×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　200×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
二受T字管	GX　200×200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX　75×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 75×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 (10K) GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 75×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 75×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 100×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 150×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	GX 200×75 GF	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
受挿し片落管	GX　100×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
受挿し片落管	GX　150×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
受挿し片落管	GX　200×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
挿し受片落管	GX 100×75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
挿し受片落管	GX 150×100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
挿し受片落管	GX 200×150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×90°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×11 1/4°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX　75×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 100×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 150×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
曲管	GX 200×5 5/8°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX　75×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 100×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 150×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 200×45°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX　75×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 100×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受曲管	GX 150×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
両受曲管	GX 200×22 1/2°	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 75　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 100　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 150　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管1号	GX 200　GF	個	非公表	7.5K ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
短管2号	GX 75　GF	個	非公表	7.5K
短管2号	GX 100　GF	個	非公表	7.5K
短管2号	GX 150　GF	個	非公表	7.5K
短管2号	GX 200　GF	個	非公表	7.5K
継ぎ輪	K　75	個	非公表	
継ぎ輪	K 100	個	非公表	
継ぎ輪	K 150	個	非公表	
継ぎ輪	K 200	個	非公表	
継ぎ輪	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
継ぎ輪	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
継ぎ輪	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
継ぎ輪	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
栓	K　75	個	非公表	
栓	K 100	個	非公表	
栓	K 150	個	非公表	
栓	K 200	個	非公表	
帽	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
帽	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
帽	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
帽	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
栓	GX 75(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	50,100	
栓	GX 100(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	75,200	
栓	GX 150(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	98,600	
栓	GX 200(直管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	123,000	
栓	GX 75(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	33,700	
栓	GX 100(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	50,200	
栓	GX 150(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	67,600	
栓	GX 200(異形管用)T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付、ｺﾞﾑ輪付	個	88,600	
両受短管	GX　75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受短管	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
両受短管	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
両受短管	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×100 GF	個	15,500	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×150 GF	個	16,500	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×200 GF	個	17,500	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×250 GF	個	18,500	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×300 GF	個	19,500	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×400 GF	個	21,400	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×500 GF	個	23,400	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×100 GF(10K)	個	19,800	10K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75×150 GF(10K)	個	20,800	10K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100×100 GF	個	17,900	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100×150 GF	個	19,300	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100×200 GF	個	20,500	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100×250 GF	個	21,800	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100×300 GF	個	23,000	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100×400 GF	個	25,600	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100×500 GF	個	28,100	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	75 RF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	100 RF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	150 RF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	200 RF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	300 RF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	400 RF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	75 GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	100 GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	150 GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	200 GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	300 GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	400 GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	75(10K) GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	100(10K) GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	150(10K) GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	200(10K) GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材料	300(10K) GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	

［資材単価一覧表］ 令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材料	400(10K) GF ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	組	非公表	
G-Link セット	GX 75	個	非公表	ｺﾞﾑ輪､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
G-Link セット	GX 100	個	非公表	ｺﾞﾑ輪､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
G-Link セット	GX 150	個	非公表	ｺﾞﾑ輪､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
G-Link セット	GX 200	個	非公表	ｺﾞﾑ輪､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付
特殊形押輪	K 75	個	4,310	
特殊形押輪	K 100	個	5,020	
特殊形押輪	K 150	個	7,760	
特殊形押輪	K 200	個	8,710	
特殊形押輪	K 300	個	13,000	
特殊形押輪	K 400	個	28,800	
特殊割押輪	NS 75(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	26,900	
特殊割押輪	NS 100(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	29,900	
特殊割押輪	NS 150(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	35,600	
特殊割押輪	NS 200(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	48,700	
特殊割押輪	NS 300(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	159,000	
特殊割押輪	NS 400(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	302,000	
特殊割押輪	NS 75(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 100(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 150(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 200(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 250(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 300(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 400(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 500(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 600(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 700(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 800(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 900(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	NS 1000(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	非公表	
特殊割押輪	GX 75(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	34,000	
特殊割押輪	GX 100(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	36,700	
特殊割押輪	GX 150(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	54,900	
特殊割押輪	GX 200(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	70,200	
特殊割押輪	GX 300(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	158,000	押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付

［資材単価一覧表］ 令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
特殊割押輪	GX 400(直管用) ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	299,000	押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付
特殊形押輪	GX 400(継ぎ輪用) 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付､T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ除く	個	124,000	
特殊形押輪	K 75(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	19,300	
特殊形押輪	K 100(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	22,700	
特殊形押輪	K 150(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	40,200	
特殊形押輪	K 200(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	43,300	
特殊形押輪	K 250(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	54,100	
特殊形押輪	K 300(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	59,000	
特殊形押輪	K 350(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	72,700	
特殊形押輪	K 400(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	95,200	
特殊形押輪	K 450(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	110,000	
特殊形押輪	K 500(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	126,000	
特殊形押輪	K 600(普通押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	140,000	
特殊形押輪	K 75(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	20,200	
特殊形押輪	K 100(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	23,000	
特殊形押輪	K 150(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	40,800	
特殊形押輪	K 200(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	43,900	
特殊形押輪	K 250(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	55,000	
特殊形押輪	K 300(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	59,700	
特殊形押輪	K 350(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	73,700	
特殊形押輪	K 400(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	96,000	
特殊形押輪	K 450(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	116,000	
特殊形押輪	K 500(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	133,000	
特殊形押輪	K 600(特殊押輪用) 二つ割 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付	個	143,000	
特殊形押輪(3DkN)	K 75 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	23,400	
特殊形押輪(3DkN)	K 100 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	25,210	
特殊形押輪(3DkN)	K 150 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	37,510	
特殊形押輪(3DkN)	K 200 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	42,110	
特殊形押輪(3DkN)	K 250 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	56,820	
特殊形押輪(3DkN)	K 300 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	64,010	
特殊形押輪(3DkN)	K 400 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	124,200	
特殊形押輪(3DkN)	K 500 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	156,260	
特殊形押輪(3DkN)	K 600 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	246,220	
特殊形押輪(3DkN)	K 700 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	362,100	
特殊形押輪(3DkN)	K 800 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	476,660	

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
特殊形押輪(3DkN)	K 900 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	676,100	
特殊形押輪(3DkN)	K 1000 押ﾎﾞﾙﾄ(SUS製)付,T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付,ｺﾞﾑ輪付	個	767,780	
T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×100 SUS製	本	1,490	
T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×100 SUS製	本	1,820	
T頭ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×110 SUS製	本	1,820	
ｺﾞﾑ輪	K 75	個	1,530	
ｺﾞﾑ輪	K 100	個	1,740	
ｺﾞﾑ輪	K 150	個	2,380	
ｺﾞﾑ輪	K 200	個	2,790	
ｺﾞﾑ輪	K 300	個	6,620	
ｺﾞﾑ輪	K 400	個	9,070	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 75	個	非公表	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 100	個	非公表	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 150	個	非公表	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞｾｯﾄ	GX 200	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 75	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 100	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 150	個	非公表	
ﾗｲﾅｾｯﾄ	GX 200	個	非公表	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	75 GF	個	795	GF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	100 GF	個	1,000	GF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	150 GF	個	1,390	GF
ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×65 SUS製	本	958	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 75 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 100 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 150 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 200 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 75(10K) ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 100(10K) ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 150(10K) ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	立形右開き 200(10K)ｼｮｰﾄ型	個	非公表	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 75	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 100	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 150	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	GX 200	個	非公表	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ付 10K
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 75(10K) 耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 100(10K)耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 150(10K)耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ	NS 200(10K)耐震 ｼｮｰﾄ型	個	非公表	ｺﾞﾑ輪、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、芯出し用ｺﾞﾑ付
仕切弁継足金物	L=300　FCD	本	9,900	
仕切弁継足金物	L=500　FCD	本	11,200	
仕切弁継足金物	L=700　FCD	本	12,600	
仕切弁継足金物	L=1000　FCD	本	16,600	
消火栓	単口 75	個	非公表	
消火栓	単口 75(10K)	個	153,000	
消火栓	双口 100	個	非公表	
消火栓	双口 100(10K)	個	322,000	
空気弁付消火栓	通常形･75	個	191,000	
空気弁付消火栓	通常形･75(10K)	個	216,000	
空気弁付消火栓	浅層埋設形･75	個	247,000	
空気弁付消火栓	浅層埋設形･75(10K)	個	279,000	
急速小型空気弁 HS-2型	(甲)25 保温ｶﾊﾞｰ付	個	60,800	
急速小型空気弁 HS-2型	(甲)25	個	45,600	
急速小型空気弁 HS-2型	(乙)25 保温ｶﾊﾞｰ付	個	66,800	
急速小型空気弁 HS-2型	(乙)25	個	53,600	
急速空気弁	(乙)13	個	104,000	
急速空気弁	(乙)20	個	112,000	
急速空気弁	(乙)25	個	115,000	
補修弁	ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁 75×150 GF	個	非公表	
補修弁	ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁 100×200 GF	個	非公表	
補修弁	ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁(10K) 75×200 GF	個	非公表	
特殊補修弁	ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁 100×75×150 GF	個	159,000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	100	m	413	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	150	m	446	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	200	m	503	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	300	m	650	

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	400	m	793	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	500	m	926	
明示粘着ﾃｰﾌﾟ(粉体塗装管用)	5cm×20m	巻	2,530	
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ	19mm×20m 空色	巻	非公表	給水管用
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ 50 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	25,400	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ 75 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	32,000	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ 100 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	49,800	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ 150 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	67,300	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ 200 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	94,900	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ 250 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	144,000	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
塩ﾋﾞ･鋼管×鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ(抜出防止付)	φ 300 SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	個	180,000	ﾄﾞﾚｯｻｰ継手
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75 (TN-65)	個	33,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100 (TN-65)	個	66,900	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150 (TN-65)	個	87,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200 (TN-65)	個	128,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 250 (TN-65)	個	156,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 300 (TN-65)	個	185,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75 (ｼｮｰﾄ型)	個	15,700	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100 (ｼｮｰﾄ型)	個	18,700	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150 (ｼｮｰﾄ型)	個	28,000	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200 (ｼｮｰﾄ型)	個	41,200	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 250 (ｼｮｰﾄ型)	個	52,800	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 300 (ｼｮｰﾄ型)	個	62,200	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75 (TN-65)	個	33,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100 (TN-65)	個	66,900	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150 (TN-65)	個	87,700	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 200 (TN-65)	個	128,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 250 (TN-65)	個	171,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 300 (TN-65)	個	202,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 400 (TN-65)	個	296,000	ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(TN-65)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75 (ｼｮｰﾄ型)	個	15,700	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100 (ｼｮｰﾄ型)	個	18,700	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋼管用ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150 (ｼｮｰﾄ型)	個	28,000	S型ﾔﾉｼﾞｮｲﾝﾄ(ｼｮｰﾄ型)
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75 (TN-60)	個	434,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100 (TN-60)	個	496,000	

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150 (TN-60)	個	587,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200 (TN-60)	個	679,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250 (TN-60)	個	768,000	
鋳鉄管用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300 (TN-60)	個	920,000	
合ﾌﾗﾝｼﾞ	50× 50 FCD RF	個	2,150	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 40 FCD RF	個	3,460	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 50 FCD RF	個	3,470	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 40 FCD RF	個	4,010	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 50 FCD RF	個	4,090	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 40 FCD RF	個	7,040	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 50 FCD RF	個	7,280	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 40 FCD GF	個	8,290	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	75× 50 FCD GF	個	8,540	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 40 FCD GF	個	9,080	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	100× 50 FCD GF	個	9,220	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 40 FCD GF	個	12,100	7.5K
合ﾌﾗﾝｼﾞ	150× 50 FCD GF	個	12,200	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 75	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 100	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 150	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式1 200	個	非公表	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 75	個	9,900	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 100	個	11,400	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 150	個	14,300	7.5K
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	形式2 200	個	19,000	7.5K
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×25 CP-HI	個	34,600	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×25 CP-HI	個	35,600	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×25 CP-HI	個	38,500	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×25 CP-HI	個	43,800	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×25　CP-PP	個	40,300	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×25　CP-PP	個	41,200	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×25　CP-PP	個	44,200	
可とう式ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×25　CP-PP	個	52,900	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×40　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	45,500	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×40　CP-PP (明示ｼｰﾄ付)	個	47,600	

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×40　CP-PP（明示シート付）	個	53,500	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×40　CP-PP（明示シート付）	個	60,700	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ75×50　CP-PP（明示シート付）	個	47,900	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ100×50　CP-PP（明示シート付）	個	52,300	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ150×50　CP-PP（明示シート付）	個	57,300	
ｻﾄﾞﾙ分水栓	φ200×50　CP-PP（明示シート付）	個	70,800	
可ﾄｳ式ｻﾄﾞﾙ付分水栓用閉止ﾌﾟﾗｸﾞ	φ25	個	3,990	
分水栓閉止ﾌﾟﾗｸﾞ	φ40	個	2,560	
分水栓閉止ﾌﾟﾗｸﾞ	φ50	個	3,520	
ﾛｸﾛ継手	φ13 HI	個	3,720	
ﾛｸﾛ継手	φ20 HI	個	5,730	
ﾛｸﾛ継手	φ25 HI	個	7,600	
ﾛｸﾛ継手	φ40 HI	個	17,600	
ﾛｸﾛ継手	φ50 HI	個	26,500	
ﾛｸﾛ継手	φ25 SP	個	10,000	
ﾛｸﾛ継手	φ40 SP	個	20,000	
ﾛｸﾛ継手	φ50 SP	個	30,100	
ﾛｸﾛ継手	φ40　PP	個	29,300	
ﾛｸﾛ継手	φ50　PP	個	40,100	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ　75×　25　CP用	個	11,000	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ100×　25　CP用	個	11,700	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ150×　25　CP用	個	13,500	
空気弁用ｻﾄﾞﾙ	φ200×　25　CP用	個	20,200	
鋼管	13mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	20mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	25mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	32mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	40mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	50mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	80mm SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
鋼管	100m SGP-PB	m	非公表	JWWA K-132 給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	13mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	20mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	25mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	32mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ｿｹｯﾄ	40mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	50mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	80mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｿｹｯﾄ	100m SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ20×13 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ25×20 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ32×25 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ40×25 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ40×32 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ50×40 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
径違いｿｹｯﾄ	φ65×50 SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	13mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	20mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	25mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	32mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	40mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	50mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	80mm SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ｴﾙﾎﾞ	100m SGP-PB	個	非公表	給水管・水道施設適合品 屋内・屋外(埋設部を除く)配管用
ネオSKｿｹｯﾄ	13mm VP･SP	個	1,030	給水管補修用に限る
ネオSKｿｹｯﾄ	16mm VP･SP	個	1,140	給水管補修用に限る
ネオSKｿｹｯﾄ	20mm VP	個	1,320	給水管補修用に限る
ネオSKｿｹｯﾄ	25mm VP	個	1,640	給水管補修用に限る
ネオSKｿｹｯﾄ	30mm VP	個	2,290	給水管補修用に限る
ネオSKｿｹｯﾄ	40mm VP･SP	個	2,800	給水管補修用に限る
ネオSKｿｹｯﾄ	50mm VP･SP	個	3,850	給水管補修用に限る
ネオSK異径ｿｹｯﾄ	φ16×13 SP×VP	個	1,220	給水管補修用に限る
ネオSK異径ｿｹｯﾄ	φ20×20 SP×VP	個	1,550	給水管補修用に限る
ネオSK異径ｿｹｯﾄ	φ25×25 SP×VP	個	1,850	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	φ25　PP	個	3,040	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	φ40　PP	個	5,100	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	φ50　PP	個	6,820	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	13mm VP	個	1,760	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	16mm VP	個	1,850	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	20mm VP	個	2,300	給水管補修用に限る

［資材単価一覧表］ 令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
SKXｿｹｯﾄ	25mm VP	個	3,040	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	30mm VP	個	4,330	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	40mm VP	個	5,100	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	50mm VP	個	6,820	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	20mm SP	個	2,300	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	25mm SP	個	3,040	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	32mm SP	個	4,330	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	40mm SP	個	5,100	給水管補修用に限る
SKXｿｹｯﾄ	50mm SP	個	6,820	給水管補修用に限る
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ16×13 SP×VP	個	1,990	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ20×20 SP×VP	個	2,300	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ25×25 SP×VP	個	3,040	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ32×30 SP×VP	個	4,840	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ40×40 SP×VP	個	5,100	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ50×50 SP×VP	個	6,820	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ25×25 PP×VP	個	3,040	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ40×40 PP×VP	個	5,100	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
SKX異種管ｿｹｯﾄ	φ50×50 PP×VP	個	6,820	給水管補修用に限る ただし給水管取付替えにおける接続部での使用も可とする
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	13　PP･SP	個	8,580	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	20　PP･SP	個	9,580	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	25　PP･SP	個	13,400	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	30　PP･SP	個	16,500	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	40　PP･SP	個	21,200	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	50　PP･SP	個	26,000	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	13　VP	個	8,580	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	20　VP	個	9,580	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	25　VP	個	13,400	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	30　VP	個	16,500	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	40　VP	個	21,200	
補修ﾊﾞﾝﾄﾞ	50　VP	個	26,000	
ﾌﾟﾗｸﾞ	13mm 乙　SP	個	非公表	
ﾌﾟﾗｸﾞ	20mm 乙　SP	個	非公表	
ﾌﾟﾗｸﾞ	25mm 乙　SP	個	非公表	
ﾌﾟﾗｸﾞ	32mm 乙　SP	個	非公表	
ﾌﾟﾗｸﾞ	40mm 乙　SP	個	非公表	

［資材単価一覧表］ 令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾌﾟﾗｸﾞ	50mm 乙 SP	個	非公表	
袋ﾅｯﾄ	13mm SP	個	510	
袋ﾅｯﾄ	20mm SP	個	833	
袋ﾅｯﾄ	25mm SP	個	1,250	
袋ﾅｯﾄ	40mm SP	個	3,020	
ねじ込み管継手 ｴﾙﾎﾞ	25 SUS304	個	非公表	
ねじ込み管継手 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	15×8 SUS304	個	273	
ねじ込み管継手 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	15×10 SUS304	個	273	
ねじ込み管継手 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	25×8 SUS304	個	646	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	13mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	16mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	20mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	25mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	30mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	40mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	50mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	75mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	100mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	125mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	150mm HI	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	50mm VU	m	非公表	JIS K 6741
ｿｹｯﾄ	13mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	16mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	20mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	25mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	30mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	40mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	50mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	75mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	100mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｿｹｯﾄ	150mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	13mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	20mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	25mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	30mm HI	個	非公表	JIS K 6743

［資材単価一覧表］ 令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ｴﾙﾎﾞ	40mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	50mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	75mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	100mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	150mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	50mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ13×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ20×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ20×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ25×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ25×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ25×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ30×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ40×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ50×50 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×50 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ75×75 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ100×50 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ100×75 HI	個	非公表	JIS K 6743
ﾁｰｽﾞ	φ100×100 HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｴﾙﾎﾞ	φ13 ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｴﾙﾎﾞ	φ20 ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｴﾙﾎﾞ	φ25 ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｿｹｯﾄ	13mm ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｿｹｯﾄ	20mm ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743
給水ｿｹｯﾄ	25mm ﾒﾀﾙ入り HI	個	非公表	JIS K 6743

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ｷｬｯﾌﾟ	13mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	20mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	25mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	40mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	50mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	75mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	100mm HI	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	13mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	20mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	25mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	40mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	50mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	75mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｷｬｯﾌﾟ	100mm VP	個	非公表	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 13 HI	個	69	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 20 HI	個	91	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 25 HI	個	140	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 40 HI	個	284	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ	φ 50 HI	個	437	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 13 HI	個	637	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 20 HI	個	964	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 25 HI	個	1,470	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 40 HI	個	4,010	JIS K 6743
ｼｭﾓｸ付袋ﾅｯﾄ	φ 50 HI	個	5,430	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 16×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 20×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 25×13 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 25×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 30×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 40×20 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 40×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 40×30 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 50×25 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 50×40 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ 75×50 HI	個	非公表	JIS K 6743

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
径違いｿｹｯﾄ	φ100×75 HI	個	非公表	JIS K 6743
径違いｴﾙﾎﾞ	φ20×13 HI	個	173	
径違いｴﾙﾎﾞ	φ25×20 HI	個	267	
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	13mm HI	個	740	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	20mm HI	個	1,090	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	25mm HI	個	1,720	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	40mm HI	個	3,010	JIS K 6743
ﾒﾀﾙﾅｯﾄ付ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	50mm HI	個	3,900	JIS K 6743
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	25mm　PP	m	非公表	JIS K 6762 (1種2層管)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	40mm　PP	m	非公表	JIS K 6762 (1種2層管)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	50mm　PP	m	非公表	JIS K 6762 (1種2層管)
止水栓用ｵﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ	25mm PP (両回転型)	個	11,100	
止水栓用ｵﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ	40mm PP (両回転型)	個	26,900	
止水栓用ｵﾈｼﾞ付ｴﾙﾎﾞ	50mm PP (両回転型)	個	47,700	
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	25mm PP (回転型)	個	7,390	
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	40mm PP (回転型)	個	18,400	
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50mm PP (回転型)	個	23,500	
ｴﾙﾎﾞ	25mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｴﾙﾎﾞ	40mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｴﾙﾎﾞ	50mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｿｹｯﾄ	25mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｿｹｯﾄ	40mm PP	個	非公表	JWWA B 116
ｿｹｯﾄ	50mm PP	個	非公表	JWWA B 116
径違いｿｹｯﾄ	φ40×25　PP	個	非公表	JWWA B 116
径違いｿｹｯﾄ	φ50×25　PP	個	非公表	JWWA B 116
径違いｿｹｯﾄ	φ50×40　PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ25×25　PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ40×25　PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ40×40　PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ50×25　PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ50×40　PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾁｰｽﾞ	φ50×50　PP	個	非公表	JWWA B 116
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ25 PP用	個	非公表	JWWA B 116
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ40 PP用	個	非公表	JWWA B 116
ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ	φ50 PP用	個	非公表	JWWA B 116

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
鋼管用ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	25mm PP	個	非公表	JWWA B 116
鋼管用ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	40mm PP	個	非公表	JWWA B 116
鋼管用ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50mm PP	個	非公表	JWWA B 116
甲型止水栓	φ13 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	4,910	
甲型止水栓	φ20 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	7,030	
甲型止水栓	φ25 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	11,600	
甲型止水栓	φ40 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	29,600	
甲型止水栓	φ50 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	40,700	
副栓付伸縮止水栓	φ13	個	10,100	
副栓付伸縮止水栓	φ20	個	14,500	
副栓付伸縮止水栓	φ25	個	19,700	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ13 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	7,060	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ20 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	11,600	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ25 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	14,900	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ25 継ぎ足しｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ､筒付	個	30,600	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ40 ﾊﾝﾄﾞﾙ付 ねじ込み形	個	81,600	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ50 ﾊﾝﾄﾞﾙ付 ねじ込み形	個	98,200	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ40 継ぎ足しｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ､筒付	個	97,300	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ止水栓	φ50 継ぎ足しｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ､筒付	個	114,000	
ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ13	個	10,400	
ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ20	個	17,200	
ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ25	個	21,400	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ40 ねじ込み形	個	104,000	
緩速装置付ﾎﾞｰﾙ伸縮止水栓	φ50 ﾊﾝﾄﾞﾙ付､ﾌﾗﾝｼﾞ形	個	158,000	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ13	個	8,250	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ20	個	11,400	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ25	個	14,000	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ40	個	30,600	
ﾒｰﾀ用逆止弁	φ50	個	78,400	
止水栓継ぎ足し	25 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､継ぎ足し筒付	個	14,200	
止水栓継ぎ足し	40 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､継ぎ足し筒付	個	14,200	
止水栓継ぎ足し	50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､継ぎ足し筒付	個	14,200	
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	甲	個	7,370	
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	乙	個	6,480	φ150×H350
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	緩速装置用 公道用 Ⅰ型	個	18,400	φ148×H400

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	緩速装置用 宅地内 II型	個	9,350	φ158×H150
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	樹脂製	個	8,010	
止水栓継ぎ足し筒	150VP 200mm (宅内)	個	非公表	JIS K 6741
ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ	φ13～φ20 FRP	個	7,150	
給水栓ｺﾏ	φ10	個	280	
給水栓ｺﾏ	φ13	個	301	
給水栓ｺﾏ	φ20	個	518	
給水栓ｺﾏ	φ25	個	867	
給水栓ｺﾏ	φ40	個	3,230	
給水栓ｺﾏ	φ50	個	4,580	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ10	個	40	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ13	個	46	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ20	個	69	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ25	個	83	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ40	個	224	
ｺﾏ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ50	個	299	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ13　3mm	個	54	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ20　3mm	個	63	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ25　3mm	個	81	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ40　3mm	個	135	
ﾒｰﾀｰ用ﾊﾟｯｷﾝ	φ50　3mm	個	162	
甲型分水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ13	個	134	
甲型分水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ20	個	186	
甲型分水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ25	個	258	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ13	個	313	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ20	個	570	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ25	個	855	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ40	個	2,780	
甲型止水栓ｹﾚｯﾌﾟ	φ50	個	4,180	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ13	個	108	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ20	個	144	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ25	個	162	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ40	個	270	
甲型止水栓上部ﾊﾟｯｷﾝ	φ50	個	315	
木栓	φ13	本	437	

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
木栓	φ 20	本	460	
木栓	φ 25	本	494	
木栓	φ 40	本	1,150	
木栓	φ 50	本	3,330	
ポリスチレンフォーム	φ 13用 保温筒t=20mm	m	非公表	
ポリスチレンフォーム	φ 20用 保温筒t=20mm	m	非公表	
ポリスチレンフォーム	φ 25用 保温筒t=20mm	m	非公表	
ポリスチレンフォーム	φ 40用 保温筒t=20mm	m	非公表	
ポリスチレンフォーム	φ 50用 保温筒t=20mm	m	非公表	
仕切弁上部土留側	φ 250×150	個	14,900	
仕切弁上下部土留側	φ 250×150	個	16,200	
仕切弁上下部土留側	φ 250×300	個	23,500	
仕切弁中部土留側	φ 250×100	個	6,840	
仕切弁中部土留側	φ 250×150	個	8,640	
仕切弁中部土留側	φ 250×200	個	10,600	
仕切弁中部土留側	φ 250×300	個	13,700	
仕切弁下部土留側	φ 250×200	個	11,400	
仕切弁下部土留側	φ 250×300	個	16,300	
仕切弁土留板	φ 250×40	個	19,600	
上部土留側	φ 500×200	個	42,400	
中部土留側	φ 500×100	個	13,300	
中部土留側	φ 500×150	個	18,600	
中部土留側	φ 500×200	個	20,500	
中部土留側	φ 500×300	個	28,000	
下部土留側	φ 500×100	個	12,600	
下部土留側	φ 500×300	個	26,500	
下部土留側	φ 500×200	個	21,100	
土留板	φ 500×40	枚	24,000	
土留板	φ 500×40　インサートナット付	枚	30,700	
上部土留側	φ 600×200	個	57,500	
中部土留側	φ 600×100	個	17,800	
中部土留側	φ 600×200	個	28,100	
中部土留側	φ 600×300	個	39,000	
下部土留側	φ 600×100	個	18,900	
下部土留側	φ 600×200	個	28,500	

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
下部土留側	φ600×300	個	36,800	
下部土留側	φ600×500	個	56,200	
土留板	φ600×40	枚	35,400	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×10 REP	個	3,300	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×10-3% REP	個	3,780	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×10-5% REP	個	4,320	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×30 REP	個	5,850	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×50 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	7,740	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ250×100 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	12,800	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×10 REP	個	7,150	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×10-3% REP	個	9,900	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×10-5% REP	個	12,000	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×30 REP	個	12,700	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×50 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	18,900	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×10 REP	個	9,540	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×10-3% REP	個	12,000	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×10-5% REP	個	14,700	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×50 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	個	21,900	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×30 REP	個	17,800	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ500×50 REP	個	18,900	
調整ﾘﾝｸﾞ	φ600×50 REP	個	21,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ円形床版	φ1900×100(開孔φ900)	個	47,700	
斜壁	600×900×300　600A	個	27,000	
斜壁	600×900×600　600C	個	34,200	
斜壁	600×900×300　600A ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付	個	28,300	
斜壁	600×900×600　600C ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付	個	35,500	
直壁	900×300　900A	個	20,700	
直壁	900×600　900B	個	28,800	
直壁	1200×300　1200A	個	24,000	
直壁	1200×600　1200B	個	34,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ土留板	1250×1250×100	枚	32,000	
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用	個	36,200	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 消火栓用 (ｶﾗｰ)	個	90,100	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 消火栓用 (ｶﾗｰ)	個	117,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ250(私)	個	36,200	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用（黄）	個	39,100	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用（赤）	個	39,100	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ250 仕切弁用（黄･白）	個	39,100	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 空気弁用	個	86,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 測定室用	個	86,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 水抜栓用	個	86,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ500 電気用	個	86,600	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 空気弁用	個	117,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用	個	117,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 電気用	個	117,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 仕切弁用	個	117,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 減圧弁用	個	117,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
円形鉄蓋	φ600 耐震性貯水槽用	個	117,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
親子鉄蓋	φ900×φ600 耐震性貯水槽用	個	475,000	ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ付
化粧用鉄蓋(仕切弁)	MSID-1N-300 □300	個	135,000	
化粧用鉄蓋(消火栓･空気弁)	TILB-20-500WC φ500	個	185,000	
化粧用鉄蓋(消火栓･空気弁)	TILB-25LD-600W φ600	個	270,000	
境界杭用番号札	ｱﾙﾐ 65×45×3 彫刻文字共	枚	1,360	
境界明示板	ｱﾙﾐ製 50×50 ｱﾝｶｰ共	枚	1,800	
駐輪規制	600×400(No Parking)	枚	10,200	材料費のみ
喫煙制限･美化推進区域	600×700	枚	18,500	材料費のみ
ﾌﾟﾗｲﾏｰ		缶	6,500	駐輪規制､喫煙制限･美化推進区域用
積込･取り卸費	仮設材等	円／t	1,500	※往復の場合は､3､000円
積込･取り卸費	支給材等	円／t	1,500	片道
下水道使用料	処理区域内	m3	177	
地下埋設物標示鋲		個	720	
借地費	中区	m2／月	3,240	
借地費	東区	m2／月	1,920	
借地費	東区(馬木､福田､温品)	m2／月	638	
借地費	南区	m2／月	1,940	
借地費	西区	m2／月	1,130	
借地費	安佐南区	m2／月	714	
借地費	安佐北区	m2／月	368	
借地費	安佐北区(白木町)	m2／月	93.5	
借地費	安芸区	m2／月	408	

［資材単価一覧表］ 令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
借地費	安芸区(矢野)	m2／月	582	
借地費	安芸区(阿戸町)	m2／月	83.2	
借地費	佐伯区	m2／月	635	
借地費	佐伯区(湯来町)	m2／月	52.5	
借地費	安芸郡府中町	m2／月	1,170	
借地費	安芸郡坂町	m2／月	518	
流動化剤		kg	非公表	
真砂土		m3	2,000	中、東、南(似島除く)、西、安芸区、坂、府中町
真砂土		m3	2,000	安佐南
真砂土		m3	1,800	安佐北区
真砂土		m3	1,800	佐伯区
真砂土		m3	1,800	湯来町
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	中、東、南(似島除く)、西区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	安佐南区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	安佐北区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	安芸区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	府中、坂町
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	佐伯区
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ		m3	22,000	湯来町
赤ﾚﾝｶﾞ		枚	非公表	
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	2,500	安佐南、佐伯、安佐北区
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	非公表	安芸区、府中、坂町
再生粒度調整砕石	RM-30,RM-40	m3	2,500	湯来町
砂	再生砂	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
砂	再生砂	m3	非公表	安佐南、安佐北、佐伯区
砂	再生砂	m3	非公表	安芸区、坂、府中町
砂	再生砂	m3	非公表	湯来町
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区、安芸区、府中、坂町
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	2,800	安佐南区
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	3,060	安佐北区、湯来町
水砕ｽﾗｸﾞ		m3	2,700	佐伯区
再生砕石	RC-40	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
再生砕石	RC-40	m3	非公表	安芸区、府中、坂町
再生砕石	RC-40	m3	1,400	安佐南、安佐北、佐伯区

名　称	規　格	単位	単 価	摘 要
再生砕石	RC-40	m3	1,800	湯来町
再生砕石	RC-30	m3	非公表	中、東、南(似島除く)、西区
再生砕石	RC-30	m3	非公表	安芸区、府中、坂町
再生砕石	RC-30	m3	1,400	安佐南、安佐北、佐伯区
再生砕石	RC-30	m3	1,800	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	14,400	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm	t	14,700	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ20mm	t	14,700	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ	t	非公表	広島市(似島除く)、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ	t	15,500	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	非公表	中、東、南(似島除く)、西、安芸、佐伯区、府中、坂町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	非公表	安佐南、安佐北区
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度ｱｽｺﾝ　13mm	t	17,400	湯来町
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物4t車以下加算額		t	1,000	
夜間加算額		t	非公表	
路面復旧監督費	A号工	m2	1,510	
路面復旧監督費	B号工	m2	990	
路面復旧監督費	C号工	m2	640	
路面復旧監督費	D号工	m2	610	
路面復旧監督費	E号工	m2	480	
路面復旧監督費	F号工	m2	460	
路面復旧監督費	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(車道)	m2	1,050	
路面復旧監督費	ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ舗装(車道)	m2	4,850	
路面復旧監督費	G号工	m2	390	
路面復旧監督費	透水性舗装	m2	600	
路面復旧監督費	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	m2	460	
路面復旧監督費	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道)	m2	970	
路面復旧監督費	ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ舗装(歩道)	m2	4,130	
路面復旧監督費	舗装道以外の道路	m2	120	
スクラップ	〔特級A(H1)〕	t	非公表	受入れ価格
スクラップ	〔特級B(H2)〕	t	非公表	受入れ価格
スクラップ	〔1級(H3)〕	t	非公表	受入れ価格

［資材単価一覧表］ 令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
スクラップ	〔2級(H4)〕	t	非公表	受入れ価格
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	50 HPPE JWWA K 144	本	非公表	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	75 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	100 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	150 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	200 HPPE PTC K-03	本	非公表	仮設用
EF片受直管	50 HPPE JWWA K 144	本	非公表	
EF片受直管	75 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
EF片受直管	100 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
EF片受直管	150 HPPE JWWA K 144	本	非公表	仮設用
EF片受直管	200 HPPE PTC K-03	本	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	50 JWWA K 145	個	非公表	
EFｿｹｯﾄ	75 JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	100 JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	150 JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｿｹｯﾄ	200 PTC K-03	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2° PTC K-13	個	非公表	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
EFﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90° JWWA K 145	個	非公表	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45° JWWA K 145	個	非公表	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2° PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4° PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4° JWWA K 145	個	非公表	
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90° JWWA K 145	個	9,740	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45° JWWA K 145	個	8,500	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2° JWWA K 145	個	7,650	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4° JWWA K 145	個	7,180	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90° JWWA K 145	個	16,800	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45° JWWA K 145	個	12,500	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2° JWWA K 145	個	11,100	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4° JWWA K 145	個	10,800	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90° JWWA K 145	個	38,900	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45° JWWA K 145	個	31,600	仮設用

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2° JWWA K 145	個	23,600	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4° JWWA K 145	個	21,700	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90°　PTC K-13	個	65,100	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45°　PTC K-13	個	61,000	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2°　PTC K-13	個	57,700	仮設用
ﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4°　PTC K-13	個	54,900	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×300H　JWWA K 145	個	非公表	
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×450H　JWWA K 145	個	非公表	
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×600H　JWWA K 145	個	非公表	
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×300H　JWWA K 145	個	非公表	
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×450H　JWWA K 145	個	非公表	
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×600H　JWWA K 145	個	非公表	
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF 片受 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×300H　JWWA K 145	個	非公表	
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×450H　JWWA K 145	個	非公表	
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	50×600H　JWWA K 145	個	非公表	
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	75×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	100×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×300H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×450H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	150×600H　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	200×300H　PTC K-13	個	138,000	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	200×450H　PTC K-13	個	140,000	仮設用
Sﾍﾞﾝﾄﾞ	200×600H　PTC K-13	個	147,000	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	50×50　JWWA K 145	個	非公表	
EFﾁｰｽﾞ	75×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	75×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	100×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	100×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	100×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	150×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	150×150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EFﾁｰｽﾞ	200×200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	150×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	150×150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾁｰｽﾞ	200×200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾁｰｽﾞ	50×50　JWWA K 145	個	非公表	
ﾁｰｽﾞ	200×200　PTC K-13	個	164,000	仮設用
ﾁｰｽﾞ	200×75　PTC K-13	個	162,000	仮設用
ﾁｰｽﾞ	200×100　PTC K-13	個	162,000	仮設用
ﾁｰｽﾞ	200×150　PTC K-13	個	163,000	仮設用

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	75×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	100×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	100×100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	150×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	150×100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	200×75 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ	200×100 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	150×75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	150×100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	200×75 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	200×100 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	200×75 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	176,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	200×100 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	178,000	RF･GF 仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	75×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	75×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×50　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	100×75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	150×100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×75　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×100　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾚﾃﾞｭｰｻ	200×150　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	50 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF
ﾌﾗﾝｼﾞ	75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	150 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ	200 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFﾌﾗﾝｼﾞ	50 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF
EFﾌﾗﾝｼﾞ	75 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFﾌﾗﾝｼﾞ	100 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
EFﾌﾗﾝｼﾞ	150 JWWA K 145 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFﾌﾗﾝｼﾞ	200 PTC K-13 FCD ﾊﾟｯｷﾝ付	個	非公表	RF･GF 仮設用
EFｷｬｯﾌﾟ	50　JWWA K 145	個	非公表	
EFｷｬｯﾌﾟ	75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｷｬｯﾌﾟ	100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｷｬｯﾌﾟ	150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
EFｷｬｯﾌﾟ	200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	50　JWWA K 145	個	非公表	
ｷｬｯﾌﾟ	75　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	100　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	150　JWWA K 145	個	非公表	仮設用
ｷｬｯﾌﾟ	200　PTC K-13	個	非公表	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 75　PTC G-32	個	25,500	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 100　PTC G-32	個	40,400	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 150　PTC G-32	個	67,200	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	K 200　PTC G-32	個	136,000	仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 75	個	27,000	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 100	個	42,600	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 150	個	74,900	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付鋳鉄管用異種管継手	NS 200	個	139,000	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	50　PTC B-22	個	非公表	
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	75　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	100　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	150　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	200　PTC B-22	個	非公表	仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	75×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	56,300	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	100×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	82,100	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	150×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	128,000	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	150×100 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	133,000	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	200×75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	261,000	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	200×100 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	264,000	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	50 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	23,800	RF･GF
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	75 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	30,700	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	43,500	RF･GF 仮設用
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	150 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	72,300	RF･GF 仮設用

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	200 PTC G-32 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	145,000	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE 50　PTC G-30	個	43,400	
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE 75　PTC G-30	個	50,600	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE 100　PTC G-30	個	77,400	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE 150　PTC G-30	個	114,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×PE 200　PTC G-30	個	263,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 50　PTC G-30	個	32,200	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 75　PTC G-30	個	46,600	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 100　PTC G-30	個	64,300	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 150　PTC G-30	個	97,500	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×DIP 200　PTC G-30	個	195,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 50　PTC G-30	個	31,800	
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 75　PTC G-30	個	37,500	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 100　PTC G-30	個	54,500	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 150　PTC G-30	個	87,600	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ	PE×VP 200　PTC G-30	個	174,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 90°　PTC G-30	個	45,200	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 45°　PTC G-30	個	44,200	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 22 1/2°　PTC G-30	個	43,600	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	50× 11 1/4°　PTC G-30	個	36,400	
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 90°　PTC G-30	個	53,400	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 45°　PTC G-30	個	51,800	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 22 1/2°　PTC G-30	個	51,200	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	75× 11 1/4°　PTC G-30	個	50,900	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 90°　PTC G-30	個	88,200	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 45°　PTC G-30	個	86,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 22 1/2°　PTC G-30	個	85,400	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	100× 11 1/4°　PTC G-30	個	84,900	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 90°　PTC G-30	個	140,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 45°　PTC G-30	個	136,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 22 1/2°　PTC G-30	個	134,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	150× 11 1/4°　PTC G-30	個	133,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 90°　PTC G-30	個	317,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 45°　PTC G-30	個	295,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 22 1/2°　PTC G-30	個	290,000	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	200× 11 1/4° PTC G-30	個	289,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	50×50 PTC G-30	個	64,600	
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×75 PTC G-30	個	76,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×75 PTC G-30	個	110,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×100 PTC G-30	個	129,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×75 PTC G-30	個	162,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×100 PTC G-30	個	177,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×150 PTC G-30	個	202,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×75 PTC G-30	個	304,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×100 PTC G-30	個	324,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×150 PTC G-30	個	365,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×200 PTC G-30	個	445,000	仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×50 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	65,200	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×75 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	71,800	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×50 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	101,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×75 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	108,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×100 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	126,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×50 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	156,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×75 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	162,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×100 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	169,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×150 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	190,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×100 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	319,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×150 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	323,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×200 PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	338,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	75×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	85,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	100×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	116,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	150×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	172,000	RF･GF 仮設用
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾒｶﾆｶﾙﾁｰｽﾞ	200×75 PTC G-30 台付き ﾊﾟｯｷﾝ付	個	289,000	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾚﾃﾞｭｰｻ	100×75 PTC G-30	個	64,700	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾚﾃﾞｭｰｻ	150×100 PTC G-30	個	101,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾚﾃﾞｭｰｻ	200×150 PTC G-30	個	201,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	50 PTC G-30	個	26,400	
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	75 PTC G-30	個	31,100	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	100 PTC G-30	個	44,400	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	150 PTC G-30	個	70,200	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ	200　PTC G-30	個	157,000	仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	50　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	33,100	RF･GF
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	75　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	38,900	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	100　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	53,000	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	150　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	87,000	RF･GF 仮設用
ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管	200　PTC G-30 ﾊﾟｯｷﾝ付	個	162,000	RF･GF 仮設用
ｿｹｯﾄ	50×50 PTC B-21(ISO-ISO)	個	20,700	
ｿｹｯﾄ	25×13 PTC B-21(ISO-JIS)	個	3,480	仮設用
ｿｹｯﾄ	25×20 PTC B-21(ISO-JIS)	個	3,650	仮設用
ｿｹｯﾄ	25×25 PTC B-21(ISO-JIS)	個	3,930	仮設用
ｿｹｯﾄ	50×30 PTC B-21(ISO-JIS)	個	13,200	仮設用
ｿｹｯﾄ	50×40 PTC B-21(ISO-JIS)	個	14,000	仮設用
ｿｹｯﾄ	50×50 PTC B-21(ISO-JIS)	個	14,800	
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	50×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	44,500	ﾒｰｶｰ規格
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	46,000	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	48,400	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	55,500	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×25 ﾛｸﾛ付 広島市型	個	81,900	ﾒｰｶｰ規格 仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	50×25 PTC K-13	個	13,200	仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	75×25 PTC K-13	個	13,900	仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	100×25 PTC K-13	個	15,300	仮設用
EFｻﾄﾞﾙ	150×25 PTC K-13	個	19,900	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	50×20 PTC K-13	個	30,800	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	50×25 PTC K-13	個	32,200	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×20 PTC K-13	個	31,200	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×25 PTC K-13	個	32,900	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×30 PTC K-13	個	50,000	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×40 PTC K-13	個	60,500	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	75×50 PTC K-13	個	68,300	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×20 PTC K-13	個	34,100	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×25 PTC K-13	個	35,400	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×30 PTC K-13	個	57,000	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×40 PTC K-13	個	63,400	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	100×50 PTC K-13	個	71,100	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×20 PTC K-13	個	39,300	仮設用

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×25 PTC K-13	個	40,600	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×30 PTC K-13	個	62,500	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×40 PTC K-13	個	69,700	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	150×50 PTC K-13	個	76,600	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×20 PTC K-13	個	43,500	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×25 PTC K-13	個	44,800	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×30 PTC K-13	個	69,100	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×40 PTC K-13	個	76,000	仮設用
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ	200×50 PTC K-13	個	83,600	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	50×20 PTC B-20	個	16,000	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	50×25 PTC B-20	個	17,500	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×20 PTC B-20	個	17,100	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×25 PTC B-20	個	18,500	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×30 PTC B-20	個	35,300	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×40 PTC B-20	個	39,200	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	75×50 PTC B-20	個	47,400	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×20 PTC B-20	個	18,600	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×25 PTC B-20	個	20,100	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×30 PTC B-20	個	37,400	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×40 PTC B-20	個	45,100	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	100×50 PTC B-20	個	49,500	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×20 PTC B-20	個	23,300	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×25 PTC B-20	個	24,800	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×30 PTC B-20	個	42,100	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×40 PTC B-20	個	48,400	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	150×50 PTC B-20	個	56,900	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×20 PTC B-20	個	37,900	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×25 PTC B-20	個	39,900	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×30 PTC B-20	個	54,800	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×40 PTC B-20	個	58,800	仮設用
鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓	200×50 PTC B-20	個	67,700	仮設用
不断水T字管	75×75 PTC G-31	個	152,000	仮設用
不断水T字管	100×75 PTC G-31	個	176,000	仮設用
不断水T字管	100×100 PTC G-31	個	191,000	仮設用
不断水T字管	150×75 PTC G-31	個	219,000	仮設用

［資材単価一覧表］　　令和8年10月

名　　称	規　　格	単位	単 価	摘 要
不断水T字管	150×100　PTC G-31	個	230,000	仮設用
不断水T字管	150×150　PTC G-31	個	251,000	仮設用
不断水T字管	75×75 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	247,000	仮設用
不断水T字管	100×75 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	269,000	仮設用
不断水T字管	100×100 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	318,000	仮設用
不断水T字管	150×75 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	315,000	仮設用
不断水T字管	150×100 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	356,000	仮設用
不断水T字管	150×150 PTC G-31 ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	451,000	仮設用
平行ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	25×13 PTC B-21	個	2,930	
平行ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	25×20 PTC B-21	個	3,100	
平行ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	25×25 PTC B-21	個	3,420	
平行ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50×30 PTC B-21	個	14,700	
平行ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50×40 PTC B-21	個	14,100	
平行ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50×50 PTC B-21	個	15,200	
ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	50×50 PTC B-21	個	10,500	
ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ	50×50 PTC B-21	個	16,500	
PE用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75	個	85,500	ﾒｰｶ規格 仮設用
PE用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100	個	101,000	ﾒｰｶ規格 仮設用
PE用ﾌｸﾛｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150	個	151,000	ﾒｰｶ規格 仮設用
変換ﾁｰｽﾞ	40×50HP PTC B-21(HPPE-PP)	個	32,700	
変換ﾁｰｽﾞ	50×50HP PTC B-21(HPPE-PP)	個	34,400	
ﾒｶﾆｶﾙ帽	K 75 特殊形押輪,ｺﾞﾑ輪,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 損料率1/3	個	8,790	
ﾒｶﾆｶﾙ帽	K 100 特殊形押輪,ｺﾞﾑ輪,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 損料率1/3	個	11,150	
ﾒｶﾆｶﾙ帽	K 150 特殊形押輪,ｺﾞﾑ輪,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 損料率1/3	個	16,710	
ﾒｶﾆｶﾙ帽	K 200 特殊形押輪,ｺﾞﾑ輪,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む 損料率1/3	個	22,300	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	50mm HI 損料率1/3	m	非公表	JIS K 6742
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	40mm HI 損料率1/3	m	非公表	JIS K 6742
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	50mm HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
径違いｿｹｯﾄ	φ50×40 HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	40mm HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
ｴﾙﾎﾞ	40mm HI 損料率1/3	個	非公表	JIS K 6743
甲型止水栓	φ40 ねじ込み形､ﾊﾝﾄﾞﾙ付 損料率1/3	個	9,860	
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	甲 損料率1/3	個	2,450	
赤ﾚﾝｶﾞ	損料率1/3	個	非公表	

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 昼間・昼間時間制約単価【配水管用①】
付属バルブを仕切弁として使用する場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間	354,000	154,000	508,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	355,000	154,000	509,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間	419,000	166,000	585,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	393,000	155,000	548,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	439,000	178,000	617,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間	597,000	194,000	791,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	443,000	155,000	598,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	474,000	178,000	652,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	649,000	194,000	843,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間	942,000	336,000	1,278,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間	545,000	266,000	811,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間	598,000	284,000	882,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間	752,000	218,000	970,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間	1,040,000	355,000	1,395,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間	1,460,000	611,000	2,071,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間時間制約	354,000	154,000	508,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	355,000	154,000	509,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間時間制約	419,000	166,000	585,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	393,000	155,000	548,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	439,000	178,000	617,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間時間制約	597,000	194,000	791,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	443,000	155,000	598,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	474,000	178,000	652,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	649,000	194,000	843,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間時間制約	942,000	336,000	1,278,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間時間制約	545,000	266,000	811,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間時間制約	598,000	284,000	882,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間時間制約	752,000	218,000	970,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間時間制約	1,040,000	355,000	1,395,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間時間制約	1,460,000	611,000	2,071,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿しロ TK-22

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 夜間・夜間時間制約単価【配水管用①】
付属バルブを仕切弁として使用する場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間	354,000	200,000	554,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間	355,000	200,000	555,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間	419,000	215,000	634,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間	393,000	201,000	594,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間	439,000	231,000	670,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間	597,000	252,000	849,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間	443,000	201,000	644,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間	474,000	231,000	705,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間	649,000	252,000	901,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間	942,000	436,000	1,378,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間	650,000	215,000	865,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間	704,000	247,000	951,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間	752,000	283,000	1,035,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間	1,040,000	461,000	1,501,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間	1,460,000	794,000	2,254,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間時間制約	354,000	200,000	554,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間時間制約	355,000	200,000	555,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間時間制約	419,000	215,000	634,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間時間制約	393,000	201,000	594,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間時間制約	439,000	231,000	670,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間時間制約	597,000	252,000	849,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間時間制約	443,000	201,000	644,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間時間制約	474,000	231,000	705,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間時間制約	649,000	252,000	901,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間時間制約	942,000	436,000	1,378,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間時間制約	650,000	215,000	865,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間時間制約	704,000	247,000	951,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間時間制約	752,000	283,000	1,035,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口付 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間時間制約	1,040,000	461,000	1,501,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間時間制約	1,460,000	794,000	2,254,000	大成機工㈱耐震型ﾔﾉT字管ｿﾌﾄK形挿し口 TK-22

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 昼間・昼間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間	354,000	154,000	508,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	355,000	154,000	509,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間	419,000	166,000	585,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	393,000	155,000	548,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	439,000	178,000	617,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間	597,000	194,000	791,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	443,000	155,000	598,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	474,000	178,000	652,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	649,000	194,000	843,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間	958,000	190,000	1,148,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間	650,000	166,000	816,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間	704,000	190,000	894,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間	752,000	218,000	970,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間	1,190,000	355,000	1,545,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間	1,440,000	395,000	1,835,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間時間制約	354,000	154,000	508,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	355,000	154,000	509,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間時間制約	419,000	166,000	585,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	393,000	155,000	548,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	439,000	178,000	617,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間時間制約	597,000	194,000	791,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	443,000	155,000	598,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	474,000	178,000	652,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	649,000	194,000	843,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間時間制約	958,000	190,000	1,148,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間時間制約	650,000	166,000	816,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間時間制約	704,000	190,000	894,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間時間制約	752,000	218,000	970,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間時間制約	1,190,000	355,000	1,545,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間時間制約	1,440,000	395,000	1,835,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 昼間・昼間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間	354,000	154,000	508,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	355,000	154,000	509,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間	419,000	166,000	585,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	393,000	155,000	548,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	439,000	178,000	617,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間	597,000	194,000	791,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	443,000	155,000	598,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	474,000	178,000	652,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	649,000	194,000	843,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間	1,060,000	336,000	1,396,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間	650,000	166,000	816,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間	704,000	190,000	894,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間	752,000	218,000	970,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間	1,190,000	355,000	1,545,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間	1,610,000	611,000	2,221,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	昼間時間制約	354,000	154,000	508,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	355,000	154,000	509,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	昼間時間制約	419,000	166,000	585,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	393,000	155,000	548,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	439,000	178,000	617,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	昼間時間制約	597,000	194,000	791,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	443,000	155,000	598,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	474,000	178,000	652,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	649,000	194,000	843,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	昼間時間制約	1,060,000	336,000	1,396,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	昼間時間制約	650,000	166,000	816,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	昼間時間制約	704,000	190,000	894,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	昼間時間制約	752,000	218,000	970,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	昼間時間制約	1,190,000	355,000	1,545,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	昼間時間制約	1,610,000	611,000	2,221,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 夜間・夜間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間	354,000	200,000	554,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間	355,000	200,000	555,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間	419,000	215,000	634,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間	393,000	201,000	594,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間	439,000	231,000	670,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間	597,000	252,000	849,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間	443,000	201,000	644,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間	474,000	231,000	705,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間	649,000	252,000	901,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間	958,000	247,000	1,205,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間	650,000	215,000	865,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間	704,000	247,000	951,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間	752,000	283,000	1,035,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間	1,190,000	461,000	1,651,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間	1,440,000	513,000	1,953,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ75×φ75	夜間時間制約	354,000	200,000	554,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間時間制約	355,000	200,000	555,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ100	夜間時間制約	419,000	215,000	634,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間時間制約	393,000	201,000	594,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間時間制約	439,000	231,000	670,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ150	夜間時間制約	597,000	252,000	849,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間時間制約	443,000	201,000	644,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間時間制約	474,000	231,000	705,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間時間制約	649,000	252,000	901,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ200	夜間時間制約	958,000	247,000	1,205,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ75	夜間時間制約	650,000	215,000	865,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ100	夜間時間制約	704,000	247,000	951,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ150	夜間時間制約	752,000	283,000	1,035,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ200	夜間時間制約	1,190,000	461,000	1,651,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿し口(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ300×φ300	夜間時間制約	1,440,000	513,000	1,953,000	コスモ工機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿し口 補強金具付 RVKSS

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧1.0MPa】 夜間・夜間時間制約単価【配水管用②】
付属バルブを仕切弁として使用しない場合（可とう性なし）

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ75×φ75	夜間	354,000	200,000	554,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ75	夜間	355,000	200,000	555,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ100	夜間	419,000	215,000	634,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ75	夜間	393,000	201,000	594,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ100	夜間	439,000	231,000	670,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ150	夜間	597,000	252,000	849,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ75	夜間	443,000	201,000	644,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ100	夜間	474,000	231,000	705,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ150	夜間	649,000	252,000	901,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ200	夜間	1,060,000	436,000	1,496,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ75	夜間	650,000	215,000	865,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ100	夜間	704,000	247,000	951,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ150	夜間	752,000	283,000	1,035,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ200	夜間	1,190,000	461,000	1,651,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ300	夜間	1,610,000	794,000	2,404,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ75×φ75	夜間時間制約	354,000	200,000	554,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ75	夜間時間制約	355,000	200,000	555,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ100×φ100	夜間時間制約	419,000	215,000	634,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ75	夜間時間制約	393,000	201,000	594,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ100	夜間時間制約	439,000	231,000	670,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ150×φ150	夜間時間制約	597,000	252,000	849,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ75	夜間時間制約	443,000	201,000	644,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ100	夜間時間制約	474,000	231,000	705,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ150	夜間時間制約	649,000	252,000	901,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ200×φ200	夜間時間制約	1,060,000	436,000	1,496,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ75	夜間時間制約	650,000	215,000	865,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ100	夜間時間制約	704,000	247,000	951,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ150	夜間時間制約	752,000	283,000	1,035,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓ耐震型ﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞﾒｶ挿しロ RLKVKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ200	夜間時間制約	1,190,000	461,000	1,651,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿しロ	φ300×φ300	夜間時間制約	1,610,000	794,000	2,404,000	大成機工㈱耐震形ﾔﾉT字管K形挿しロ(ｽﾏｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ)TN-14K

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 昼間・昼間時間制約単価【給水管用】

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間	595,000	219,000	814,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間	642,000	222,000	864,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間	695,000	263,000	958,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間	649,000	262,000	911,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間	721,000	266,000	987,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間	909,000	300,000	1,209,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	昼間時間制約	595,000	219,000	814,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	昼間時間制約	642,000	222,000	864,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	昼間時間制約	695,000	263,000	958,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	昼間時間制約	649,000	262,000	911,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	昼間時間制約	721,000	266,000	987,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	昼間時間制約	909,000	300,000	1,209,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07

不断水Ｔ字管（耐震型）【適用水圧0.75MPa】 夜間・夜間時間制約単価【給水管用】

不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間	595,000	284,000	879,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間	642,000	288,000	930,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間	695,000	341,000	1,036,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間	690,000	288,000	978,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間	721,000	345,000	1,066,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間	939,000	357,000	1,296,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ100×φ75	夜間時間制約	595,000	284,000	879,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ75	夜間時間制約	642,000	288,000	930,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ150×φ100	夜間時間制約	695,000	341,000	1,036,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ75	夜間時間制約	690,000	288,000	978,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ100	夜間時間制約	721,000	345,000	1,066,000	大成機工㈱ﾔﾉ・ﾌﾚｯｸｽT字管TⅡ型 TⅡ-07
不断水Ｔ字管(耐震型)　ﾊﾞﾙﾌﾞ付 Ｋ形挿し口	φ200×φ150	夜間時間制約	939,000	357,000	1,296,000	コスモエ機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞRST型耐震ﾀｲﾌﾟ RSTCKS

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）【適用水圧0.75MPa】 昼間・昼間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	昼間	175,000	61,690	236,690	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	昼間	190,000	63,670	253,670	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	昼間	217,000	65,480	282,480	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	昼間	213,000	67,630	280,630	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	昼間	245,000	69,430	314,430	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	昼間	343,000	71,580	414,580	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	昼間	260,000	71,860	331,860	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	昼間	294,000	73,660	367,660	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ150	昼間	381,000	75,810	456,810	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	昼間	481,000	78,410	559,410	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	昼間	326,000	89,250	415,250	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	昼間	355,000	91,050	446,050	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	昼間	454,000	93,210	547,210	大成機工㈱ﾔﾉT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	昼間	585,000	95,800	680,800	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	昼間時間制約	175,000	70,150	245,150	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	昼間時間制約	190,000	72,400	262,400	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	昼間時間制約	217,000	74,450	291,450	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	昼間時間制約	213,000	76,910	289,910	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	昼間時間制約	245,000	78,960	323,960	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	昼間時間制約	343,000	81,380	424,380	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	昼間時間制約	260,000	81,730	341,730	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	昼間時間制約	294,000	83,770	377,770	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ150	昼間時間制約	381,000	86,200	467,200	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	昼間時間制約	481,000	89,150	570,150	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	昼間時間制約	326,000	101,500	427,500	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	昼間時間制約	355,000	103,600	458,600	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	昼間時間制約	454,000	106,000	560,000	大成機工㈱ﾔﾉT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	昼間時間制約	585,000	108,900	693,900	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水Ｔ字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）【適用水圧0.75MPa】 夜間・夜間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	夜間	175,000	91,930	266,930	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	夜間	190,000	94,900	284,900	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	夜間	217,000	97,580	314,580	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	夜間	213,000	100,800	313,800	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	夜間	245,000	103,500	348,500	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	夜間	343,000	106,600	449,600	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	夜間	260,000	107,100	367,100	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	夜間	294,000	109,800	403,800	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ)	φ200×φ150	夜間	381,000	112,900	493,900	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	夜間	481,000	116,800	597,800	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	夜間	326,000	133,200	459,200	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	夜間	355,000	135,900	490,900	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	夜間	454,000	139,000	593,000	大成機工㈱ﾔﾉT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	夜間	585,000	142,900	727,900	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ75×φ75	夜間時間制約	175,000	104,600	279,600	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ75	夜間時間制約	190,000	108,000	298,000	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ100×φ100	夜間時間制約	217,000	111,000	328,000	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ75	夜間時間制約	213,000	114,700	327,700	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ100	夜間時間制約	245,000	117,800	362,800	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ150×φ150	夜間時間制約	343,000	121,300	464,300	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ75	夜間時間制約	260,000	122,000	382,000	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ100	夜間時間制約	294,000	125,000	419,000	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ150	夜間時間制約	381,000	128,600	509,600	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ200×φ200	夜間時間制約	481,000	132,900	613,900	㈱水研ｴｽﾌﾞﾝｷﾊﾞﾙﾌﾞ S-BK
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ75	夜間時間制約	326,000	151,700	477,700	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ100	夜間時間制約	355,000	154,700	509,700	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ150	夜間時間制約	454,000	158,300	612,300	大成機工㈱ﾔﾉT字管V型 TN-65VS
不断水Ｔ字管　ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁)	φ300×φ200	夜間時間制約	585,000	162,700	747,700	コスモ工機㈱ｺｽﾓﾊﾞﾙﾌﾞST型 STCDFP-1

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水挿入管路断水器【適用水圧0.75MPa】　昼間・昼間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	昼間	261,000	200,000	461,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間	297,000	197,000	494,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	昼間	317,000	207,000	524,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間	325,000	197,000	522,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	昼間	378,000	246,000	624,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間	463,000	245,000	708,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	昼間	1,000,000	334,000	1,334,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間	1,000,000	334,000	1,334,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	昼間	1,460,000	601,000	2,061,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間	1,590,000	421,000	2,011,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	昼間	1,690,000	821,000	2,511,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間	1,830,000	607,000	2,437,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	昼間時間制約	261,000	200,000	461,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間時間制約	297,000	197,000	494,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	昼間時間制約	317,000	207,000	524,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間時間制約	325,000	197,000	522,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	昼間時間制約	378,000	246,000	624,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間時間制約	463,000	245,000	708,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	昼間時間制約	1,000,000	334,000	1,334,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間時間制約	1,000,000	334,000	1,334,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	昼間時間制約	1,460,000	601,000	2,061,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間時間制約	1,590,000	421,000	2,011,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	昼間時間制約	1,690,000	821,000	2,511,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間時間制約	1,830,000	607,000	2,437,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水挿入管路断水器【適用水圧0.75MPa】　夜間・夜間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	夜間	261,000	260,000	521,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間	297,000	256,000	553,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	夜間	317,000	269,000	586,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間	325,000	256,000	581,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	夜間	378,000	320,000	698,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間	463,000	318,000	781,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	夜間	1,000,000	434,000	1,434,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間	1,000,000	434,000	1,434,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	夜間	1,460,000	781,000	2,241,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間	1,590,000	547,000	2,137,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	夜間	1,690,000	1,060,000	2,750,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間	1,830,000	789,000	2,619,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ75	夜間時間制約	261,000	260,000	521,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ373㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間時間制約	297,000	256,000	553,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ100	夜間時間制約	317,000	269,000	586,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ387㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間時間制約	325,000	256,000	581,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ150	夜間時間制約	378,000	320,000	698,000	水研EM-SGEX　管心からの弁高さ471㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間時間制約	463,000	318,000	781,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ200	夜間時間制約	1,000,000	434,000	1,434,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間時間制約	1,000,000	434,000	1,434,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ250	夜間時間制約	1,460,000	781,000	2,241,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ654㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間時間制約	1,590,000	547,000	2,137,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔・管周穿孔	φ300	夜間時間制約	1,690,000	1,060,000	2,750,000	大成機工㈱TV-210S　管心からの弁高さ739㎜
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間時間制約	1,830,000	789,000	2,619,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871㎜

資 材 単 価 表

令和8年10月

注意事項

1　本単価表の価格は、材工の合計額の平均値以下で最も平均値に近い価格を掲載している。
　1)　不断水Ｔ字管の価格は、材料費(A)は特別調査（定期調査）より、工事費(B)は水道事業実務必携の歩掛又は特別調査（定期調査）に基づき決定している。
　2)　不断水挿入管路断水器の価格は、材料費(A)、工事費(B)ともに特別調査（定期調査）により決定している。
2　不断水Ｔ字管(耐震型)は、耐震型バルブ付き（分岐がベンドの製品は除く）を比較した価格である。分岐がベンドの製品は見積を徴収するものとする。
3　配水管は、原則、不断水Ｔ字管(耐震型)を使用する。ただし、近年中に本管の更新予定がある場合は、埋設環境や影響度を勘案し、
　所属長の判断により不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付（ｿﾌﾄｼｰﾙ弁）又は不断水Ｔ字管ﾊﾞﾙﾌﾞ無しを使用することができる。
4　不断水Ｔ字管(耐震型)可とう性ありは、給水管口径75㎜～150㎜の場合に使用する。
5　不断水挿入管路断水器は、配水管に使用するものとする。
6　不断水挿入管路断水器の使用にあたり、既設管の埋設深さが浅いなど、本表の製品で施工できない場合は、別途検討すること。
7　備考の製造メーカー及び製品名は、掲載している価格のものである。

不断水挿入管路断水器【適用水圧1.0MPa】　昼間・昼間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間	297,000	197,000	494,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間	325,000	197,000	522,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間	463,000	245,000	708,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間	1,000,000	334,000	1,334,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間	1,590,000	421,000	2,011,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間	1,830,000	607,000	2,437,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	昼間時間制約	297,000	197,000	494,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	昼間時間制約	325,000	197,000	522,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	昼間時間制約	463,000	245,000	708,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	昼間時間制約	1,000,000	334,000	1,334,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	昼間時間制約	1,590,000	421,000	2,011,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	昼間時間制約	1,830,000	607,000	2,437,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871mm

不断水挿入管路断水器【適用水圧1.0MPa】　夜間・夜間時間制約単価

名称	規格	昼夜区分	材料費(A)	工事費(B)	(A)+(B)	備考
			単価	単価		
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間	297,000	256,000	553,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間	325,000	256,000	581,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間	463,000	318,000	781,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間	1,000,000	434,000	1,434,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間	1,590,000	547,000	2,137,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間	1,830,000	789,000	2,619,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ75	夜間時間制約	297,000	256,000	553,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ361mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ100	夜間時間制約	325,000	256,000	581,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ414mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ150	夜間時間制約	463,000	318,000	781,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ532mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ200	夜間時間制約	1,000,000	434,000	1,434,000	コスモエ機㈱P3C/10　管心からの弁高さ644mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ250	夜間時間制約	1,590,000	547,000	2,137,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ756mm
不断水挿入管路断水器　垂直穿孔のみ	φ300	夜間時間制約	1,830,000	789,000	2,619,000	コスモエ機㈱P3C/20　管心からの弁高さ871mm

令和８年１０月

軽量金属支保材賃料

名　　称	規　　格	単位	賃　料	備　考
軽量金属腹起し材賃料	70×130×4000	本	非公表	
軽量金属腹起し材賃料	110×130×4000	本	非公表	
ﾈｼﾞ式ｻﾎﾟｰﾄ(鋼製)賃料	350～550mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	450～650mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	590～900mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	770～1300mm	本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料	1100～1800mm	本	非公表	
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料		台	非公表	
軽量金属腹起し材基本料	70×130×4000	本	非公表	
ﾈｼﾞ式ｻﾎﾟｰﾄ(鋼製)基本料		本	非公表	
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料		本	非公表	
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料		台	非公表	

令和８年１０月

切断・溝切り損料

名　　称	規　　格	単位	賃　料	備　考
鋳鉄管切断機損料	450㎜以下	日	3,400	
鋳鉄管切断機損料	500mm以上～1,350㎜以下	日	4,906	
鋳鉄管切断機損料	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日	541	
鋳鉄管切断機損料	1,500mm	日	4,906	
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日	1,207	
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	600mm以上～700㎜以下	日	10,942	
鋳鉄管切断機損料(既設管撤去)	800mm以上～1,500㎜以下	日	10,942	
NS専用切断機損料※	450㎜以下	日	888	
NS専用切断刃等損料※	切断･溝切り	枚	49,950	
NS専用切断刃等損料※	溝切りのみ	枚	29,250	
不断水分岐用穿孔機損料	分岐　200㎜以下	日	5,805	
耐震型不断水分岐用穿孔機損料	分岐　75mm	日	5,805	
耐震型不断水分岐用穿孔機損料	分岐　100mm	日	5,805	
耐震型不断水分岐用穿孔機損料	分岐　150mm	日	5,805	

※ ＧＸ形溝切り加工についても、上表の損料を準用しています。

令和８年１０月

矢板賃料・基本料

名　　称	規　　格	単位	賃 料 等	備　考
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長1.5m	m	184	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長2.0m	m	246	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長2.5m	m	307	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長3.0m	m	369	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長3.5m	m	430	
ｱﾙﾐ矢板賃料	矢板長4.0m	m	492	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長1.5m	m	2,772	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長2.0m	m	3,300	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長2.5m	m	3,825	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長3.0m	m	4,338	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長3.5m	m	4,872	
ｱﾙﾐ矢板基本料	矢板長4.0m	m	5,400	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長1.5m	m	1,366	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長2.0m	m	1,821	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長2.5m	m	2,277	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長3.0m	m	2,732	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長3.5m	m	3,188	
軽量鋼矢板賃料(Ⅰ型)	矢板長4.0m	m	3,643	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長1.5m	m	1,567	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長2.0m	m	2,090	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長2.5m	m	2,612	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長3.0m	m	3,135	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長3.5m	m	3,657	
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	矢板長4.0m	m	4,180	

令和８年１０月

視覚障害者誘導標示

名称	規格	単位	基準額	昼制約	夜間	夜制約	備考
視覚障害者誘導標示(貼付式)	点字タイル ゴム製 300×300、線状	枚	1,840		1,960		材工共
視覚障害者誘導標示(貼付式)	点字タイル ゴム製 300×300、点状	枚	1,840		1,960		材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m未満、再生細粒度As	m	4,850		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m以上、再生細粒度As	m	3,590		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m未満、開粒度As	m	6,230		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m以上、開粒度As	m	4,510		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m未満、再生密粒度As	m	4,850		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(溶融式)	線状、180m以上、再生密粒度As	m	3,580		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m未満、再生細粒度As	枚	4,570		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m以上50m未満、再生細粒度As	枚	4,390		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、50m以上、再生細粒度As	枚	4,210		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m未満、開粒度As	枚	5,670		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m以上50m未満、開粒度As	枚	5,450		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、50m以上、開粒度As	枚	5,230		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m未満、再生密粒度As	枚	4,570		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、20m以上50m未満、再生密粒度As	枚	4,390		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	点状、50m以上、再生密粒度As	枚	4,210		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m未満、再生細粒度As	枚	4,570		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m以上50m未満、再生細粒度As	枚	4,390		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、50m以上、再生細粒度As	枚	4,210		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m未満、開粒度As	枚	5,670		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m以上50m未満、開粒度As	枚	5,450		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、50m以上、開粒度As	枚	5,230		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m未満、再生密粒度As	枚	4,570		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、20m以上50m未満、再生密粒度As	枚	4,390		－	－	材工共
視覚障害者誘導標示(シート式)	線状、50m以上、再生密粒度As	枚	4,210		－	－	材工共